

Գլխավոր տեղեկություն	
Համար	N 2328-Ն
Տիպ	Որոշում
Սկսող տիպ	Official Incorporation (29.03.2018-till now)
Կարգավիճակ	Գործում է
Սկզբնաղբյուր	ՀՀՊՏ 2006.02.15/8(463) Հոդ.186
Ընդունող մարմին	ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվ	22.12.2005
Ստորագրող մարմին	ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվ	30.01.2006
Վավերացնող մարմին	ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթից	01.02.2006
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ	25.02.2006

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
1 փետրվարի 2006 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
(որոշումը խմբ. 17.01.08 N 194-Ն)

22 դեկտեմբերի 2005 թվականի N 2328-Ն

ՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱԶՈՒ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱԶՑԱՆԻ ՄԻՋՈՒԿԱԶՑԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՃԱՌԱԳԱՅԹԱԶՑԻ ՎՅՈՐԵՐԻ ԴԵՊՅՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԼԱՆԸ (ՀԱՅԱԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱԶՈՒ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱԶՑԱՆԻ ՄՐՏԱԶԵՆ ՎՅՈՐԱԶՈՒ ՊԼԱՆ) ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Դեկավարվելով «խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ու «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում միջուկային և ճառագայթային վթարների հակազդման պատասխանատվության մասին» N 1953-Ն որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

1. Հաստատել՝
 - 1) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության ազգային պլանը (Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի արտաքին վթարային պլանը)՝ համաձայն N 1 հավելվածի.
 - 2) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների քարտեզը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.
 - 3) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում կապի կազմակերպման սխեման՝ համաձայն N 3 հավելվածի.
 - 4) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության իրային ապահովման միջոցների հաշվարկը՝ ըստ բնակավայրերի՝ համաձայն N 4 հավելվածի.
 - 5) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության տարահանման տրանսպորտային միջոցների և վառելիքաջրակայանի նյութերի հաշվարկը՝ ըստ բնակավայրերի՝ համաձայն N 5 հավելվածի.
 - 6) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանում տեղի ունեցած ճառագայթային վթարի մասին դասակարգված տեղեկատվություն ստանալու համար օգտագործվող ծածկագրերը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.
 - 7) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում ազդարարման կազմակերպման սխեման՝ համաձայն N 7 հավելվածի.
 - 8) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում Նախնական ազդարարման փաստաթղթի ձևը՝ համաձայն N 8 հավելվածի.
 - 9) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում հետագա հաղորդագրությունների փաստաթղթի ձևը՝ համաձայն N 9 հավելվածի.
 - 10) Բնակչության պաշտպանության պլանավորման համակարգի կառուցվածքային սխեման՝ համաձայն N 10 հավելվածի.
 - 11) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի վթարի դեպքում բնակչության տարահանման միջոցառումների կառավարման սխեման՝ համաձայն N 11 հավելվածի.
 - 12) Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի ընդհանուր վթարի դեպքում շտապ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման մասին որոշումների ընդունման չափանիշները՝ համաձայն N 12 հավելվածի.
 - 13) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների բնակչության վահանածն գեղծի արգելափակման հաշվարկը՝ համաձայն N 13 հավելվածի.
 - 14) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովման մասին հաշվարկը՝ համաձայն N 14 հավելվածի.
 - 15) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում բնակչության պատսպարման մասին հաշվարկը՝ համաձայն N 15 հավելվածի.
 - 16) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներից բնակչության տարահանման միջանկյալ կետերի հաշվարկը՝ համաձայն N 16 հավելվածի.
 - 17) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում հակահրդեհային ուժերի և միջոցների հաշվարկը՝ համաձայն N 17 հավելվածի.
 - 18) Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում ոստիկանության և բժշկական հակազդման ուժերի և միջոցների հաշվարկը՝ համաձայն N 18 հավելվածի:

2. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների Նախարարին՝ անհրաժեշտության դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ներկայացնել սույն որոշման համապատասխան հավելվածներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման Նախագիծ:

(2-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Ն)

3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետին և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետին՝ 6-ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների Նախարարության պետական ռեզերվների գործակալություն ներկայացնել ֆինանսական առաջարկ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչության և առաջին անհրաժեշտության այլ անհատական պաշտպանական միջոցներ ձեռք բերելու վերաբերյալ:

(3-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Ն)

4. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության Նախարարին՝ 6-ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների Նախարարության պետական ռեզերվների գործակալություն ներկայացնել ֆինանսական առաջարկ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչությանը սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների անհրաժեշտ քանակություն ձեռք բերելու վերաբերյալ:

(4-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Ն)

5. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների Նախարարին՝ 6-ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների Նախարարության պետական ռեզերվների գործակալություն ներկայացնել ֆինանսական առաջարկ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչությանը սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների անհրաժեշտ քանակություն ձեռք բերելու վերաբերյալ:

(5-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 22.07.10 N 926-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

6. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարին՝ 6-ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալություն ներկայացնել ֆինանսական առաջարկ Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում տարահանման միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների համար վառելիքաքսուքային նյութեր ձեռք բերելու վերաբերյալ:

(6-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

7. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարին՝ ըստ սույն որոշման 8-րդ կետում նշված մարմինների ներկայացրած ֆինանսական առաջարկների՝ ստեղծել համապատասխան պաշարներ և իրականացնել ապահովումը:

(7-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ)

8. Հանձնարարել սույն որոշմամբ հաստատված պլանում ներգրավված բոլոր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին և առաջարկել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, կազմակերպությունների ղեկավարներին 6-ամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալություն ներկայացնել ֆինանսական առաջարկներ ներգրավված ուժերի համակողմանի ապահովման համար միջոցներ ձեռք բերելու վերաբերյալ:

(8-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ)

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Լ որոշման

Ա Չ Գ Ս Յ Ի Ն Պ Լ Մ Ը

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՒԿԱՑԻՆ ԵՎ (ԿԱՄ) ՃԱՌԳԱՅԹԱՑՈՒՄ ԿՈՆՏՐԱԿՏԱՆԻ ԴԵՊՈՒՄ ԲԼԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ (ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱԿԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑՄԱՆ ԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄԻ ՊԼԱՆ)

Ի. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅՑՆԵՐ

1. Սույն պլանով սահմանվում են «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ՝ ՀԱԷԿ) միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում իրականացվող ճառագայթման վնասակար ազդեցությունից բնակչության պաշտպանության միջոցառումների և դրանց ապահովմանն ուղղված ապահովելու:

2. Սույն պլանում օգտագործված հասկացություններն են՝

1) **Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման գոտի (այսուհետ՝ ԼՊՄԴ գոտի)**՝ ՀԱԷԿ-ին հարակից 5 կմ շառավղով տարածք, ուր պլանավորվում են օբյեկտից անմիջականորեն ստացված ահազանգման հիման վրա (ըստ օբյեկտում վթարային իրավիճակի համապատասխան դասի)՝ մինչև ռադիոակտիվ արտանետումը կամ արտանետման սկզբնական փուլում անհապաղ իրականացվելիք գործողություններ:

2) **Հրապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտի (այսուհետ՝ ԾՊՄԴ գոտի)**՝ ՀԱԷԿ-ին հարակից 5-10 կմ շառավղով տարածք, ուր պլանավորվում են միջուկային և ճառագայթային անվտանգության պետական կարգավորող մարմնի (այսուհետ՝ կարգավորող մարմին) առաջարկությունների հիման վրա վթարային հակազդման ազգային իսմանկարգողի կողմից տրված իրահանգներով իրականացվելիք գործողություններ:

3) **Երկարաժամկետ պաշտպանական գործողությունների պլանավորման գոտի (այսուհետ՝ ԵԴԳԴ գոտի)**՝ ՀԱԷԿ-ին հարակից տարածք, ուր պլանավորվում են տեղական արտադրության սննդամթերքի և խմելու ջրի օգտագործման սահմանափակումներից ելնող, ինչպես նաև բնակչության քրոնիկ ճառագայթահարույժ բացառող միջոցառումներ, որոնք կիրականացվեն վթարային հակազդման ազգային համակարգողի իրահանգների համաձայն՝ կարգավորող մարմնի առաջարկությունների հիման վրա:

(2-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

3. Պլանում ներգրավվում են՝

1) Հայաստանի Հանրապետության հետևյալ պետական կառավարման մարմինները՝

ա. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն (այսուհետ՝ ՀՀ ՄԻՆ),

բ. Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարություն,

գ. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն,

դ. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն,

ե. Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն,

զ. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն,

է. Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն,

ը. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն,

թ. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն,

ժ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտե,

ժա. Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն,

ժբ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն,

ժգ. **(պարբերությունն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 926-Լ)**

ժդ.1. Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարություն,

ժդ.2. Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե (այսուհետ՝ ՀՀ ԷԵԲՊԸ ՏՏՊԿ,

ժե. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայություն,

ժզ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե,

ժէ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն,

ժը. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն,

ժթ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարան,

ի. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարան,

իա. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզպետարան,

իբ. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզպետարան,

իգ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե,

իդ. «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն,

իե. «Հայաստանի հանրային ռադիո» փակ բաժնետիրական ընկերություն,

իզ. **(պարբերությունն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 926-Լ)**

ա) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Շիրակի և Կոտայքի մարզերի հետևյալ տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝

1) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքապետարան,

բ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամորի քաղաքապետարան,

գ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի (Եջմիածին) քաղաքապետարան,

դ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքապետարան,

ե. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքապետարան,

զ. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքապետարան,

է. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդանի քաղաքապետարան,

ը. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդի քաղաքապետարան,

թ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արշալույսի գյուղապետարան,

ժ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ակնալձի գյուղապետարան,

ժա. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյանի գյուղապետարան,

ժբ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ֆերիկի գյուղապետարան,

ժգ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Առատաշենի գյուղապետարան,

ժդ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Աղավառան գյուղապետարան,

ժե. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագածի գյուղապետարան,

ժզ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արտաշարի գյուղապետարան,

ժէ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևիկի գյուղապետարան,

ժը. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի գյուղապետարան,

ժթ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Զարթոնքի գյուղապետարան,

ի. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խորոնքի գյուղապետարան,

իա. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջի գյուղապետարան,

իբ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծիածանի գյուղապետարան,

իգ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հովտամեջի գյուղապետարան,

իդ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայթադի գյուղապետարան,

իե. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մրգաշատի գյուղապետարան,

իզ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավանի գյուղապետարան,

իէ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Գեղակերտի գյուղապետարան,

իը. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկի գյուղապետարան,

իթ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Դոսի գյուղապետարան,

լ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքարի գյուղապետարան,

լա. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ձորաշատի գյուղապետարան,

լբ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի գյուղապետարան,

լգ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահունի գյուղապետարան,

լդ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տանձուտի գյուղապետարան,

լե. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Գայի գյուղապետարան,

լզ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մրգաստանի գյուղապետարան,

լէ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ոսկեշատի գյուղապետարան,

լը. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Սարգարապատի գյուղապետարան,

լթ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բամբակաշատի գյուղապետարան,

խ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խանջյանի գյուղապետարան,
 խա. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծափոմյանի գյուղապետարան,
 իս. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Դաշտի գյուղապետարան,
 իսգ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ամբերդի գյուղապետարան,
 իսդ. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Լորպատի գյուղապետարան,
 իսե. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լոր Ամասոսի գյուղապետարան,
 իսզ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածոտնի գյուղապետարան,
 իսէ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լոր Եղեմիայի գյուղապետարան,
 իսը. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեվանի գյուղապետարան,
 իսթ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օշականի գյուղապետարան,
 ի. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կոշի գյուղապետարան,
 ծա. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արունի գյուղապետարան,
 ծբ. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշանի գյուղապետարան,
 3) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի տարածքում գտնվող հետևյալ կազմակերպությունները՝
 ա) Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն,
 բ. Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչություն,
 գ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն,
 դ. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության օրթոպեդիայի, այրվածքների և ճառագայթաբանության կենտրոն,
 ե. «Արմենթել» փակ բաժնետիրական ընկերություն,
 զ. «Արմենթել» փակ բաժնետիրական ընկերության Կենտրոնական տարածքային կենտրոնի Էջմիածին-Արմավիր-Բաղրամյան ուղղություն,
 ը. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության «Արմավիրի կայարան»,
 ը. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Մեծամորի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն,
 թ. Հիդրոէներգաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայության Արմավիրի օդերևութաբանական կայան:
(3-րդ կնիք խմբ.08.01.09 N 34-Լ, փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, լրաց., 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)
 4. Պլանի իրավական հիմքերն են հետևյալ միջազգային պայմանագրերը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումները և այլ իրավական ակտեր
 1) «Միջուկային անվտանգության մասին» կոնվենցիա (վավերացվել է 24.09.1997 թ.).
 2) «Միջուկային վթարի մասին» օպերատիվ տեղեկացման մասին» կոնվենցիա (վավերացվել է 22.06.1993 թ.).
 3) «Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակի դեպքում օգնության մասին» կոնվենցիա (վավերացվել է 22.06.1993 թ.).
 4) «Բնական և տեխնածին բնույթի արտակարգ իրավիճակների մասին տեղեկատվության փոխանակման, դրանց հետևանքների վերացման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության և տուժած բնակչության օգնություն ցույց տալու մասին» համաձայնագիր (վավերացվել է 19.08.2004 թ.).
 5) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 6) «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 7) «Քաղաքացիական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 8) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 9) «Ոստիկանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 9.1) «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք
 10) «Պետական նյութական պահուստի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 11) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 12) «Հիդրոէներգաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք.
 13) Հայաստանի Հանրապետության վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք.
 14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի «Կտանգավոր տարածքից բնակչության, նյութական և մշակութային արժեքների տարահանման կարգը հաստատելու մասին» N 1180-Լ որոշում.
 15) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Բնակչության պատսպարման կարգը հաստատելու մասին» N 592 որոշում.
 16) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցներով ապահովելու կարգը հաստատելու մասին» N 679 որոշում.
 17) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտակարգ իրավիճակների առաջացման կամ դրա սպառնալիքի, Հայաստանի Հանրապետության վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ պատերազմ հայտարարելու դեպքում ու ռազմական դրության պայմաններում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, բնակչության ազդարարման և իրազեկման կարգը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 346-Լ որոշում.
 18) **(ենթակետ ուժը կորցրել է 01.03.18 N 248-Լ)**
 19) **(ենթակետ ուժը կորցրել է 01.03.18 N 248-Լ)**
 20) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմի փրկարար ծառայության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի N 531-Լ որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի N 634-Լ որոշման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 279-Լ որոշում.
 20.1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կանոնադրությունն ու աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 259-Լ որոշում.
 21) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հուլիսի 29-ի «Ճառագայթային, քիմիական ու մանրէաբանական իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի ստեղծման և գործունեության ապահովման կարգը սահմանելու մասին» N 1064-Լ որոշում.
 22) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 17-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կանոնադրությունը, աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմն ու չափը հաստատելու մասին» N 866-Լ որոշում.
 22.1) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության նորմերը հաստատելու մասին» N 1219-Լ որոշում.
 22.2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի «Ճառագայթային անվտանգության կանոնները հաստատելու մասին» N 1489-Լ որոշում.
 23) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 22-ի «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներում Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների պատրաստման և տվյալ ոլորտների իմունսիտիզացիոն բնակչության ուսուցման կարգն ու ծրագիրը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 134-Լ որոշման ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 46-Լ որոշում.
 24) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1337-Լ որոշում.
 25) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 18-ի «Հիդրոէներգաբանական երևույթների և պրոցեսների մասին հույժ շտապ և ընդհանուր նշանակության տեղեկատվության ցանկը սահմանելու մասին» N 349-Լ որոշում.
 26) «Միջուկային ու ճառագայթային վթարների հակազդման պատրաստվածության և իրավաբանական պատրաստվածությունը: Պահանջներ (նկատանգություն ստանդարտ GS-R-2), խմբ., փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, լրաց., 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ, խմբ., փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)
(4-րդ կնիք խմբ.08.01.09 N 34-Լ, խմբ., փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, լրաց., 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ, խմբ., փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)
 5. Դետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների կողմից, որպես սույն պլանից բխող հավելվածներ, կազմվում են՝
 1) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում հասարակական կարգի պահպանության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 2) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում բժշկական ապահովության և Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 3) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում կապի և տրանսպորտային միջոցներով ապահովման ու Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 4) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործողությունների պլանը.
 5) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում անասնաբուժական ու բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացման և Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 6) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում հանրակրթական դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների անձնակազմի պաշտպանության ու Հայաստանի Հանրապետության կրթության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 7) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում պաշտպանական կառույցների, նկուղային հարկերի հարմարեցման ու օգտագործման և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 8) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում էներգետիկ ապահովման և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 9) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում մարդկանց անևտարական մշակման ու տեխնիկայի ապակառավարման կազմակերպման և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 10) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գործելու և անձնակազմի պաշտպանության պլանը.
 11) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի վթարային հակազդման պլանը.
 12) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների նյութատեխնիկական ապահովման, տուժած բնակչությանը սննդամթերքով ու առաջին անհրաժեշտության այլ միջոցներով ապահովելու և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական

գարգացման և ներդրումների նախարարության անձնակազմի պաշտպանության պլանը.

13) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության գործելու, վարչության անձնակազմի և օդանավակայանում գտնվող ուղևորների պաշտպանության կազմակերպման պլանը.

13.1) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության գործելու և անձնակազմի պաշտպանության պլանը.

14) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի գործելու և կոմիտեի ու ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպման պլանը.

15) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում քրամատակարարման, քրահեռացման ցանցերի հետախուզման, ջրային ռեսուրսների հետազա հսկողության ապահովման ՀՀ ՏԿԼ ՁՏԴԿ-ի անձնակազմի պաշտպանության պլանը.

16) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում պետական ռեզերվների կարգավորման պլանը.

17) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզային արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովների՝ ՀՆԵԿ-ի դեպքում վթարային հակազդման պլանները.

18) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Շիրակի մարզային տարահանման հանձնաժողովների պլանները.

19) ՆԴՄԻ և ԾԴՄԴ գոտում գտնվող համայնքների՝ արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանները.

20) ՆԴՄԻ և ԾԴՄԴ գոտում գտնվող կազմակերպությունների անձնակազմերի պաշտպանության պլանները.

21) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում ճառագայթային մոնիթորինգի կազմակերպման պլանը.

22) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում լրատվության ապահովման պլանը.

23) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում հակահրդեհային ապահովման պլանը.

23.1) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում օդերևութաբանական ապահովման պլանը.

23.2) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության գործողությունների և անձնակազմի պաշտպանության պլանը:

(5-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 22.07.10 N 926-Ն, փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

II. ՊԼԱՆԿԱՌՄԱՆ ՀԻՄՁԵՐԸ

6. ՀՆԵԿ-ում հնարավոր են հետևյալ վթարային իրավիճակները՝

ա. «Հնդիանուր վթար», երբ միջուկային ռեակտորից տեղի է ունեցել ռադիոակտիվ նյութերի արտանետում կամ արտահոսք շրջակա միջավայր, կամ կա այդպիսի արտանետման կամ արտահոսքի իրական սպառնալիք.

բ. «Տեղական վթար», երբ միջուկային ռեակտորից տեղի է ունեցել ռադիոակտիվ նյութերի արտանետում կամ արտահոսք, որը դուրս չի եկել շրջակա միջավայր կամ կա այդպիսի արտանետման կամ արտահոսքի իրական սպառնալիք.

գ. «Տազնապ», երբ ատոմային կայանում տեղի է ունեցել ռեակտորի տեխնոլոգիական պարամետրերի շեղում, որը կարող է հանգեցնել ատոմային կայանի անվտանգ շահագործման սահմանների գերազանցման, կամ խախտվել են ատոմային կայանի անվտանգ շահագործման պայմանները:

(6-րդ կետը խմբ. 01.03.18 N 248-Լ)

7. ՀՆԵԿ-ի միջուկային և ճառագայթային վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության բնագավառում՝

1) Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց բնակչության տարահանման, տուժածների և հիվանդների տեղափոխման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների ապահովումը,

բ. վթարի դեպքում բնակչության և կառավարման մարմինների ազդարարման իրականացման աջակցությունը,

գ. բնակչության պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ընթացքում կապի ապահովումը,

դ. նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.

2) Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների և բնակչության ազդարարման կազմակերպումը,

ա.1. ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պլանը գործողության մեջ դնելը.

բ. բնակչության պաշտպանության վերաբերող որոշումների նախագծերի նախապատրաստումը,

գ. բնակչության պաշտպանության միջոցառումների համակարգումը,

դ. հակահրդեհային անվտանգության ապահովումը,

ե. վթարային ճառագայթային մոնիթորինգի կազմակերպումը և իրականացումը.

ե.1. համապատասխան ոլորտները համակարգող Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ համատեղ պետական պահուստում պահված և ենթակա նյութական արժեքների անվանացանկի, ինչպես նաև դրանց կուտակման նորմաների մշակման ու փոփոխման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացումը և Նշված անվանացանկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը.

ե.2. համապատասխան ոլորտները համակարգող Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների հետ համատեղ պատասխանատու պահվածքում իրականացնող կազմակերպությունների ցանկի մշակման ու փոփոխման ուղղությամբ աշխատանքների իրականացումը՝ այդ ցանկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը.

ե.3. պետական պահուստի նյութական արժեքների կուտակման, ապամարմարացման, թարմացման և փոխարինման հեռանկարային ու տարեկան ծրագրերի նախագծերը սահմանված կարգով մշակելը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատմանը ներկայացնելը.

ե.4. պատասխանատու պահպանում իրականացնող կազմակերպություններում և պետական ռեզերվների գործակալության համակարգի կազմակերպություններում ու պետական պահուստի նյութական արժեքների կուտակման, բացթողման, վերադարձման, թարմացման, փոխարինման, տարածքային տեղաբաշխման սահմանված ծրագրերի և առաջարկանքների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը.

ե.5. փաստացի և կանխատեսվող եղանակային պայմանների մասին տեղեկատվության տրամադրումը.

ե.6. ՀՆԵԿ-ի շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտում գամմա ճառագայթման հզորության, իսկ ազդակի տարածքներում՝ նաև տեղանքի արտաքին ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի իրականացումը և տեղեկատվության տրամադրումը.

3) ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի գործառնություններն են՝

ա. ՀՆԵԿ-ից ստացվող տվյալների և վթարային ճառագայթային մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա ՀՆԵԿ-ում ու դրան հարող տարածքներում իրավիճակի գնահատումը,

բ. իրավիճակի գնահատման հիման վրա դրա հնարավոր փոփոխության կանխատեսումը,

գ. իրավիճակի հնարավոր փոփոխության կանխատեսման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը բնակչության պաշտպանության նպատակով անհրաժեշտ պաշտպանական միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ առաջարկությունների տրամադրումը,

դ. «Միջուկային վթարի մասին օպերատիվ տեղեկացման մասին» կոնվենցիային համապատասխան՝ միջուկային վթարի մասին միջազգային օպերատիվ ազդարարումը.

4) Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. Հայաստանի Հանրապետությունում դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և միջազգային կազմակերպությունների իրազեկումը, Նրանց անձնակազմերի պաշտպանությանը մասնակցությունը, վթարային ռեժիմի կարգավորումը,

բ. օգնության ժամանած փրկարարական խմբերի անձնակազմերի՝ Հայաստանի Հանրապետության մուտքի արտոնագրի պարզեցված տարբերակով տրամադրման ապահովումը,

գ. արտերկրներից անհրաժեշտ մարդասիրական օգնության ստացման կազմակերպումը,

դ. նախարարության անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.

5) Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. աջակցությունը մարզպետարաններին և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին՝ ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց գյուղատնտեսական կենդանիների և գյուղատնտեսական արտադրանքի պաշարների դուրսբերման կազմակերպման գործում,

բ. աջակցությունը գյուղատնտեսական մթերքների, անասնակերի ռադիոակտիվ նյութերով ռադիոակտիվ աղտոտվածության աստիճանի և դրանց օգտագործման պիտանիության որոշման գործում,

գ. ճառագայթային, քիմիական ու մանրէաբանական իրավիճակի մշտական հսկողության համակարգի շրջանակներում գործառնությունների իրականացումը, դ. նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.

դ.1. սննդամթերքի որակի և պիտանիության նկատմամբ հսկողության իրականացումը.

6) Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. տարահանված և անվտանգ բնակավայրերում տեղաբաշխված դպրոցականների ուսուցման կազմակերպումը,

բ. ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գտնվող հանրակրթական դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում պատասպարման կազմակերպումը,

գ. ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց հանրակրթական դպրոցների և այլ ուսումնական հաստատությունների տարահանումը,

դ. դպրոցներում և այլ ուսումնական հաստատություններում պարբերաբար «ՀՆԵԿ-ի վթարի դեպքում գործողությունները» թեմայով ուսուցման պլանավորումը և անցկացումը,

ե. նախարարության, ենթակա ստորաբաժանումների և կազմակերպությունների անձնակազմերի պաշտպանության ապահովումը.

7) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. համայնքի ղեկավարի և մարզային փրկարարական վարչությունների հետ համատեղ՝ մասնակցությունը բնակչության պատասպարման համար պիտանի պաշտպանական կառույցների, Նկուղային հարկերի հարմարեցմանը, դրանց պատրաստ վիճակի ապահովմանը,

բ. մարզպետարանների և մարզային փրկարարական վարչությունների հետ համատեղ՝ մասնակցությունը պաշտպանական կառույցներին բնակչության ամրագրմանը,

գ. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,

դ. նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.

8) Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝

ա. էներգամատակարարման ցանցերի վիճակի հետազոտումը,

բ. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,

գ. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում էներգամատակարարման կայունության ապահովումը,

դ. տարահանված համայնքների վարչական տարածքում զագամատակարարման և էներգամատակարարման դադարեցումը,

ե. վթարային պլանավորման գոտիների բնակավայրերի էներգամատակարարումը,
 գ. նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը,
 է. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը.
 9) Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,
 բ. **(պարբերությունն ուժը կորցրել է 01.03.18 N 248-Լ)**
 գ. նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.
 10) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. տուժած բնակչության բժշկական ապահովման կազմակերպումը,
 բ. տուժածներին և հիվանդներին աղտոտված գոտուց տարահանելու աշխատանքների համակարգումը,
 գ. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,
 դ. ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում հայտնված մարդկանց տարահանման բժշկական ապահովումը,
 ե. շահագրգիռ գերատեսչությունների հետ համատեղ ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց տուժածների սանիտարական մաքրման իրականացումը.
 գ. նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.
 11) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության գործառնություններն են՝
 ա. ճառագայթային մոնիթորինգի կազմակերպումը,
 բ. բնակչությանը փրկարարական աշխատանքների իրականացման համար ուժերի և միջոցների տրամադրումը,
 գ. ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում հայտնված զինված ուժերի ստորաբաժանումների սպառազինության և տեխնիկայի, ինչպես նաև քաղաքացիական բնակչության և տեխնիկական միջոցների վարակազերծման համար սանիտարական և հատուկ մշակման կետերի ծավալումը,
 դ. նախարարության և ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.
 12) Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության գործառնություններն են՝
 ա. տուժած բնակչության առաջին անհրաժեշտության պարագաներով ու միջոցներով ապահովելը,
 բ. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը,
 գ. տարահանվածներին մարդու հագուստով ապահովելը,
 դ. նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների ու կազմակերպությունների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը,
 դ.1. սննդի և սննդամթերքի մատակարարման շարժական կետերի միջոցով տուժած բնակչությանը սննդով ապահովումը,
 դ.2. հևարավոր աղտոտված գոտում վտանգավոր կազմակերպությունների անվտանգ շահագործման և անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը,
 դ.3. գործունեությունը դադարեցնող և չդադարեցնող կազմակերպությունների ցուցակի ներկայացում, գործունեությունը շարունակող կազմակերպությունների անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը,
 12.1) Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. սփյուռքի օգնությամբ հումանիտար օգնության հայթայթումը, վերականգնողական բուժման կազմակերպումն արտերկրում.
 բ. վթարային աղտոտված գոտում գտնվող սփյուռքահայերի հաշվառումը.
 գ. մասնակցությունը տարահանված բնակչության կենսաապահովմանը.
 դ. նախարարության և ենթակա ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը
 13) **(ենթակետն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 926-Լ)**
 14) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. օգնության նպատակով ժամանող օտարերկրյա ինքնաթիռների վայրէջքի և բեռնաթափման ապահովումը,
 բ. վարչության անձնակազմի և օդանավակապումն գտնվող ուղևորների պաշտպանության կազմակերպումը.
 15) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացվում են օրենքով և այլ իրավական ակտերով իրեն վերսպահված գործառնությունները.
 16) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. մասնակցությունը բնակչության ազդարարմանը և իրազեկմանը,
 բ. ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գտնվող բնակավայրերի զույգի և նյութական արժեքների պահպանման կազմակերպումը,
 գ. բնակավայրերում, կազմակերպություններում, բնակչության տարահանման հավաքակետերում ու տրանսպորտային երթուղիներում հասարակական կարգի պահպանումը,
 դ. անցագրային ռեժիմի կազմակերպումը և իրականացումը,
 ե. պարետային ծառայության կազմակերպումը,
 գ. ոստիկանության անձնակազմի պաշտպանության կազմակերպումը.
 գ.1. տարահանվող բնակչության համար նախատեսված սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների բաշխման կետերի ու պահեստների պահպանության իրականացումը.
 17) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. արտերկրից որպես մարդասիրական օգնություն ներկրվող նյութական արժեքների անարգել ներմուծման ապահովումը,
 բ. ժամանող փրկարար ուժերի հաշվառումը և անարգել մուտքի ապահովումը,
 գ. Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվող և Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող բեռների նկատմամբ սահմանային հսկողության կետերում ճառագայթային հսկողության իրականացումը,
 դ. կոմիտեի և ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.
 18) Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից իրականացվող գործառնություններն են՝
 ա. ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի վիճակի հետախուզումը, վիճակի գնահատումը,
 բ. կապտածների և օրվա կարգավորման ջրամբարների հերմետիկացումը,
 գ. ջրամատակարարման և ջրահեռացման ցանցերի վթարների վերացումը,
 դ. տուժածներին, տարահանվողներին ջրով ապահովելը,
 ե. սանիտարական և հատուկ մշակման կետերը ջրով ապահովելը,
 գ. կոմիտեի և ստորաբաժանումների անձնակազմերի պաշտպանության կազմակերպումը.
 19) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզպետների կողմից իրականացվող գործառնությոն մարզի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումն է.
 20) Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի և Կոտայքի մարզպետների կողմից իրականացվող գործառնությոն Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերից տարահանված բնակչության տեղավորումը և նրանց առաջին անհրաժեշտության առարկաներով ապահովումն է.
 21) ԼՂՄԻ և ԵՂՄԻ գոտիներում գտնվող համայնքների ղեկավարների կողմից իրականացվող գործառնությոն իրենց լիազորությունների սահմաններում համայնքի բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումն ու դրանց ղեկավարումն է.
 22) ԼՂՄԻ և ԵՂՄԻ գոտիներում գտնվող կազմակերպությունների ղեկավարների կողմից իրականացվող գործառնությոն իրենց լիազորությունների սահմաններում անձնակազմի պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումն ու դրանց ղեկավարումն է.
 23) «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերության գործառնությոն բնակչության իրազեկումն է.
 24) «Հայաստանի հանրային ռադիո» փակ բաժնետիրական ընկերության գործառնությոն բնակչության իրազեկումն է:
 25) **(ենթակետն ուժը կորցրել է 22.07.10 N 926-Լ)**
(7-րդ կետը փոփ. 08.01.09 N 34-Լ, 21.08.08 N 1042-Լ, փոփ., լրաց., խմբ. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ., լրաց. 01.03.18 N 248-Լ)
 8. Վահանձև գեղծի արգելափակման համար նախատեսված կայուն յոդի պատրաստուկների անհրաժեշտ քանակությունը նախօրոք տրվում է ԼՂՄԻ և ԵՂՄԻ գոտիների համայնքների բնակչությանը և պահպանվում նրանց մոտ, ինչպես նաև՝ կազմակերպությունների ղեկավարներին՝ ըստ աշխատողների թվի:
 9. Բնակչության պաշտպանության համար նախատեսված անհատական պաշտպանության միջոցները ԼՂՄԻ և ԵՂՄԻ գոտիներում գտնվող բնակավայրերի բնակչությանը բաշխվում են նախօրոք և պահպանվում նրանց մոտ, ինչպես նաև տրվում են կազմակերպությունների ղեկավարներին՝ ըստ աշխատողների թվի:
 10. Բնակչության պատսպարման համար ԼՂՄԻ և ԵՂՄԻ գոտիներում օգտագործվում են ապաստարաններ, թաքստոցներ և պարզագույն պաշտպանական կառույցներ, ինչպես նաև. մարդկանց տներն ու բնակարանները, բնակչի վեճերի առաջին և եկուղային հարկերը, որոնք պետք է նախօրոք և վտանգի առաջացման դեպքում անմիջապես հարմարեցվեն այլ նպատակին:
 11. Վթարային արձագանքող ստորաբաժանումները նախապես ապահովվում են կայուն յոդի պատրաստուկներով, անհատական պաշտպանական միջոցներով, անհատական դոզիմետրերով, ռադիոմետրիկ սարքավորումներով՝ մոնիթորինգ անցկացնելու համար, և յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ անցնում են ուսուցում:
(11-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)
 12. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների արդյունավետ իրականացման նպատակով ԼՂՄԻ գոտում գտնվող համայնքների բնակչությունը վթարի մասին ազդարարվում է ՀՎԷԿ-ից տրվող «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանի միջոցով: Բնակչության համար այս ազդանշանը հանդիսանում է անհատական պաշտպանական միջոցների կիրառման, կայուն յոդի պատրաստուկների ընդունման և պատսպարման մասին իրախանգ:
 13. Պատսպարման վայրերից դուրս գալու և ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում գործելակերպի կանոնների մասին տեղեկատվությունը բնակչությանը հասցվում է հեռուստատեսության, ռադիոյի և շարժական քարձիպի միջոցով սարքավորումների միջոցով:
 14. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում հայտնված համայնքներից բնակչության տարահանումը կազմակերպվում է պատսպարման վայրերից՝ ինչպես տրամադրված տրանսպորտային միջոցներով, այնպես էլ սեփական տրանսպորտով:
 15. Վվտորանայնպորտով տարահանման միջոցառումներն իրականացվում են երկու փուլով՝ տարահանվող համայնքներից մինչև ԵՂՄԻ գոտու սահմանագիծը, այնուհից՝ սանիտարական մշակում անցնելուց հետո մարդիկ մեկ այլ տրանսպորտային միջոցով տեղափոխվում են մինչև վերաբնակեցման վայր, իսկ սեփական տրանսպորտային միջոցները հատուկ մշակում անցնելուց հետո շարունակում են երթևեկությունը:
 16. ԵՂՄԻ գոտում գտնվող համայնքների բնակչության պաշտպանությունն իրականացվում է ըստորվի՝ ըստ ճառագայթային մոնիթորինգի տվյալների: Այդ համայնքների բնակչության պաշտպանության միջոցառումների անցկացման մասին իրախանգ է հանդիսանում «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը:
 17. ԵՂՄԻ և ԵԴԳԻ գոտիների սահմանագծերում ծավալվում են մարդկանց սանիտարական մշակման (սանթոդարան), տեխնիկայի հատուկ մշակման, հսկիչ-անցագրային, բժշկական և աշխատանքների համակարգման կետեր (ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության (այսուհետ՝ ՀՀ ՄԻՐ ՓԾ) ուժերով ծավալվում են համակարգման կետեր) (11), որոնց թիվը կարող է փոփոխվել մոնիթորինգի տվյալների արդյունքում և տեղափոխվել մինչև փաստացի ռադիոակտիվ աղտոտվածություն տարածքի սահմանագիծը:
(17-րդ կետը փոփ. 22.07.10 N 926-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)
 18. Ծավալված (11) բժշկական կետերում ճառագայթահարման և այլ ախտորոշումներով բնակչությանը ցուցաբերվում է առաջին բժշկական օգնություն, և

նրանք տարահանվում են մասնագիտացված բուժփիմարկներ:

(18-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

19. Վերաբնակեցման վայրերում ծավալվում են ընդունման հավաքակայաններ, որտեղ և տարահանված բնակչությունն ապահովվում է ժամանակավոր կացարաններով, սննդով և առաջին անհրաժեշտության այլ միջոցներով:

20. Վթարային (բնակչության պաշտպանության միջոցառումների մասնակցով) անձնակազմի ղոգմետորական հսկողությունն իրականացնում է արձագանքման խմբի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

(20-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

21. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումների ընթացքում կապը կազմակերպվում է գերկարճալիք ու կարճալիք ռադիոցանցի, ինչպես նաև բջջային, քաղաքային և ուղիղ հեռախոսակապի միջոցներով:

22. Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև կապը կազմակերպվում է հեռախոսակապի միջոցով և N 3 գերկարճալիք ռադիոցանցի միջոցով, որն ընդգրկում է ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը, Հայաստանի Հանրապետության Եներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեն:

(22-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, լրաց. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

23. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի տարահանման հանձնաժողովների ու արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովի միջև կապը կազմակերպվում է հեռախոսակապի միջոցով:

24. ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ մարզային փրկարարական վարչությունների և ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի միջև կապը կազմակերպվում է N 2 գերկարճալիք ռադիոցանցի միջոցով, որն ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչությունների և ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի ռադիոկայանները: ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ մյուս մարզային փրկարարական վարչության հետ կապը կազմակերպվում է N 1 կարճալիք ռադիոցանցի միջոցով:

(24-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

25. ԵՊՄՊ և ԵԴԴՊ գոտիների սահմանագծերում իրականացվող միջոցառումների կառավարման նպատակով ստեղծվում է N 4 գերկարճալիք ռադիոցանց, որն ընդգրկում է ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը, Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչությունը և մարդկանց սանիտարական մշակման, տեխնիկայի հատուկ մշակման, հսկիչ-անցագրային, բժշկական և աշխատանքների համակարգման կետերը:

(25-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

26. ՀՆԵԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների համար ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում ներգրավվում են հետևյալ ուժերը և միջոցները՝

1) վթարային ճառագայթային մոնիթորինգի համար՝ ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր.

2) մարդկանց սանիտարական մշակման, տարածքների և տեխնիկայի հատուկ մշակման համար՝ ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ, ՀՀ ՏԿԷ ՋՏԴԿ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռադիացիոն, քիմիական և կենսաբանական պաշտպանության գործեր, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն.

3) առաջին բժշկական օգնության և տուժածների տեղափոխման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության Մեծամորի քաղաքային հիվանդանոցի մասնագիտացված բժշկական բրիգադներ (առնվազն 6 բժիշկ).

4) գերճառագայթահարված հիվանդների ախտորոշման և բժշկական ստուգումների համար՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության օրթոպեդիայի, այրվածքների և ճառագայթաբանության կենտրոն.

5) գերճառագայթահարված անձանց բուժման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Գրիգոր Լուսավորիչ» բժշկական կենտրոն.

6) հակահրդեհային գործողությունների ապահովման համար՝ ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ տարածքային ստորաբաժանումների իրշեշ-փրկարարական ջոկատներից 2 համահավաք հակահրդեհային հեկակետեր (առնվազն 60 մարդ)՝ 10 միավոր ՍԲ-40 տեխնիկայով.

7) ԵՊՄՊ գոտու շրջափակման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանումները.

8) տարահանման միջոցառումների տրանսպորտային ապահովման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը՝ տարահանման գործում ներգրավում է առնվազն 699 միկրոավտոբուս և 30 տեղաթուղային մարդատար վագոն (նախատեսվում են տրանսպորտային միջոցներ՝ իրավիճակի կտրուկ փոփոխման դեպքում լրացուցիչ տարահանում իրականացնելու համար).

9) բնակչության ազդարարման և տեղեկատվական ապահովման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը.

10) վթարի մասին տեղեկատվության ապահովման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ-ն.

11) բնակչության ազդարարման կազմակերպման համար՝ ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ-ն.

12) ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիների բնակչության ազդարարման համակարգի ստեղծման և անխափան աշխատանքի ապահովման համար պատասխանատու են ՀՆԵԿ-ը և Հայաստանի Հանրապետության Եներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը:

(26-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, խմբ., փոփ., լրաց. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ, փոփ., լրաց. 01.03.18 N 248-Լ)

27. Վթարային արձագանքող ստորաբաժանումները նախապես ապահովվում են կայուն յոդի պատրաստուկներով, անհատական պաշտպանության միջոցներով, անհատական դոզիմետրերով, ռադիոնետրիկ սարքավորումներով Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության կողմից՝ համապատասխան պետական կառավարման մարմինների և կազմակերպությունների ղեկավարների ներկայացրած հայտերի հիման վրա:

(27-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

28. Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունների և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր մարմինների կողմից ներգրավված ուժերի և միջոցների համակողմանի ապահովման իրականացումը և տվյալ պետական կառավարման մարմինը:

29. ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչության անհատական պաշտպանության միջոցների բաշխումը կազմակերպում են Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի և Արմավիրի մարզպետարանները, որոնք անհրաժեշտ քանակությամբ անհատական պաշտպանության միջոցներն ստանում են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալությունից՝ ըստ ներկայացված հայտի:

(29-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ)

30. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ներկայացրած հայտի՝ ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչությանը կայուն յոդի պատրաստուկների անհրաժեշտ քանակությունը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն ստանում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալությունից և տրամադրում ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում գտնվող բուժփիմարկներին, որոնք էլ իրենց հերթին բաշխում են ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում գտնվող համայնքների բնակչությանը:

(30-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ)

31. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության ներկայացրած հայտի՝ ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներից տարահանվող բնակչությանն առաջին անհրաժեշտության պարագաների անհրաժեշտ քանակությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունն ստանում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալությունից և կազմակերպում բաշխումը:

(31-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 22.07.10 N 926-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

32. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ներկայացրած հայտի՝ ՀՆԵԿ-ի միջուկային և (կամ) ճառագայթային վթարների դեպքում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալությունից ստանում է վառելիքաքսուլային նյութեր՝ տարահանման միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցներն ապահովելու նպատակով:

(32-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

33. ՀՆԵԿ-ի ընդհանուր վթարի ժամանակ բնակչության պաշտպանության նպատակով արտաքին օգնությունը հայցվում է ստացվում է «Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային իրավիճակի դեպքում օգնության մասին» կոնվենցիայի համաձայն:

34. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետություն արտերկրից ժամանած օգնության մուտքը, որը բաշխվում է ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ-ի կողմից:

(34-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

35. Օգնության ժամանած փրկարարական կամ այլ հատուկ ուժերի խնդրադրումն իրականացվում է ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ-ի կողմից:

(35-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

35.1. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության սույն պլանի 7-րդ կետի 12-րդ ենթակետի «ա» պարբերությամբ նախատեսված գործառնային իրականացմանն աջակցում են Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը ու Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը:

(35.1-ին կետը լրաց. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

III. ՎՅՈՐԱԳՅՈՒ ՀԱՎԱՉՂԻՄՈՒՄ

36. ՀՆԵԿ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ՀՆԵԿ-ում տեղի ունեցած ճառագայթային վթարի մասին հաղորդագրությունը ծածկագրի ձևով փոխանցվում է ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե ու Հայաստանի Հանրապետության Եներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն:

(36-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, լրաց. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

37. Տեղեկատվությունը ճշգրտելու նպատակով ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ հերթափոխի պետը կապ է հաստատում ՀՆԵԿ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի հետ (ուղիղ կապ, հեռախոսային կապ և այլն): «Ատոմ-8», «Ատոմ-7», «Ատոմ-6», «Ատոմ-5», «Ատոմ-4» ծածկագրերի ստանալու դեպքում ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ազդանշանը փոխանցվում է սույն պլանի 3-րդ կետում նշված պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներին կամ նրանց փոխարինող անձանց, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հերթապահներին:

(37-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

38. ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ազդարարվում են մոնիթորինգի խմբերի ղեկավարները, ՀՀ ՄԻՆ ՓՇ Արագածոտնի, Շիրակի և Կոտայքի մարզային փրկարարական վարչությունների ճգնաժամային կառավարման կենտրոնների օպերատիվ հերթապահները:

(38-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

39. ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ-ի կողմից կազմակերպվում է ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիների մոնիթորինգը:

(39-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

40. Պետական կառավարման մարմինների ղեկավարներն իրենց հերթին կազմակերպում են արձագանքող վճարային խմբերի անձնակազմի ազդարարումը և հավաքը մշտական աշխատավայրերում (ճառադրության վայրերում), կազմակերպում նախարարությունների (գերատեսչությունների) օպերատիվ խմբերի աշխատանքները: Գործի մեջ են դնում սույն պայմի I գլխի 5-րդ կետով նախատեսված իրենց գործողությունների պլանները:

(40-րդ կետը լրաց. 22.07.10 N 926-Լ)

41. Չուգահեռ ազդանշանները ՀՎԵԿ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից փոխանցվում են ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ Արմավիրի մարզային ճգնաժամային կառավարման կենտրոն: Արմավիրի մարզային փրկարարական վարչության օպերատիվ հերթապահը կազմակերպում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի արտակարգ իրավիճակներում գործող մշտական հանձնաժողովի և տարահանման հանձնաժողովի անդամների ազդարարումը:

(41-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

42. «Ատոմ-3», «Ատոմ-2», «Ատոմ-1» ծածկագրերն ստանալու դեպքում սույն պլանի 40-րդ կետում նշված միջոցառումների իրականացումից հետո պետական կառավարման մարմինների ղեկավարները ժամանում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենք՝ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովի արտահերթ նիստի:

(42-րդ կետը փոփ. 22.07.10 N 926-Լ)

43. ԼՊՄԻ գոտու համայնքների բնակչության ազդարարումն իրականացվում է ՀՎԵԿ-ից «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը հիշեցնելու միջոցով:

44. ԵՊՄՊ գոտում բնակչության ազդարարումն իրականացվում է ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ Արմավիրի և Արագածոտնի մարզային փրկարարական վարչությունների ՃԿԿ օպերատիվ հերթապահների և (կամ) ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի՝ «Ճառագայթային վտանգ» ազդանշանը հիշեցնելու միջոցով:

(44-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, խմբ. 22.07.10 N 926-Լ, կոդի. 25.09.14 N 1039-Լ, խմբ. 01.03.18 N 248-Լ)

45. Ազդանշանը տրվում է շջակների միջոցով, 3 րոպե անընդմեջ տևողությամբ, բնակչության հետագա գործողությունների վերաբերյալ հաղորդագրությունները տրվում են հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով:

46. Անհրաժեշտության դեպքում ազդարարման գործընթացին մասնակցում են նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության շարժական ուժերն ու միջոցները:

47. Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը (այսուհետ՝ ԱԵՄԳ) վճարի մասին տեղեկացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից:

(47-րդ կետը փոփ. 08.01.09 N 34-Լ)

48. Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա պետությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների ազդարարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կողմից:

49. ՀՎԵԿ-ի վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների մասին որոշումներն ընդունում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովը՝ արտահերթ նիստի ընթացքում, որի աշխատանքներին մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Կոտայքի և Շիրակի մարզպետները կամ նրանց տեղակալները:

50. ՀՎԵԿ-ի վթարի դեպքում տարահանման միջոցառումները ղեկավարում է արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովը:

51. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում ՀՎԵԿ-ի վթարի պայմաններում բնակչության պաշտպանության միջոցառումներ կազմակերպվում և իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզային արտակարգ իրավիճակների մշտական գործող հանձնաժողովները:

52. Տարահանման միջոցառումները մարզերում իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի, Արագածոտնի, Շիրակի և Կոտայքի մարզային տարահանման հանձնաժողովները:

53. Բնակչության պաշտպանության միջոցառումները համայնքներում և կազմակերպություններում իրականացվում են արտակարգ իրավիճակների հանձնաժողովները:

54. Հանձնաժողովները կառավարումն իրականացնում են հիմնական կառավարման կետերից և իրավիճակի կտրուկ վատթարացման դեպքում անցնում պահեստային կառավարման կետեր:

55. Երևան քաղաքում ճառագայթային իրավիճակի կտրուկ վատացման դեպքում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովը տեղափոխվում է ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն:

(55-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

56. Հայաստանի Հանրապետության նախարարները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր մարմինների ու պետական մարմինների ղեկավարները կարող են փոխել մշտական աշխատավայրերը՝ միայն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ համաձայնեցնելուց հետո:

57. Օպերատիվ կառավարման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության նախարարությունները, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր մարմիններն ու պետական մարմիններն ստեղծում են օպերատիվ խմբեր, որոնց կազմից մեկական լիազորված անձ գործուղվում է ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ-ի ճգնաժամային կառավարման կենտրոն:

(57-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

58. Բնակչության պաշտպանության գործողությունները համակարգում է ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ-ն՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի կողմից տրամադրված խորհուրդները և ուղղորդվելով միջուկային ու ճառագայթային վթարների դեպքում հակազդման և պաշտպանական միջոցառումների իրականացման մասին որոշումների ընդունման չափանիշներով:

(58-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

59. «Աղետի գոտի հայտարարելու, աղետի գոտու տարածքը սահմանելու և արտակարգ իրավիճակի հետևանքների նվազեցման և վերացման միջոցառումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը նախապատրաստում և հաստատման է ներկայացնում ՀՀ ՄԻՆ ՓԾ-ի տնօրենը:

(59-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

60. ՀՎԵԿ-ից ԼՊՄԻ գոտու համայնքների բնակչության (Մեծամոր քաղաք, Ակնաիճ, Արշալույս, Մայիսյան, Ֆերիկ, Նոր Եդեսիա գյուղեր) ազդարարումն իրականացվում է, երբ ՀՎԵԿ-ում տեղի ունեցած պատահարը դասակարգվում է որպես ընդհանուր վթար:

(60-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

61. Ընդհանուր վթարի արձագանքման միջոցառումներն իրականացվում են հետևյալ ժամանակացույցով՝

1) էլեկտրվ վթարի դասակարգումով՝ անհետաձգելի պաշտպանական միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ առաջարկություններ՝ 30 րոպեի ընթացքում.

2) անհետաձգելի պաշտպանական միջոցառումների անցկացման մասին որոշումների ընդունում՝ 30 րոպեի ընթացքում.

3) ԼՊՄԻ գոտու մոնիթորինգի անցկացում՝ 4 ժամվա ընթացքում:

62. ՀՎԵԿ-ի միջուկային վթարի կամ դրա իրական սպառնալիքի դեպքում վախճանված գեղծի արգելափակման (յուրային պրոֆիլակտիկա) են ենթարկվում ՀՎԵԿ-ի անձնակազմը, ԼՊՄԻ գոտիներում գտնվող բնակավայրերի բնակչությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերից և Երևան քաղաքից փրկարարական և անհետաձգելի վթարավերականգնողական աշխատանքների կատարման համար ռադիոակտիվ աղտոտված գոտի ուղարկվող կազմավորումների անձնակազմերը:

(62-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

63. ՀՎԵԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բնակչության պաշտպանության հիմնական ձևերից մեկը ռադիոակտիվ աղտոտված տարածքից բնակչության տարահանումն ու նրանց ժամանակավոր վերաբնակեցումն է անվտանգ տարածքի բնակավայրերում:

64. ՀՎԵԿ-ի վթարի դեպքում ԼՊՄԻ գոտում գտնվող համայնքների բնակչության տարահանումը կազմակերպվում է ավտոտրանսպորտով՝ պատասպարման վայրերից: ԵՊՄՊ գոտու ճառագայթային աղտոտվածության գոտում հայտնված համայնքների բնակչության տարահանումը նույնպես կազմակերպվում է ավտոտրանսպորտով: Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց դուրս հայտնված բնակչությունը կարող է տարահանվել հետիոտն:

65. Տարահանումը կարող է իրականացվել ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում ընդգրկվող Հայաստանի Հանրապետության 25 բնակավայրերի (բնակչության թիվը՝ 95771 մարդ), այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 22 բնակավայրերի (բնակչության թիվը՝ 92734 մարդ) և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 3 բնակավայրերից (բնակչության թիվը՝ 3037 մարդ):

66. Տարահանվող բնակչությունը ժամանակավորապես վերաբնակեցվում է ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիների սահմանից դուրս գտնվող Հայաստանի Հանրապետության 26 բնակավայրերում, այդ թվում՝ Արմավիրի մարզի 16 բնակավայրերում, Արագածոտնի մարզի 7 բնակավայրերում, Շիրակի մարզի 1 բնակավայրում և Կոտայքի մարզի 2 բնակավայրերում: Այն քաղաքացիները, ովքեր ցանկություն կհայտեն ժամանակավորապես հանգրվանել իրենց բարեկամների կամ հարազատների մոտ (ԵՊՄՊ գոտուց դուրս), կարող են դա անել՝ պայմանով, որ տվյալ քաղաքացին ժամանակավորապես կգրանցվի այդ համայնքի ոստիկանության բաժանումներում և բուժսպասարկման հիմնարկում:

(66-րդ կետը փոփ. 22.07.10 N 926-Լ)

67. Ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքներից տարահանվող մարդկանց գերճառագայթահարման հավանականության նվազման և տարահանվող մարդկանց ու տրանսպորտային միջոցների միջոցով ռադիոակտիվ նյութերի տարածման կանխարգելման նպատակով այդ տարածքների սահմանագծի մոտ ծավալվում են մարդկանց և տեխնիկայի ապաստարկիցման ու աշխատանքների համակարգման կետեր (11), որոնցում համապատասխան միջոցառումների անցկացման ավարտից հետո մարդկանց տեղափոխում են ժամանակավոր վերաբնակեցման բնակավայրեր: Ելնելով նշվածից՝ տարահանման իրականացվում է 2 փուլով. առաջին փուլ՝ բնակավայրից մինչև ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքի սահմանագիծը, 2-րդ փուլ՝ ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ տարածքի սահմանագիծից մինչև ժամանակավոր վերաբնակեցման վայր:

68. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտուց տարահանումը կազմակերպելու նպատակով ստեղծվում են տարահանման միջանկյալ հավաքակայաններ՝ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզում՝ 9, Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզում՝ 2:

(68-րդ կետը լրաց. 22.07.10 N 926-Լ)

69. Բնակչության տարահանումն իրականացվում է համակցված՝ տրանսպորտային միջոցներով և հետիոտն (մինչև 3.5 կմ)՝ մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա:

70. Բնակչության տարահանման տրանսպորտային ապահովման աշխատանքներում առաջին հերթին ներգրավվում են ԼՊՄԻ և ԵՊՄՊ գոտիներում առկա ու տեխնիկապես սարքին վիճակում գտնվող տրանսպորտային միջոցները (անկախ սեփականության ձևից): Դրանց անբավարար թվի դեպքում, արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովի որոշմամբ, տարահանման միջոցառումների իրականացման գործում կարող են ներգրավվել նաև նշված գոտիներից դուրս առկա տրանսպորտային միջոցները:

71. Ռադիոակտիվ աղտոտված ավտոտրանսպորտի անցումը մաքուր տարածք չի թույլատրվում, անհրաժեշտության դեպքում թույլատրվում է միայն հատուկ մշակման ենթարկվելուց հետո:

72. Հատուկ մշակման կետերը ծավալվում են ռադիոակտիվ գոտուց դուրս, որպես կանոն, տարահանման երթուղիներին մոտ:

(72-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Լ)

73. Տարահանման ժամկետները (սկիզբ և ավարտ) սահմանվում են արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ բնակչության տարահանման հանրապետական հանձնաժողովի ու Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզային տարահանման

հանձնաժողովների կողմից:

74. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի վարչական տարածքներում գտնվող պետական կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների ղեկավարները իրականացված միջոցառումների ու վթարի մասին տեղեկատվությունն առաջնահերթ կարգով տրամադրում են մարզերի համապատասխան արտակարգ իրավիճակների մշտական գործող հանձնաժողովներին, որոնք էլ իրենց հերթին տեղեկատվությունը փոխանցում են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների պետական հանձնաժողովին:

75. ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ-ն և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեն զանգվածային լրատվության միջոցներին տալիս են օպերատիվ հաղորդագրություն:

(75-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

76. ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ-ում կազմակերպվում է մամուլի ասուլիս՝ շափազգիշ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, որի ընթացքում ներկայացվում են ստեղծված իրավիճակը, հնարավոր հետագա զարգացումները, իրականացվող միջոցառումները, ինչպես նաև կանխության անհրաժեշտ վարքի կանոնները:

(76-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

77. Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ և հանրային ռադիոյով «Հատուկ թողարկում» խորագրով պարբերաբար հեռարձակվում է ստեղծված իրավիճակի հետագա հնարավոր զարգացումների և իրականացվող միջոցառումների մասին տեղեկատվություն:

78. Բժշկական հակազդման հիմնական խնդիրներն են՝

1) տուժած մարդկանց հայտնաբերումը.

2) հայտնաբերված տուժածների դասակարգումը՝ ըստ նախնական ախտորոշման.

3) տեղում համապատասխան բժշկական օգնության օգուցաբերումը.

4) մասնագիտացված բժշկական հիմնարկներ տուժած մարդկանց փոխադրումը և պետապատվերի շրջանակներում բուժսպասարկման իրականացումը:

79. Բնակչության բժշկական հակազդման իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության և Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի ու Արագածոտնի մարզպետարանների առողջապահության և սոցիալական ապահովման ծառայության ՀՎԵԿ-ի ընդհանուր վթարի դեպքում բժշկական ապահովման պլաններին համապատասխան:

80. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունը պատասխանատվություն է կրում տարածքային բժշկական մարմինների կողմից բուժման կազմակերպման պլանների մշակման, մոնիթորինգի և խորհրդատվական օգնության համար՝ ինչպես ամբողջ բնակչությանը, այնպես էլ այն անձանց, ովքեր կարող են աղտոտվել կամ ճառագայթահարվել:

81. ՀՎԵԿ-ի վթարից հետո մինչև ճառագայթային իրավիճակի ճշտումը և ՀՎԵԿ-ի անձնակազմի ու հարակից տարածքի բնակչության դուրսբերումը՝ տուժածների առաջին բուժօգնությունը ցույց է տրվում ԼՊՄԻ գոտում գտնվող բնակավայրերի բժշկական անձնակազմին, ինչպես նաև ՀՎԵԿ-ի բժշկական ստորաբաժանման ու չուժած անձնակազմի կողմից, հետագայում՝ բժշկական կազմակերպությունների (հրատապ նախաբժշկական և բժշկական օգնության, Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի շտապ օգնության կայանների ֆեյդելներական ու բժշկական բրիգադներ) ուժերով:

(81-րդ կետը լրաց., փոփ. 22.07.10 N 926-Լ)

82. Ռադիոակտիվ աղտոտման տարածման կանխման նպատակով՝ այն մարդիկ, որոնց մոտ հայտնաբերվում է արտաքին ռադիոակտիվ աղտոտում, տեղավորվում են առանձին տեղերում: Հետագա ապահովման և աշխատանքներն իրականացվում են հնարավորինս սեղմ ժամկետներում, և առաջին հերթին ապահովվածքով են այն տուժածները, ովքեր ստացել են համեմատաբար բարձր ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ վերքեր:

83. ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում գտնվող բժշկական կազմակերպությունների (հիմնարկների) անձնակազմերը տարահանվում են այդ գոտու բնակչության տարահանման հետ համատեղ: Տարահանված և անվտանգ գոտու բնակավայրերում ժամանակավորապես բնակեցված բժշկական անձնակազմը ներգրավվում է այդ բնակավայրերի բժշկական կազմակերպությունների (հիմնարկների) աշխատանքներում: ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիների բնակչության տարահանման հավաքակալաններում ծավալվող բժշկական կետերում շուրջօրյա աշխատանքի ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերի բժշկական կազմակերպություններից (հիմնարկներից) տրամադրվում են բժշկական բրիգադներ (բժշկական անձնակազմի աշխատանքի անհրաժեշտության դեպքում կարող է բժշկական անձնակազմ ներգրավվել Հայաստանի Հանրապետության այլ մարզերի բժշկական կայաններից՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի հրամանով): Կազմված բժշկ-թերապևտիկ (կամ աշխատանքային բավարար փորձ ունեցող ֆեյդելներից) և բուժքրոջից: Բնակչության տարահանման յուրաքանչյուր հավաքակալանի բուժկետին հատկացվում է 3 բրիգադ՝ աշխատանքը երեք հերթափոխով կազմակերպելու համար:

(83-րդ կետը լրաց., փոփ. 22.07.10 N 926-Լ)

84. Ընդհանուր վթարի դեպքում ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում գտնվող բնակավայրերում իրողեային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի և Բարդուխյանի գյուղական համայնքի հրշեջ-փրկարարական ջոկատներում կազմակերպվում է ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ փրկարարական ուժերի և միջոցների հիմնական համահավաք ջոկատների հենակետեր, իսկ Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի հրշեջ-փրկարարական ջոկատը նախատեսվում է որպես պահեստային հենակետ (հենակետերի տեղակայումը կարող է փոփոխվել՝ ելնելով ստեղծված իրավիճակից):

(84-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

85. Վթարի ժամանակ, օպերատիվ իրավիճակի փոփոխման դեպքում, ՀՎԵԿ-ի պահպանության հատուկ հրշեջ ջոկատը տեղակայման վայրից տեղափոխվում է փրկարար ուժերի ղեկավարի որոշմամբ:

(85-րդ կետը խմբ. 22.07.10 N 926-Լ)

86. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում ճառագայթահարման թուլատրելի դոզա ստացած անձնակազմը փոխադրվում է Լույս ստորաբաժանումների հերթափոխից ազատ անձնակազմի հաշվին, անհրաժեշտության դեպքում ներկայաժամկետ աշխատանքներ կատարելիս՝ նաև այլ բնակավայրերի հրշեջ-փրկարարական ջոկատների անձնակազմով, որոնք տեղաբաշխվում են Թայի և Երևան քաղաքներում կազմակերպված պահուստային հենակետերում:

87. Ռադիոակտիվ աղտոտված գոտում հակահիդրոէային միջոցառումները ղեկավարվում են ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ ռադիոհամայնքի միջոցով:

(87-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ, 01.03.18 N 248-Լ)

88. Ընդհանուր վթարի դեպքում ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում գտնվող բնակավայրերում հասարակական կարգի պահպանման, հատուկ կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանման և երթևեկության կարգավորման ապահովման միջոցառումներն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուժերի կողմից:

89. Հակազդման գործողությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուժերի հիմնական խնդիրներն են՝

1) ԵՊՄԻ գոտիների շրջափակումը.

2) տարահանման միջանկյալ կետերում հասարակական կարգի պահպանման հսկիչ-անցագրային կետերի հիմնումը.

3) տարահանման երթուղիներում երթևեկության կարգավորման ապահովումը.

4) տարահանումից հետո բնակչության ունեցվածքի պահպանումը.

5) տարաբնակեցման վայրերում հասարակական կարգի պահպանումը.

6) վերաբնակեցման վայրերում տարահանված բնակչության գրանցման կազմակերպումը.

7) տարահանումից հետո կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանումը:

90. ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում ճառագայթային հսկողությունն իրականացվում է ՀՎԵԿ-ի ընդհանուր վթարի կամ դրա իրական սպառնալիքի դեպքում:

91. ՀՎԵԿ-ի ընդհանուր վթարի իրական սպառնալիքի դեպքում ճառագայթային հսկողության նպատակը ՀՎԵԿ-ից արտանետվող ռադիոակտիվ նյութերի (ռադիոակտիվ մսկի) ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներ ներթափանցման գրանցումն է: Հսկողությունն իրականացվում է ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում գամմա ճառագայթով հզորության պարբերական չափմամբ:

92. ՀՎԵԿ-ի ընդհանուր վթարի իրական սպառնալիքի դեպքում ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում գամմա ճառագայթման հզորության պարբերական չափումներն իրականացնում են՝

1) ԼՊՄԻ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա՝ ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ ռադիոհամայնքի մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ,

յուրաքանչյուրում՝ 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում՝ 3 մարդ), Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ռադիոհամայնքի մոնիթորինգի խումբը (1 խումբ՝ 3 մարդ) ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռադիոհամայնքի, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության գործերը: Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր ժամը մեկ անգամ պարբերությամբ՝ պահպանելով ճառագայթային անվտանգության կանոնները: ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով՝ օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմերը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ռադիոհամայնքի մոնիթորինգի խումբը (1 խումբ՝ 3 մարդ) ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռադիոհամայնքի, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության գործերը: Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր 45-30 րոպե մեկ անգամ՝ պահպանելով ճառագայթային անվտանգության կանոնները: ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով՝ օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմերը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի խումբն իրականացնում է ստուգիչ-հսկողական չափումներ:

(92-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, 25.09.14 N 1039-Լ)

93. ՀՎԵԿ-ի ընդհանուր վթարի սկզբնական և միջին փուլերում ճառագայթային հսկողության նպատակն է ԼՊՄԻ և ԵՊՄԻ գոտիներում՝

1) ռադիոակտիվ մսկի տարածման ուղղության ճշտումը՝ գամմա ճառագայթման հզորության պարբերական չափմամբ.

2) շրջակա միջավայրի օբյեկտների արտաքին աղտոտվածության ճշտումը:

94. Ռադիոակտիվ մսկի տարածման ուղղության ճշտման նպատակով գամմա- ճառագայթման հզորության չափումներն իրականացնում են՝

1) ԼՊՄԻ գոտու բնակավայրերում և ճանապարհների վրա՝ ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ ռադիոհամայնքի մոնիթորինգի և արձագանքման խմբերը (5 հիմնական խումբ, յուրաքանչյուրում՝ 3 մարդ, և 10 պահեստային խումբ, յուրաքանչյուրում՝ 3 մարդ), Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի ռադիոհամայնքի մոնիթորինգի խումբը (1 խումբ՝ 3 մարդ) ու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռադիոհամայնքի, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության գործերը: Չափումներն իրականացվում են յուրաքանչյուր 45-30 րոպե մեկ անգամ՝ պարբերությամբ: ՀՀ ԱԽԼ ՓԾ խմբերն աշխատում են հերթափոխային կարգով՝ օգտագործելով միևնույն սարքերի հնգական լրակազմերը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի խումբն իրականացնում է ստուգիչ-հսկողական չափումներ:

(94-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, լրաց. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ)

2.1) ԼՊՄԻ-ի և ԵՊՄԻ-ի գոտիների մոնիթորինգի երթուղիները որոշվում են ելնելով ստեղծված իրավիճակից:

(94-րդ կետը փոփ. 21.08.08 N 1042-Լ, 08.01.09 N 34-Լ, լրաց. 22.07.10 N 926-Լ, փոփ. 25.09.14 N 1039-Լ)

գոտիներում բնակվող բնակչության ուսուցման թեմաներն են՝

- 1) գործողությունները վթարային պայմաններում.
2) հավանական խնդիրները վթարի ժամանակ.
3) ճառագայթային պաշտպանություն՝ անվտանգության կանոններ, վահանաձև գեղձի յոդային արգելափակում, շնչառական ուղիների պաշտպանություն, սննդամթերքի պարզագույն վերամշակում, տարահանման, պատսպարման, անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման միջոցառումներ, վարքի կանոններ, անձնական հիգիենա:
111. ՀԱԷԿ-ի միջուկային և ճառագայթային վթարի դեպքում արձագանքող կազմակերպությունների անձնակազմի և վթարային պլանավորման գոտիներում բնակվող բնակչության ուսուցման միջոցառումներն են՝
1) վթարի դեպքում բնակչության ազդարարման և գործողությունների կարգի մասին հուշաթերթիկների պատրաստում.
2) ճառագայթային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ տեղական ռադիոկայաններով բնակչության համար ռադիոհաղորդումների կազմակերպում.
3) տեղական հեռուստատվիզով բնակչության համար հեռուստահաղորդումների (հեռուստագրույցների) կազմակերպում.
4) ճառագայթային անվտանգության ապահովման համար համայնքներում բնակչության ուսուցում.
5) ճառագայթային անվտանգության ապահովման համար անցկացվող ուսումնամակարժությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ բնակչության ուսուցում:
(հավելվածը խմբ. 17.01.08 N 194-Ն, փոփ., խմբ. 21.08.08 N 1042-Ն, 08.01.09 N 34-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 22.07.10 N 926-Ն, փոփ. 25.09.14 N 1039-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱԶԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑԱՆԻ ՎՁԱՐԻ ԴԵՊՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԶԱՐԵԶ

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱԶԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑԱՆԻ ՎՁԱՐԻ ԴԵՊՈՒՄ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
(հավելվածը փոփ. 21.08.08 N 1042-Ն)

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Ե Վ Ա Ր Կ

ՆԱԽԱՀԱՐԱԶԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԾՏԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԶՆԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՑՆԵՐԻ՝ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

ՀՀ Ը/Կ	Տարահանվող բնակավայրի անվանումը	Բնակչության թվաքանակը	Նյութական ապահովման միջոցների (հագուստ, կոշիկ) հաշվարկը՝ ըստ տարիքի և ըստ սեռի				
			մինչև 2 տ	2-7 տ	7-17 տ	17-ից բարձր կին տղամարդ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Արմավիրի մարզ							
1	ք. Արմավիր	32500	975	1625	5363	12759	11778
2	ք. Մեծամոր	10200	306	510	1683	4005	3696
3	գ. Արշալույս	4362	144	205	855	1642	1516
4	գ. Ակնալիճ	3273	108	154	642	1232	1137
5	գ. Մայիսյան	1819	60	85	357	685	632
6	գ. Ֆերիկ	257	9	12	50	97	89
7	գ. Առատաշեն	2996	99	141	587	1128	1041
8	գ. Աղավնատուն	3450	114	162	676	1299	1199
9	գ. Արագած	3274	108	154	641	1233	1138
10	գ. Արտաշար	1430	47	67	280	539	497
11	գ. Արևիկ	2667	88	125	523	1004	927
12	գ. Եղեգնուտ	1853	61	87	363	698	644
13	գ. Չարթոնք	2253	74	106	442	848	783
14	գ. Խորոնք	2735	90	129	536	1030	950
15	գ. Ծաղկալանջ	1396	46	65	274	526	485
16	գ. Ծիածան	1232	41	58	241	464	428
17	գ. Հայթաղ	2968	98	139	583	1117	1031
18	գ. Հովտամեջ	1351	45	63	265	509	469
19	գ. Արգաշատ	6339	209	298	1242	2386	2204
20	գ. Նորավան	1150	38	54	225	433	400
21	գ. Գեղակերտ	3143	104	148	616	1183	1092
22	գ. Տարոնիկ	2086	69	98	409	785	725
ԸՆդամենը		92734	2933	4485	16853	35602	32861
Արագածոտնի մարզ							
23	գ. Արագածոտն	1109	40	58	224	409	378
24	գ. Նոր Ամանոս	806	29	42	163	297	275
25	գ. Նոր Եղեմիա	1122	40	59	227	414	382
ԸՆդամենը		3037	109	159	614	1120	1035
ԸՆդամենը		95771	3042	4644	17467	36722	33896

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Ե Վ Ա Ր Կ

ՆԱԽԱՀԱՐԱԶԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ԾՏԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՑՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՌԵԼԻՔԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԸՍՏ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

NN Ը/Կ	Տարահանվող բնակավայրը			Տարահանման միջանկյալ կետ	Երթուղու երկարու- թյունը սանիտա- րական շահման կետերից վերաբա- րակցա- կալ (կմ)	Ընդունող բնակավայրի անվանումը	Տրանս- պոր- տային միջո- ցնոր երթուղի բա- նակը	Տրանս- պոր- տային միջո- ցնոր երթուղի բա- նակը	Վազքի երկարու- թյունը (կմ)	Ավտոշար- այումների քանակը Տրանսպոր- տային միջոցների քանակը մեկ շարասյան մեջ	Վառելիքաբաշխման նյութերի ծախսը		
	Անվանումը	Բնակչու- թյան քա- նակը	Հեռու- կությունը միջան- կյալ կետից (կմ)								բեռնվի/ գազ (լ/ մ ³)	յուղ (լ)	վիսկոզին (լ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Արմավիրի մարզ													
1	ք. Մեծամոր	10200	3	ք. Եջմիածին	100	ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)	186	5	186000	6/31	31620/ 206667	279	279
2	գ. Արշալույս	4362	6	ք. Եջմիածին	12	գ. Իսկանդար (Արագածոտնի մարզ)	40	10	9600	2/20	1632/ 10667	14,5	14,5
3	գ. Ակնալիճ	3273	2	ք. Եջմիածին	5	ք. Եջմիածին (Արմավիրի մարզ)	30	10	3000	1/30	510/ 3334	4,5	4,5
4	գ. Մայիսյան	1819	8	ք. Արմավիր	43	ք. Թալին (Արագածոտնի մարզ)	17	10	14620	1/17	2486/ 10667	22	22

5	գ. Ֆերիկ	257	7	ք. Էջմիածին	9	գ. Դրոս (Արմավիրի մարզ)	24	1	432	1/24	16245/74/480	1	1
6	ք. Արմավիր	32500	0	ք. Արմավիր	92	ք. Գյումրի (Շիրակի մարզ)	30 վազոն	-	-		-	-	-
7	գ. Սոառաշեն	2996	2	ք. Էջմիածին	17	գ. Փարաշար (Արմավիրի մարզ)	28	10	9520	1/28	1619/10578	14	14
8	գ.Արավմատուն	3450	0	գ. Արավմատուն	25	ք. Եղևար (Կոտայքի մարզ)	32	10	16000	1/32	2720/17778	24	24
9	գ. Արագած	3274	2	գ. Արավմատուն	13	գ. Օշական (Արագածոտնի մարզ)	30	10	7800	1/30	1326/8667	12	12
10	գ. Արտաշար	1430	3	գ. Եղեգնատ	8	գ. Զրառատ (Արմավիրի մարզ)	13	10	2080	1/13	354/2312	3,2	3,2
11	գ. Արևիկ	2667	0	գ. Արմավիր	10	գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)	25	10	5000	1/25	850/5556	7,5	7,5
12	գ. Եղեգնատ	1853	0	գ. Եղեգնատ	6	գ. Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)	17	10	2040	1/17	347/2267	3,1	3,1
13	գ. Զարթոնք	2253	2	գ. Եղեգնատ	12	գ. Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)	21	10	5040	1/21	857/5600	7,6	7,6
14	գ. Խորոնք	2735	0	գ. Խորոնք	10	գ. Գայ (Արմավիրի մարզ)	25	10	5000	1/25	850/5556	7,5	7,5
15	գ.Ծաղկաանջ	1396	4.5	գ. Արավմատուն	7	գ. Ամբերո (Արմավիրի մարզ)	13	10	1820	1/13	310/2022	3	3
16	գ. Ծիածան	1232	1	գ. Ծաղկունք	3	գ. Արգաստան (Արմավիրի մարզ)	12	10	720	1/12	123/800	1,1	1,1
17	գ. Հովտանջ	1351	3	գ. Արավմատուն	7	գ. Ռսկեխատ (Արմավիրի մարզ)	13	10	1820	1/13	310/2022	3	3
18	գ. Հայթաղ	2968	3.5	գ. Արավմատուն	22	ք. Աշտարակ (Արագածոտնի մարզ)	27	10	11880	1/27	2020/13200	18	18
19	գ. Արգաշատ	6339	0	գ. Հայկական	14, 12	գ. Հովտեմբեր գ. Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)	58	5/5	15080	2/29	2564/16756	23	23
20	գ. Լորական	1150	2	գ. Լուկաշին	11	գ. Խանջյան (Արմավիրի մարզ)	11	10	2420	1/11	412/2689	3,6	3,6
21	գ. Գեղակեղտ	3143	4	գ. Ծաղկունք	12, 14	գ. Ծախումյան գ. Դաշտ (Արմավիրի մարզ)	29	5/5	7540	1/29	1282/8378	11,4	11,4
22	գ. Տարոնիկ	2086	5	գ. Խորոնք	10	ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)	19	10	3800	1/19	646/4223	6	6
Ընդամենը							670 30 վազոն	196	311212	28/466	52912/345797	469	469
Արագածոտնի մարզ													
1	գ.Արագածոտն	1109	0	գ. Արագածոտն	6	գ. Կոշ (Արագածոտնի մարզ)	10	10	1200	1/10	204/1334	2	2
2	գ.Լոր Ամասու	806	10	գ. Արուհ	0	գ. Արուհ (Արագածոտնի մարզ)	8	10	1600	1/10	272/1778	2,5	2,5
3	գ.Լոր Եղեմիա	1122	8	գ. Արագածոտն	16	գ. Ուջան (Արագածոտնի մարզ)	11	10	3520	1/11	599/3911	5,5	5,5
Ընդամենը							29	30	5320	3/31	1075/7023	10	10
Ավտոշարայուններն ուղեկցող ոստիկանության ավտոմեքենաները							108	496	13880		1388/-	35	21
Ավտոշարայուններն ուղեկցող բուժօգնության ավտոմեքենաները							54	248	6940		1250/1735	18	11
Ընդամենը							861 30 վազոն	970	337352		56625/354555	640	392
- քննակության տարահաման համար անհրաժեշտ տրանսպորտային միջոցների հաշվարկը կատարված է միկրոավտոբուսների համար, 100կմ վազքի համար վառելիքաքաղցրային կուրբերի միջին ծախս ընդունվել է՝ 17լ բենզին (կամ 25 մ³ գազ), 0.15լյուր, 0.15լ փակոցին - ավտոշարայուններն ուղեկցող ոստիկանության ավտոմեքենաների հաշվարկը կատարված է բեթև մարդատար ավտոմեքենաների համար, 100 կմ վազքի համար վառելիքաքաղցրային կուրբերի միջին ծախս ընդունվել է՝ 10լ բենզին, 0.25լյուր, 0.15լ փակոցին - ավտոշարայուններն ուղեկցող բուժօգնության ավտոմեքենաների հաշվարկը կատարված է միկրոավտոբուսների համար, 100կմ վազքի վառելիքաքաղցրային կուրբերի համար միջին ծախս ընդունվել է՝ 17լ բենզին (կամ 25 մ³ գազ), 0.15լյուր, 0.15լ փակոցին													

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Օ Գ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ո Ղ Ծ Ա Ծ Վ Ա Գ Ե Ր

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՑԱՆՈՒՄ ՏԵՆԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՃԱՈՎԱԳԱՑՁԱՅԻՆ ՎՅԱՐԻ ՄԱՍԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՎԱԾ ՏԵՆԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՍԱՐ

ՀՀ ը/կ	Իրավիճակի նկարագիրը	Իրավիճակի դասը	Ծածկագիրը (կողը)
1.	Տեղի է ունեցել ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթար	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԹԱՐ	Ատոմ-1
2.	Իրական է ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը՝ տեխնոլոգիական խափանում կամ անձնակազմի սխալ գործողություն)		Ատոմ-2
3.	Իրական է ՀԱԷԿ-ի արտանախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը՝ արտաքին ազդեցություն կամ ղեկավարման վահանակի անձնակազմի գործելու անհնարինություն)		Ատոմ-3
4.	Տեղի է ունեցել ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթար	ՏԵՂԱԿԱՆ ՎԹԱՐ	Ատոմ-4
5.	Իրական է ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը՝ տեխնոլոգիական խափանում կամ անձնակազմի սխալ գործողություն)		Ատոմ-5
6.	Իրական է ՀԱԷԿ-ի նախագծային վթարի սպառնալիքը (պատճառը՝ արտաքին ազդեցություն կամ ղեկավարման վահանակի անձնակազմի գործելու անհնարինություն)		Ատոմ-6
	ՀԱԷԿ-ի տեխնոլոգիական		

Վթարային միջամտման մակարդակը (կանխարգելված դոզան) ^(ա)	Պաշտպանական միջոցառման անվանումը
Երբ վթարային միջամտման սկզբում սպասվում է 30 mSv/ամիս, իսկ հաջորդ հինգ ամիսների համար՝ 10 mSv/ամիս ճառագայթահարման համարժեք դոզայի ստացում	Ժամանակավոր տեղափոխում ^(բ)
Եթե մեկ տարվա ընթացքում հաշվարկված ամսական դոզան ավելի է 30 mSv/ամիս, կամ երկու տարվա ընթացքում հաշվարկված ամսական դոզան ավելի է 10 mSv/ամիս, կամ 50	մշտական վերաբնակեցում
տարվա ընթացքում կանխատեսվող համարժեք դոզան ներդասանի 1 Sv	

- ա) կանխարգելիչ դոզան վերաբերում է ժամանակավոր տեղափոխման ենթարկված բնակչությանը:
 բ) բնակչության ժամանակավոր տեղափոխությունը պետք է կատարվի ոչ ավելի, քան վեց ամիս ժամանակով:
 3. Սննդամթերքի համար վթարային միջամտման հիմնական օպտիմալացված (լավարկված) մակարդակները (kBq/ կգ)

Պարունակվող ռադիոակտիվ իզոտոպները	Միջամտման ընդհանուր մակարդակն ընդհանուր օգտագործման սննդամթերքի համար	Միջամտման ընդհանուր մակարդակը կաթի, մսնական կերի և խմելու ջրի համար
¹³⁴ Cs, ¹³⁷ Cs, ¹⁰³ Ru, ¹⁰⁶ Ru, ⁸⁹ Sr	1	1
¹³¹ I	--	0.1
⁹⁰ Sr	0.1	--
²⁴¹ Am, ²³⁸ Pu, ²³⁹ Pu, ²⁴⁰ Pu, ²⁴² Pu,	0.01	0.001

- ա) Նշված միջամտման մակարդակները վերաբերում են տեղական արտադրության սննդամթերքին և կիրառվում են այլընտրանքային սննդի մատակարարման առկայության դեպքում:
 բ) սահմանված միջամտման մակարդակները կիրառվում են անմիջական օգտագործման համար նախատեսված տեղական արտադրության չվերամշակված սննդամթերքի համար: Չոր և խտացված (կոնցենտրացրած) սննդամթերքի համար, դրանց վերամշակման ժամանակ ռադիոիզոտոպային կազմի փոփոխման պատճառով, սահմանված միջամտման մակարդակները կարող են համարվել չհիմնավորված:
 գ) ելնելով գործնական նկատառումներից, ռադիոակտիվ իզոտոպների տարբեր խմբերի համար սահմանված միջամտման մակարդակները պետք է դիտարկել որպես այդ ռադիոակտիվ իզոտոպների ակտիվությունների գումար:
 դ) քիչ քանակությամբ օգտագործվող սննդամթերքի համար (օրինակ՝ համեմունքների համար) միջամտման մակարդակները, համեմատած հիմնական սննդամթերքի հետ, կարող են մեծ լինել մինչև 10 անգամ, որովհետև սննդամթերքի այդ տեսակները չեն կարող առաջացնել ներքին ճառագայթահարման զգալի դոզա:
 ե) Նշված միջամտման մակարդակները գործում են վթարից հետո մեկ տարվա ընթացքում:
(3-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Ն)
 4. Նախապես հաշվարկված միջամտման աշխատանքային մակարդակները (ՄԱՄ)

ՄԱՄ	Նախապես հաշվարկված մակարդակը (համարժեք դոզայի հզորությունը)	Ընդունվելիք որոշումը և ՄԱՄ-ի հաշվարկման Նախնական պայմանները
ՄԱՄ-1	1 mSv / ժամ	Իրականացնել բնակչության տարահանում կամ արդյունավետ պատսպարում՝ ելնելով ռադիոակտիվ ամպից առաջացած համարժեք դոզայի հզորության արժեքից: Համարժեք դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝ - արտանետումը փոքրացված չէ. - արտանետված ռադիոակտիվ իզոտոպների խառնուրդը բնորոշ է միջուկային ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարի համար. - օդի ներշնչմամբ ձևավորվող ճառագայթահարման դոզան 10 անգամ գերազանցում է արտաքին ճառագայթահարման դոզան. - ռադիոակտիվ ամպից ճառագայթահարման տևողությունը 4 ժամ է. - կանխարգելված դոզան 50 mSv է.
ՄԱՄ-2	0.1 mSv / ժամ	Իրականացնել վահանաձև գեղձի արգելափակում և ժամանակավոր պատսպարում՝ ելնելով ռադիոակտիվ ամպից առաջացած համարժեք դոզայի հզորության արժեքից: Համարժեք դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝ - արտանետումը փոքրացված չէ. - արտանետված ռադիոակտիվ իզոտոպների խառնուրդը բնորոշ է միջուկային ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարի համար. - ներշնչած օդի հետ օրգանիզմ ներթափանցած ռադիոակտիվ յոդից վահանաձև գեղձի ստացած դոզան 200 անգամ գերազանցում է արտաքին ճառագայթահարման դոզան. - ռադիոակտիվ ամպից ճառագայթահարման տևողությունը 4 ժամ է. - վահանաձև գեղձի կանխարգելված դոզան 100 mGr:
ՄԱՄ-3	1 mSv/ժամ	Ելնելով ռադիոակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք դոզայի հզորության արժեքից՝ իրականացնել բնակչության տարահանում: Համարժեք դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝ - կանխարգելված դոզան 50 mSv է. - ճառագայթահարման տևողությունը 1 շաբաթ է. - ռադիոակտիվ իզոտոպների տրոհման պատճառով ճառագայթահարման դոզան մոտավորապես 75% փոքրացել է. - մարդիկ պատսպարված են:
ՄԱՄ-4	0.2 mSv/ժամ	Ելնելով ռադիոակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք դոզայի հզորության արժեքից՝ իրականացնել բնակչության ժամանակավոր տեղափոխում: Համարժեք դոզայի հզորությունը հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ նախապայմանները՝ - կանխարգելված դոզան 30 mSv է. - ճառագայթահարման տևողությունը 30 օր է. - արտանետված ռադիոակտիվ իզոտոպների խառնուրդը բնորոշ է ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարից հետո անցած 4-րդ օրվա համար. - ռադիոակտիվ իզոտոպների տրոհման և հողմահարման պատճառով ճառագայթահարման դոզան նվազել է 50 %-ով. - կիրառելի է ռեակտորի կանգնեցնելուց հետո

		2-7 օրերի համար:	
5	ՄԱՄ- ժամ	1 μSv / ժամ	Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումը՝ ելնելով ռադիոակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք դոզայի հզորության արժեքից: Ընդունել, որ ցանկացած տարածքի վրա, որտեղ ռադիոակտիվ տեղումներից աղտոտված հողածածկույթից ձևավորված համարժեք դոզայի հզորությունը հավասար կամ գերազանցում է կարգավորող հսկողությունից ազատման դոզային հզորության մակարդակները, սննդամթերքի ռադիոակտիվ աղտոտվածությունը կարող է գերազանցել սննդամթերքի համար ընդունված միջամտման աշխատանքային մակարդակները:
	ՄԱՄ	Նախապես հաշվարկված մակարդակը (հողի մակերեսային աղտոտվածությունը) ընդհանուր օգտագործման սննդամթերք	կաթ և խմելու ջուր Ընդունվելիք որոշումը և ՄԱՄ-ի հաշվարկման նախնական պայմանները
6	ՄԱՄ-	10 kBq / մ ²	2 kBq / մ ² Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումն այն տարածքներում, որոնք որոշված են I-131 ռադիոակտիվ իզոտոպով հողի մակերեսային աղտոտվածության չափմամբ: Վերահաշվարկելիս օգտագործել վթարային միջամտման ընդհանուր լավարկված մակարդակները: Հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ պայմանները՝ • հողի մակերեսային աղտոտվածությունը ստեղծող ռադիոակտիվ իզոտոպների մեջ գերակայում է I-131 ռադիոակտիվ իզոտոպը, որը բնորոշ է ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարից հետո անցած առաջին 15 օրերի համար: • սննդամթերքն աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է առանց նախնական լվացման նրա անմիջապես օգտագործումը:
7	ՄԱՄ-	2 kBq / մ ²	10 kBq / մ ² Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումն այն տարածքներում, որոնք որոշված են Cs-137 ռադիոակտիվ իզոտոպով հողի մակերեսային աղտոտվածության չափմամբ: Վերահաշվարկելիս օգտագործել վթարային միջամտման ընդհանուր լավարկված մակարդակները: Հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ պայմանները՝ • սննդամթերքը աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է առանց նախնական լվացման նրա անմիջապես օգտագործումը:
8	ՄԱՄ-	1 kBq / կգ	0.1kBq / կգ Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումը՝ ելնելով դրանց մեջ J-131 ռադիոակտիվ իզոտոպի պարունակությունից: Հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ պայմանները՝ • գերակշռում է J-131 ռադիոակտիվ իզոտոպը, որը բնորոշ է ռեակտորի ակտիվ գոտու հալմամբ վթարից հետո անցած առաջին 15 օրերի համար: • սննդամթերքն աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է առանց նախնական լվացման նրա անմիջապես օգտագործումը: ՄԱՄ-8 խորհուրդ է տրվում օգտագործել վթարից հետո անցած առաջին 30 օրերի ընթացքում, երբ կտրոհվեն կյանքի կարծ տևողությամբ ռադիոակտիվ իզոտոպները:
9	ՄԱՄ- կգ	0.2 kBq / կգ	0.3 kBq / կգ Սահմանափակել խմելու ջրի և տեղական արտադրության կաթի ու սննդամթերքի օգտագործումը՝ ելնելով դրանց մեջ Cs-137 ռադիոակտիվ իզոտոպի պարունակությունից: Հաշվարկելիս ընդունված են եղել հետևյալ պայմանները՝ • սննդամթերքն աղտոտված է մակերեսորեն և հնարավոր է նրա անմիջապես օգտագործումն առանց նախնական լվացման: ՄԱՄ-9 օգտագործել վթարից հետո անցած առաջին 30 օրերի ընթացքում:

Միջամտման աշխատանքային մակարդակների վերահաշվարկվում են կարգավորող մարմնի կողմից:

(4-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Ն)

5. Վթարային անձնակազմի վերադարձման (ճառագայթավտանգ տարածքից դուրս բերման) համար սահմանված ճառագայթահարման թույլատրելի դոզան (արտաքին զամմա ճառագայթումից ստացված գումարային դոզան)

Գործողություններ	Վթարային անձնակազմի ճառագայթահարման թույլատրելի դոզան (mSv)
Առաջին տեսակի.	

- Գործողություններ՝ ուղղված մարդկանց կյանքի փրկությանը - Գործողություններ՝ ուղղված միջուկային ռեակտորի ակտիվ զոտու վնասման արգելմանը և (կամ) մեծ արտանետումների կանխմանը	$50 < D \leq 250^{(a),(p)}$
Երկրորդ տեսակի. - Մարդկանց ծանր աստիճանի ճառագայթահարման կանխում - Բարձր կոլեկտիվ դոզաների ստացման կանխում - Աղետային իրավիճակների կանխում - Ռեակտորի անվտանգության համակարգերի աշխատանքի վերականգնում - Ռադիոակտիվ խիստ աղտոտված տարածքներում կամ ռադիոակտիվ ամպի պայմաններում ճառագայթային իրավիճակի հսկողության անցկացում	$25 < D \leq 50^{(a)}$
Երրորդ տեսակի. - Կարճաժամկետ վերականգնողական գործողություններ - Մնացած պաշտպանական միջոցառումների իրականացում - Արտաքին միջավայրի օբյեկտներից փորձանմուշների վերցնում	$20 < D \leq 25^{(a)}$
Չորրորդ տեսակի. - Երկարաժամկետ վերականգնողական գործողություններ - Վթարի հետ անմիջականորեն չկապվող աշխատանքներ	Համարժեք է մասնագիտական ճառագայթահարման համար սահմանված նորմերին

ա) ենթադրվում է, որ վահանաձև գեղձի արգելափակումն անցկացված է մինչև ճառագայթահարումը: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է թույլատրելի դոզային սահմանը փոքրացնել հինգ անգամ: Եթե շնչառական օրգանները պաշտպանված են, կամ ռադիոակտիվ արտանետումը բացակայում է, ապա թույլատրելի դոզային սահմանն անհրաժեշտ է մեծացնել երկու անգամ: Վթարային անձնակազմը պետք է պատրաստված լինի ճառագայթային պաշտպանության հարցերով և տեղեկացված լինի սպասվելիք դոզաների մասին:

բ) լուրջ հիմնավորումների առկայության դեպքում նշված դոզային սահմանները կարող են գերազանցել վերոհիշյալ մակարդակները:

(5-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Ն)
6. Վթարային ճառագայթահարման իրավիճակներում ստոխաստիկ էֆեկտների ռիսկի նվազեցման նպատակով կիրառվող պաշտպանական գործողությունների և հակազդման այլ միջոցառումների համար ընդհանուր չափանիշները.

Ընդհանուր չափանիշները		Պաշտպանական գործողությունների և իականգնման այլ միջոցառումների օրինակներ
Կանխատեսվող դոզա, որը կգերազանցի ստորև ներկայացվող ընդհանուր չափանիշները		
$H_{\text{վահանաձև գեղձ}}$	50 mSv առաջին 7 օրվա ընթացքում	վահանաձև գեղձի արգելափակում
E	100 mSv առաջին 7 օրվա ընթացքում	պատասպարում, տարահանում, ապաստիվացում, աղտոտված տեղական արտադրության սննդամթերքի, կաթի և խմելու ջրի օգտագործման սահմանափակում, ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգի, բնակչության շրջանում տեղեկատվական-բացատրական աշխատանքի անցկացում
Կանխատեսվող դոզա, որը կգերազանցի ստորև ներկայացվող ընդհանուր չափանիշները (հակազդման վաղ փուլում իրականացնել պաշտպանական գործողություններ և հակազդման այլ միջոցառումներ)		
E	100 mSv մեկ տարվա ընթացքում	վերաբնակեցում, ապաստիվացում, աղտոտված տեղական արտադրության սննդամթերքի, կաթի և խմելու ջրի փոխարինում, բնակչության շրջանում տեղեկատվական-բացատրական աշխատանքի անցկացում
$H_{\text{ստուգ}}$	100 mSv ներարգանդային զարգացման ամբողջ ժամկետի ընթացքում	անհատական հանգամանքներում հիմնավորված որոշումների կայացման նպատակով խորհրդատվության անցկացում
Ստացված դոզա, որը գերազանցում է ստորև ներկայացվող ընդհանուր չափանիշները (ճառագայթահարման պատճառով առողջության համար իետևանքների հայտնաբերման ու բուժման նպատակով ձեռնարկել երկարաժամկետ բժշկական միջոցառումներ)		
E	100 mSv մեկ ամսվա ընթացքում	ճառագայթազգայուն օրգանների կողմից ստացված համարժեք դոզաների հիման վրա զանգվածային դիսպլասիայից ախտահարող (սկրինինգի) անցկացում՝ որպես հետագա բժշկական հետազոտման համար հիմք, խորհրդատվության անցկացում
$H_{\text{ստուգ}}$	100 mSv ներարգանդային զարգացման ամբողջ ժամկետի ընթացքում	անհատական հանգամանքներում հիմնավորված որոշումների կայացման նպատակով խորհրդատվության անցկացում

ա) ներկայացված դոզային մակարդակներից բարձր ճառագայթման դոզաներից կարելի է խուսափել համապատասխան պաշտպանական գործողությունների իրականացմամբ՝ հաշվի առնելով հնարավոր հապաղումների կամ բնական պատճառներով պաշտպանական գործողության արդյունավետության նվազեցումը:

բ) արգելվում է մարդկանց պատասպարել երկու օրվանից ավելի ժամանակով: Կարելի է իրականացնել նաև կարճաժամկետ պատասպարում՝ միջամտման ավելի ցածր մակարդակի դեպքում կամ դրան հետևող այլ պաշտպանական գործողությունների (օրինակ՝ տարահանման) հետ իրականացման նպատակով:

գ) արգելվում է մարդկանց տարահանել ավելի քան մեկ շաբաթվա ընթացքում և ոչ ավելի, քան մեկ ամիս ժամանակով: Արագ և հեշտությամբ տարահանման նպատակով պետք է գործողությունն սկսել ավելի ցածր միջամտման մակարդակների դեպքում: Միջամտման բարձր մակարդակները կարող են հիմնավորված լինել միայն այն դեպքում, երբ տարահանումը դժվար է, այսինքն, երբ պետք է տարահանվի բնակչության մեծ խումբ, կամ կան փոխադրման կամ վատ եղանակի հետ կապված դժվարություններ:

դ) ներկայացված է վահանաձև գեղձի կանխարգելվելիք դոզայի քանակությունը՝ պայմանավորված ռադիոակտիվ յոդով: Ելնելով գործնական նկատառումներից՝ մարդկանց տարիքային բոլոր խմբերի համար այս միջամտման մակարդակը նույնացված է:

(6-րդ կետը փոփ. 01.03.18 N 248-Ն)
7. Վթարային ճառագայթահարման իրավիճակներում օգտագործվող դոզիմետրիկ մեծությունները.

Դոզիմետրիկ մեծությունը	Պայմանական նշանակումը	Նպատակը
ճառագայթային պաշտպանության մեծությունները		
ՀԱՂ-ԻԻ		օճանի կամ հուսմածոթ

կախված կլանված դոզա	AD_r	ճառագայթահարման դեպքում առաջացող դետերմինացված էֆեկտների գնահատման համար
Համարժեք դոզա	H_r	օրգանի կամ հյուսվածքի ճառագայթահարման դեպքում առաջացող ստոխաստիկ էֆեկտների գնահատման համար
Արդյունաբար դոզա	E	ճառագայթահարված բնակչության ստոխաստիկ էֆեկտների հետ կապված վնասի գնահատման համար
գործողությունների ժամանակ օգտագործվող մեծությունները		
Անհատական դոզայի համարժեք	$H_p(d)$	մարդու արտաքին ճառագայթահարման դոզիմետրիկ հսկողության համար
Ամբիենտ դոզայի համարժեք	$E(d)$	վթարային իրավիճակներում տեղակայված ճառագայթահարման դաշտերի դոզիմետրիկ հսկողության համար

(7-րդ կետը լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

8. Սուր ճառագայթահարման դոզաների ընդհանուր չափանիշները, որոնց դեպքում ենթադրվում է, որ լուրջ (ծանր) դետերմինացված էֆեկտները բացառելու կամ նվազագույնի հասցնելու նպատակով պաշտպանական գործողությունները և հակազդման այլ միջոցառումները պետք է իրականացվեն ցանկացած պարագայում:

Ընդհանուր չափանիշները		Պաշտպանական գործողությունների և հակազդման այլ միջոցառումների օրինակներ
Արտաքին սուր ճառագայթահարում (<10 ժամից)		Եթե կանխատեսվում է դոզայի ստացում, ապա անհրաժեշտ է՝
AD(Δ) ^{ա)} _{հսկանոս}	1 Gy	- դոզաներն ընդհանուր
AD _{սարք}	0.1 Gy	չափանիշներից ցածր պահելու
AD _{չորականք} ^{բ)}	25 Gy 0.5 cm խորության վրա	նպատակով անմիջապես ձեռնարկել նախազգուշական պաշտպանական գործողություններ (նույնիսկ դժվար պայմաններում),
AD Մաշկ ^{գ)}	10 Gy 100 cm ² մակերեսի վրա	- ապահովել բնակչության տեղեկացումն ու նախազգուշացումը,
Ներքին ճառագայթահարում սուր ներթափանցման (Δ=30օր) հետևանքով ^{դ)}		- անցկացնել շտապ ապակտիվացում:
AD(Δ) _{հսկանոս}	0.2 Gy այն ռադիոակտիվ իզոտոպների համար, որոնց ատոմային համարը $Z \geq 90^{(e)}$	Եթե արդեն դոզա է ստացվել, ապա անհրաժեշտ է՝
	2 Gy այն ռադիոակտիվ իզոտոպների համար, որոնց ատոմային համարը $Z \leq 89^{(e)}$	- անհապաղ անցկացնել բժշկական հետազոտում, խորհրդատվություն և բուժման նշանակում,
		- իրականացնել ռադիոակտիվ աղտոտվածության մոնիթորինգ,
		- անցկացնել անհապաղ դեկորպորացիա՝ գ) (եթե դա կիրառելի է),
		- անցկացնել գրանցում՝ առողջության երկարաժամկետ հսկման (հետազայում բժշկական դիտարկման) համար,
		- ապահովել հոգեբանների կողմից բազմակողմանի խորհրդատվությունը:
AD(Δ) _{պահանաև գերծ}	2 Gy	
AD(Δ) _{թոքեր} ^{է)}	30 Gy	
AD(Δ) _{Հաստ աղիք}	20 Gy	
AD(Δ) _{սարք} ^{զ)}	0.1 Gy	

ա) AD(Δ)_{հսկանոս}-ն ուժեղ ներթափանցող ճառագայթման համասեռ դաշտում ներքին հյուսվածքների և օրգանների (օրինակ՝ ոսկրածուծը, թոքերը, բարակ աղիքները, գոնադները, վահանաձև գեղձը) և աչքի ու պլյակի կողմից ստացված <4Մ-ից կախված միջին կլանված դոզան է,

բ) դոզա, որն ստացվել է հյուսվածքի կողմից 100 cm² մակերեսով մարմնի մակերեսից 0.5 cm խորության վրա ռադիոիզոտոպային աղբյուրի հետ անմիջական շփման հետևանքով (օրինակ՝ աղբյուրը ձեռքերում կամ գրպանում կրելու հետևանքով),

գ) դոզա, որն ստացվել է 100 cm² մակերեսով դերմայի (մաշկի արտաքին մակերեսից 40 mg/cm² (0.4 mm) խորության վրա մաշկի կառուցվածքի) կողմից,

դ) AD(Δ)-ն <4Մ-ից կախված կլանված դոզա է, որն ստացվել է Δ ժամանակահատվածում օրգանիվ^{ա)} ներթափանցման արդյունքում և ճառագայթահարված անձանց 5 տոկոսի մոտ հանգեցնում է լուրջ (ծանր) դետերմինացված էֆեկտի առաջացման,

ե) կոնկրետ ռադիոակտիվ իզոտոպների ներթափանցման շեմային արժեքների հաշվառման համար այդ խմբի ռադիոակտիվ իզոտոպների համար կիրառվում են տարբեր չափանիշներ,

զ) դեկորպորացիայի համար ընդհանուր չափանիշը հիմնված է առանց դեկորպորացիայի ստացված դոզային կանխատեսման վրա: Դեկորպորացիան օրգանիզմում քիմիական կամ կենսաբանական ագենտների միջոցով կատարվող կենսաբանական պրոցեսներն են, որոնց հետևանքով օրգանիզմից հեռացվում են ինկորպորացված ռադիոակտիվ իզոտոպները,

է) ելնելով սույն ընդհանուր չափանիշների նպատակներից՝ «թոքեր» նշանակում է շնչառական ուղու ալվիոլար-ինտերստիցիալ հատվածը,

զ) տվյալ դեպքում «Δ» նշանակում է ներարգանդային զարգացման ժամանակահատվածը:

(8-րդ կետը լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

9. Պաշտպանական գործողությունների համար նախապես հաշվարկված միջամտման աշխատանքային մակարդակների (ՄԱՄ-1 - ՄԱՄ-4) արժեքները.

Միջամտման աշխատանքային մակարդակը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակի արժեքը	Ձեռնարկվելիք միջամտման գործողությունը
շրջակա միջավայրի պարամետրերի չափումները		
ՄԱՄ-1	1000 μSv/h-գամմա ճառագայթման ամբիենտ դոզայի իզոտոպները՝ մակերեսից կամ աղբյուրից 1 m հեռավորության վրա 2000 counts/s - բետա աղտոտվածություն մակերեսից հաշվման արագությունը՝ 50 counts/s - ալֆա աղտոտված մակերեսից հաշվման արագությունը՝	ՄԱՄ-1-ի արժեքի գերազանցման դեպքում անհրաժեշտ է՝
		- իրականացնել անհապաղ տարահանում կամ տրամադրել ապաստարան ^{ա)} ,
		- ապահովել տարահանվողների ապակտիվացումը ^{բ)} ,
		- նվազեցնել ռադիոակտիվ նյութերի ոչ դիտավորյալ պերթորալ ներթափանցումը ^{գ)} ,
		- դադարեցնել տեղական արտադրության սննդամթերքի ^{դ)} , անձրևաջրի ու ռադիոակտիվ աղտոտված տարածքներում արածող կենդանիների կաթի օգտագործումը.
		- իրականացնել տարահանվածների գրանցում և ապահովել նրանց բժշկական հետազոտումը.
		- անցկացնել բժշկական հետազոտություն:
ՄԱՄ-2	100 μSv/h-գամմա ճառագայթման ամբիենտ դոզայի իզոտոպները՝ մակերեսից կամ աղբյուրից 1 m հեռավորության	ՄԱՄ-2-ի արժեքի գերազանցման դեպքում անհրաժեշտ է.
		- դադարեցնել տեղական արտադրության սննդամթերքի ^{ա)} , անձրևաջրի ու ռադիոակտիվ աղտոտված տարածքներում արածող կենդանիների կաթի օգտագործումը.
		- իրականացնել տարահանվածների գրանցում և ապահովել նրանց բժշկական հետազոտություն:

	վրա 200 counts/s - բետա աղտոտվածությամբ մակերեսից հաշվման արագությունը՝ 10 counts/s - ալֆա աղտոտվածությամբ մակերեսից հաշվման արագությունը՝	տվյալ տարածքում ապրող բնակչությանը: Վերաբնակեցումից առաջ նվազեցնել ռադիոակտիվ նյութերի ոչ դիտավորյալ պերորալ ներթափանցումը ¹⁾ : Անցկացնել տվյալ տարածքում գտնվող անձանց զրանցում և նրանց ճառագայթահարման դոզաների գնահատում՝ որոշելու համար բժշկական դիսպանսերիզացիայի հիմնավորվածությունը: Առաջին մի քանի օրվա ընթացքում անցկացնել հնարավոր առավել ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ զոտիներից մարդկանց վերաբնակեցումը: - եթե ինչ-որ մեկը գործ է ունեցել աղբյուրի հետ, որից 1 m ² հեռավորության վրա դոզայի հզորությանը հավասար է կամ այն գերազանցում է 100 μSv/h, ապահովել բժշկական հետազոտման ու գնահատման անցկացում: Անհրաժեշտ է անհապաղ անցկացնել նման աղբյուրի հետ շփված բոլոր հղի կանանց բժշկական հետազոտություն ու ճառագայթահարման դոզաների գնահատում:
ՄԱՄ-3	1 μSv/h- գամմա ճառագայթման ամբիենտ դոզայի հզորությունը մակերեսից կամ աղբյուրից 1 m հեռավորության վրա 20 counts/s - բետա աղտոտվածությամբ մակերեսից հաշվման արագությունը՝ 2 counts/s - ալֆա աղտոտվածությամբ մակերեսից հաշվման արագությունը՝ ²⁾	ՄԱՄ-3-ի արժեքի գերազանցման դեպքում անհրաժեշտ է: - դադարեցնել տեղական արտադրության կենսականորեն ոչ կարևոր ³⁾ սննդամթերքի ⁴⁾ , անձրևաջրի ու ռադիոակտիվ աղտոտված տարածքներում արածող կենդանիների ⁵⁾ կաթի օգտագործումն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի անցկացվել դրանց համատարած հետազոտումը, և դրանց աղտոտվածության մակարդակները չեն գնահատվել ՄԱՄ-5-ի և ՄԱՄ-6-ի օգտագործմամբ: - անցկացնել տեղական արտադրության սննդամթերքի, անձրևաջրի ու ռադիոակտիվ աղտոտված տարածքներում արածող կենդանիների ⁶⁾ կաթի համատարած հետազոտում այն զոտում, որն առնվազն 10 անգամ գերազանցում է այն հեռավորությունը, որտեղ ՄԱՄ-3-ը գերազանցված է և փորձանմուշները գնահատվել են ՄԱՄ-5-ի և ՄԱՄ-6-ի օգտագործմամբ: - թարմ (մուսակա ժամերին տեղի ունեցած) տրոհման արգասիքների ⁷⁾ կամ ռադիոակտիվ յոդով աղտոտման դեպքում, եթե հնարավոր է, անմիջապես իրականացնել տեղական արտադրության կարևոր ⁸⁾ սննդամթերքի և կաթի փոխարինում մաքուր սննդամթերքով ու կաթով, վահանած և գեղձի ⁹⁾ յոդային պրոֆիլակտիկայի արագ անցկացման հնարավորության դիտարկում: - գնահատել այն անձանց ճառագայթահարման դոզան, ովքեր հնարավոր է, որ օգտագործել են տեղական արտադրության սննդամթերք, կաթ կամ անձրևաջուր, որոնց նկատմամբ մտցվել է սահմանափակում:
մաշկի ռադիոակտիվ աղտոտվածության չափում		
ՄԱՄ-4	1 μSv/h- գամմա ճառագայթման ամբիենտ դոզայի հզորությունը մաշկից 10 cm հեռավորության վրա 1000 counts/s - բետա աղտոտվածությամբ մաշկից հաշվման արագությունը՝ 50 counts/s - ալֆա աղտոտվածությամբ մաշկից հաշվման արագությունը՝	ՄԱՄ-4-ի արժեքի գերազանցման դեպքում անհրաժեշտ է՝ - ապահովել մաշկային ծածկույթների ապաակտիվացում ¹⁰⁾ և նվազեցնել ռադիոակտիվ նյութերի ոչ դիտավորյալ պերորալ ներթափանցումը ¹¹⁾ - անցկացնել տվյալ տարածքում գտնվող անձանց զրանցում և նրանց բժշկական հետազոտում:

1) միջամտման աշխատանքային մակարդակների արժեքները պետք է վերանայվեն այն դեպքում, երբ հայտնի կդառնա, թե ինչ ռադիոակտիվ իզոտոպներ են առկա: Միջամտման աշխատանքային մակարդակների արժեքները պետք է վերանայվեն նաև այն նպատակով, որպեսզի դրանց համապատասխանեցվեն չափիչ սարքերի ցուցմունքներին: Դրա հետ մեկտեղ, արագ արձագանքման դեպքում իրավիճակի կոնսերվատիվ գնահատման համար միջամտման աշխատանքային մակարդակների՝ նախապես հաշվարկված արժեքները, որոնք ներկայացված են սույն աղյուսակում, կարող են օգտագործվել առանց վերահաշվարկի՝

ա) մեծ բազմաբնակարանային շենքերի կամ աղյուսով շարված պատեր ունեցող մեծ շենքերի փակ դահլիճներում և պատերից ու պատուհաններից հեռավորության վրա:

բ) եթե անմիջապես ապաակտիվացում կատարել հնարավոր չէ, ապա տարահանվածներին պետք է խորհուրդ տրվի հնարավորինս արագ լողանալ և կեղտոտված հագուստը փոխել:

գ) հարկավոր է տարահանվածներին խորհուրդ տալ չմսել, չուտել և չծխել այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեռքերը լվացված չեն:

դ) տեղական արտադրության սննդամթերք է համարվում այն մթերքը, որն աճել է բաց երկնքի տակ և կարող է արտանետման պատճառով աղտոտված լինել ու շաքաթներով օգտագործվում է (օրինակ՝ կանաչեղենը):

ե) արտաքին ճառագայթահարման դոզային հզորության այս չափանիշը կիրառվում է միայն վտանգավոր փակ ռադիոիզոտոպային աղբյուրների նկատմամբ, և վթարային իրավիճակում այն վերանայելու կարիք չկա:

զ) չափումը կատարվում է ռադիոակտիվ աղտոտվածության դոզիմետրիկ հսկողության համապատասխան մեթոդաբանության կիրառմամբ:

է) կարևոր սննդամթերքի տեսակների օգտագործման սահմանափակումը կարող է հանգեցնել առողջության համար լուրջ հետևանքների (օրինակ՝ սուր թերսնման), ինչի պատճառով նման սահմանափակում կարելի է մտցնել, երբ կա փոխարինող սննդամթերք:

ը) տվյալ տարածքում արածող փոքր եղջերավոր անասունների համար կարելի է կիրառել ՄԱՄ-3-ի 10 տոկոսին հավասար մակարդակ:

թ) բնական տեղումների, հիմնականում անձրևի հետ թափվող ռադիոի տրոհման արգասիքները կարող են հանգեցնել ֆոնային չափումների ժամանակ հաշվիչի արագության քառակի կամ ավելի մեծացման: Ստացվող տվյալները չի կարելի խառնել վթարային իրավիճակով պայմանավորված տվյալների հետ:

Ռադիոկի տրոհման արգասիքներով պայմանավորված՝ հաշվիչի արագությունն արագ կնվազի անձրևը դադարելուց հետո.

ժ) միայն մի քանի օրվա ընթացքում և միայն այն դեպքում, երբ չկա փոխարինող սննդամթերք.

ժա) միջուկային տրոհման արգասիքներն առաջացել են անցած ամսվա ընթացքում և այդ պատճառով պարունակում են մեծ քանակությամբ ռադիոակտիվ յոդ:

(9-րդ կետը լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

10. Լաբորատոր անալիզի արդյունքում սննդամթերքում, կաթում և խմելու ջրում հայտնաբերված ռադիոակտիվ իզոտոպների գումարային ակտիվության համար նախապես հաշվարկված միջամտման աշխատանքային մակարդակի (ՄԱՄ-5) արժեքները.

Միջամտման աշխատանքային մակարդակը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակի արժեքը	Ձեռնարկվելիք միջամտման գործողությունը
ՄԱՄ-5	գումարային բետա ակտիվությունը՝ 100 Bq/kg	բարձր է ՄԱՄ-5-ից՝ գնահատել՝ օգտագործելով ՄԱՄ-6-ը
	գումարային ալֆա ակտիվությունը 5 Bq/kg	ցածր է ՄԱՄ-5-ից՝ վթարային իրավիճակում օգտագործման համար անվտանգ է

(10-րդ կետը լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

11. Լաբորատոր անալիզի արդյունքում սննդամթերքում, կաթում և խմելու ջրում հայտնաբերված առանձին ռադիոակտիվ իզոտոպների խտության համար նախապես հաշվարկված միջամտման աշխատանքային մակարդակների (ՄԱՄ-6) արժեքները.

Ռադիոակտիվ իզոտոպը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակը (ՄԱՄ-6) Bq/kg	Ռադիոակտիվ իզոտոպը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակը (ՄԱՄ-6) Bq/kg	Ռադիոակտիվ իզոտոպը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակը (ՄԱՄ-6) Bq/kg	Ռադիոակտիվ իզոտոպը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակը (ՄԱՄ-6) Bq/kg
H-3	2x10 ⁵	V-48	3x10 ⁴	Ge-77	6x10 ⁶	Y-93	1x10 ⁶
Be-7	7x10 ⁵	V-49	2x10 ⁵	As-72	4x10 ⁵	Zr-88	3x10 ⁴
Be-10	3x10 ³	Cr-51	8x10 ⁵	As-73	3x10 ⁴	Zr-93	2x10 ⁴
C-11	2x10 ³	Mn-52	1x10 ⁵	As-74	3x10 ⁴	Zr-95	6x10 ³ +
C-14	1x10 ⁴	Mn-53	9x10 ⁴	As-76	4x10 ⁵	Zr-97	5x10 ⁵ +
F-18	2x10 ⁶	Mn-54	9x10 ³	As-77	1x10 ⁶	Nb-93m	2x10 ⁴
Na-22	2x10 ³	Mn-56	3x10 ⁷	Se-75	4x10 ³	Nb-94	2x10 ³
Na-24	4x10 ⁶	Fe-52	2x10 ⁶ +	Se-79	7x10 ²	Nb-95	5x10 ⁴
Mg--28	4x10 ⁵ + ^{ա)}	Fe-55	1x10 ⁴	Br-76	3z10 ⁶	Nb-97	2x10 ⁶
Al-26	1x10 ³	Fe-59	9x10 ³	Br-77	5x10 ⁶	Mo-93	3x10 ³
Si-31	5x10 ⁷	Fe-60	7x10 ¹	Br-82	1x10 ⁶	Mo-99	5x10 ⁵ +
Si-32	9x10 ²	Co-55	1x10 ⁶	Rb-82	1x10 ⁶	Tc-95m	3x10 ⁴ +
P-32	2x10 ⁴	Co-56	4x10 ³	Rb-81	8x10 ⁷	Tc-96	2x10 ⁵
P-33	1x10 ⁵	Co-57	2x10 ⁴	Rb-83	7x10 ³	Tc-96m	2x10 ⁶
S-35	1x10 ⁴	Co-58	2x10 ⁴	Rb-84	1x10 ⁴	Tc-97	4x10 ⁴
Cl-36	3x10 ³	Co-58m	9x10 ⁷	Rb-86	1x10 ⁴	Tc-97m	2x10 ⁴
Cl-38	3x10 ⁸	Co-60	8x10 ³	Sr-82	5x10 ³ +	Tc-98	2x10 ³
K=40	NA ^{բ, գ)}	Ni-59	6x10 ⁴	Sr-85	3x10 ⁴	Tc-99	4x10 ³
K-42	3x10 ⁶	Ni-63	2x10 ⁴	Sr-85m	3x10 ⁹	Tc-99m	2x10 ⁶
K-43	4x10 ⁶	Ni-65	4x10 ⁷	Sr-87m	3x10 ⁸	Ru-97	2x10 ⁶
Ca-41	4x10 ⁴	Cu-64	1x10 ⁷	Sr-89	6x10 ³	Ru103	3x10 ⁴
Ca-45	8x10 ³	Cu-67	8x10 ⁵	Sr-90	2x10 ⁵ +	Ru-105	2x10 ⁷
Ca-47	5x10 ⁴ +	Zn-65	2x10 ³	Sr-91	3x10 ⁶	Ru-108	6x10 ² +
Co-60	8x10 ²	Zn-69	6x10 ⁸	Sr-92	2x10 ⁷	Rh-99	1x10 ⁶
Sc-44	1x10 ⁷	Zn-69m	3x10 ⁶ +	Y-87	4x10 ⁵ +	Rh-101	8x10 ³
Sc-46	8x10 ³	Ga-67	1x10 ⁶	Y-88	9x10 ³	Rh-102	2x10 ³
Sc-46	8x10 ³	Ga-68	2x10 ⁸	Y-90	9x10 ⁴	Rh-102m	5x10 ³
Sc-47	4x10 ⁵	Ga-72	1x10 ⁶	Y-91	5x10 ³	Rh-103m	5x10 ⁶
Sc-48	3x10 ⁵	Ge-68	3x10 ³ +	Y-91m	2x10 ³	Rh-105	1x10 ⁶
Ti-44	6x10 ² +	Ge-71	5x10 ⁶	Y-92	1x10 ⁷	Pd-103	2x10 ⁵ +
Pd-107	7x10 ⁴	I-124	1x10 ⁴	Nd-147	6x10 ⁴	Ho-166	5x10 ⁵
Pd-109	2x10 ⁶	I-125	1x10 ³	Nd-149	8x10 ⁷	Ho-166m	2x10 ³
Ag-105	5x10 ⁴	I-126	2x10 ³	Pm-143	3x10 ⁴	Er-169	2x10 ⁵
Ag-108m	2x10 ³ +	I-129	NA	Pm-144	6x10 ³	Er-171	6x10 ⁶
Ag-110m	2x10 ³ +	I-131	3x10 ³	Pm-145	3x10 ⁴	Tm-167	1x10 ⁵
Ag-111	7x10 ⁴	I-132	2x10 ⁷	Pm-147	1x10 ⁴	Tm-170	5x10 ³
Cd-109	3x10 ³	I-133	1x10 ⁵	Pm-148m	1x10 ⁴ +	Tm-171	3x10 ⁴
Cd-113m	4x10 ²	I-134	2x10 ⁸	Pm-149	3x10 ⁵	Yb-169	3x10 ⁴
Cd-115	2x10 ⁵ +	I-135	2x10 ⁶	Pm-151	8x10 ⁵	Yb-175	4x10 ⁵
Cd-115m	6x10 ³	Cs-129	1x10 ⁷	Sm-145	2x10 ⁴	Lu-172	1x10 ⁵
In-111	1x10 ⁶	Cs-131	2x10 ⁶	Sm-147	1x10 ²	Lu-173	2x10 ⁴
In-113m	4x10 ⁶	Cs-132	4x10 ⁵	Sm-151	3x10 ⁴	Lu-174	1x10 ⁴
In-114m	3x10 ³	Cs-134	1x10 ³	Sm-153	5x10 ⁵	Lu-174m	1x10 ⁴
In-115m	5x10 ⁷	Cs-134m	3x10 ⁸	Eu-147	8x10 ⁴	Lu-177	2x10 ⁵
Sn-113	1x10 ⁴ +	Cs-135	9x10 ³	Eu-148	2x10 ⁴	Hf-172	2x10 ³
Sn-117m	7x10 ⁴	Cs-136	4x10 ⁴	Eu-149	9x10 ⁴	Hf-175	3x10 ⁴
Sn-119m	1x10 ⁴	Cs-137	2x10 ³ +	Eu-150b	3x10 ⁶	Hf-181	2 x 10 ⁴
Sn-121m	5x10 ³ +	Sn-126	5x10 ² +	Eu-150a	4 x 10 ³	Hf-182	1 x10 ³ +
Sn-123	3x10 ³	Sb-122	2x10 ⁵	Eu-152	3 x 10 ³	W-178	2 x 10 ⁵ +
Sn-125	2x10 ⁴	Sb-124	5x10 ³	Eu-152m	4 x 10 ⁶	W-181	1 x 10 ⁶
Sb-126	3x10 ⁴	Sb-125	3x10 ³ +	Eu-154	2 x 10 ³	W-185	2 x 10 ⁴
Te-121	1x10 ⁵	Ba-131	1x10 ⁵ +	Eu-155	1 x 10 ⁴	W-187	1 x 10 ⁶
Te-121m	3x10 ³ +	Ba-133	3x10 ³	Eu-156	2x10 ⁴	W-188	3 x 10 ³ +
Te-123m	5x10 ³	Ba-133m	9x10 ³	Gd-146	8x10 ³ +	Re-184	2 x 10 ⁴
Te-125m	1x10 ⁴	Ba-140	1x10 ⁴ +	Gd-148	1x10 ²	Re-184m	3 x 10 ³ +
Te-127	1x10 ⁷	La-137	4x10 ⁴	Gd-153	2x10 ⁴	Re-186	1 x 10 ⁶
Te-127m	3x10 ³ +	La-140	2x10 ⁵	Gd-159	2x10 ⁶	Re-187	5 x 10 ⁵
Te-129	2x10 ⁶	Ce-139	3x10 ⁴	Tb-157	9x10 ⁴	Re-188	7 x 10 ⁶
Te-129m	6x10 ³ +	Ce-141	3x10 ⁴	Tb-158	3x10 ³	Re-189	8 x 10 ⁶
Te-131	4x10 ⁶	Ce-143	5x10 ⁵	Tb-160	7x10 ³	Os-185	2 x 10 ⁴
Te-131m	3x10 ⁵	Ce-144	8x10 ² +	Dy-159	7x10 ⁴	Os-191	8 x 10 ⁴
Te-132	5x10 ⁴ +	Pr-142	6x10 ⁵	Dy-165	7x10 ⁷	Os-191m	1 x 10 ⁷
I-123	5x10 ⁶	Pr-143	4x10 ⁴	Dy-166	6x10 ⁴ +	Os-193	7 x 10 ⁵
Os-194	8 x 10 ² +	Pb-212	2 x 10 ⁶ +	Np-237	9 x 10 ⁴ +	Cm-246	5 x 10 ⁵
Ir-189	2 x 10 ⁵	Bi-210	1 x 10 ⁵	Ac-225	3 x 10 ³	Cf-253	3 x 10 ⁴
Ir-190	6 x 10 ⁴	Bi-210m	2 x 10 ⁵	Ac-227	5.0 +	Cf-254	3 x 10 ⁵
Ir-192	8 x 10 ³	Bi-212	7 x 10 ⁷ +	Ac-228	7 x 10 ⁶	Es-253	5 x 10 ³
Ir-194	6 x 10 ⁵	Po-210	5.0	Pu-236	1 x 10 ²		
Pt-188	6 x 10 ⁴ +	At-211	2 x 10 ³ +	Pu-237	2 x 10 ⁶		
Pt-191	9x10 ³	Au-199	5 x 10 ⁵	Pu-238	5 x 10 ⁵		
Pt-193	3 x 10 ⁶	Th-227	9 x 10 ⁴ +	Pu-239	5 x 10 ⁴		
Pt-193m	3 x 10 ⁵	Th-228	2 v 10 ⁴ +	Pu-239/Be-9	5 x 10 ⁵		
Pt-195m	3 x 10 ⁵	Th-229	8.0 +	Pu-240	5 x 10 ⁵		
Pt-197	2 x 10 ⁶	Th-230	5 x 10 ⁴	Pu-241	4 x 10 ³		

Pl-197m	միջառնային աշխատանքային մակարդակը	Th-231	միջառնային աշխատանքային մակարդակը	Pu-242	միջառնային աշխատանքային մակարդակը	Ռադիոակտիվ իզոտոպը	Միջամտման աշխատանքային մակարդակը (ՄԱՍ-6) Bq/kg
Ta-178a	աշխատանքային մակարդակը	Th-232	աշխատանքային մակարդակը	Pu-244	աշխատանքային մակարդակը		
Ta-182	մակարդակը	Pa-230	մակարդակը	Am-242m	մակարդակը		
Hg-194	(ՄԱՍ-6) Bq/kg	Pa-231	(ՄԱՍ-6) Bq/kg	Am-243	(ՄԱՍ-6) Bq/kg		
Hg-195	2 x 10 ⁷	Pa-233	3 x 10 ⁶	Am-244	4 x 10 ⁶		
Hg-195m	8 x 10 ⁵	U-230	8 x 10 ² +	Am-241/Be-9	5 x 10 ⁵		
Hg-197	1 x 10 ⁶	U-232	2 x 10 ⁶	Cm-240	4 x 10 ⁵		
Hg-197m	2 x 10 ⁶	U-233	1 x 10 ⁶	Cm-241	3 x 10 ⁵		
Hg-203	1 x 10 ⁴	U-234	2 x 10 ²	Cm-242	5 x 10 ²		
Tl-200	5 x 10 ⁶	U-235	2 x 10 ² +	Cm-243	6 x 10 ⁵		
Tl-201	3 x 10 ⁶	U-236	2 x 10 ²	Cm-244	7 x 10 ⁵		
Tl-202	2 x 10 ⁵	U-238	1 x 10 ² +	Cm-245	5 x 10 ⁵		
Tl-204	3 x 10 ³	Np-235	7 x 10 ⁴	Cm-247	6 x 10 ⁵		
Pb-201	2 x 10 ⁷	Np-236L	8 x 10 ² +	Cm-248	1 x 10 ⁵		
Pb-202	1 x 10 ⁵ +	Np-236s	4 x 10 ⁶	Bk-247	2 x 10 ⁵		
Pb-203	2 x 10 ⁶	Np-239	4 x 10 ⁵	Bk-249	1 x 10 ⁴		
Pb-205	2 x 10 ⁴	Ra-223	4 x 10 ² +	Cf-248	2 x 10 ⁵		
Pb-210	2.0 +	Ra-224	2 x 10 ⁵ +	Cf-249	2 x 10 ⁵		
Bi-205	7 x 10 ⁴	Ra-225	2 x 10 ² +	Cf-250	4 x 10 ⁵		
Bi-206	8 x 10 ⁴	Ra-226	2 x 10 ⁵ +	Cf-251	2 x 10 ⁵		
Bi-207	3 x 10 ³	Ra-228	3.0	Cf-252	4 x 10 ⁵		

ա) ներկայացված միջամտման աշխատանքային մակարդակները վերաբերում են տեղական արտադրության սննդամթերքին և կիրառվում են այլընտրանքային սննդի մատակարարման առկայության դեպքում.

բ) սահմանված միջամտման աշխատանքային մակարդակները կիրառվում են անմիջական օգտագործման համար նախատեսված տեղական արտադրության չվերամշակված սննդամթերքի համար: Չոր և խտացված (կոնցենտրացված) սննդամթերքի համար, դրանց վերամշակման ժամանակ ռադիոիզոտոպային կազմի փոփոխման պատճառով, սահմանված միջամտման մակարդակները կարող են համարվել չիմսավորված:

գ) ելնելով գործնական նկատառումներից՝ ռադիոակտիվ իզոտոպների տարբեր խմբերի համար սահմանված միջամտման աշխատանքային մակարդակները պետք է դիտարկել որպես այդ ռադիոակտիվ իզոտոպների ակտիվությունների գումար.

դ) քիչ քանակությամբ օգտագործվող սննդամթերքի համար (օրինակ՝ համեմունքների համար) միջամտման աշխատանքային մակարդակները, համեմատած հիմնական սննդամթերքի հետ, կարող են մեծ լինել մինչև 10 անգամ, որովհետև սննդամթերքի այդ տեսակները չեն կարող առաջացնել ներքին ճառագայթահարման զգալի դոզա.

ե) ներկայացված միջամտման աշխատանքային մակարդակները գործում են վթարից հետո մեկ տարվա ընթացքում, որից հետո, ելնելով շրջակա միջավայրի ճառագայթային մոնիթորինգի արդյունքներից, կարգավորող մարմնի կողմից պետք է հաստատվեն նոր միջամտման աշխատանքային մակարդակներ՝ որպես եղած ճառագայթահարման իրավիճակ:

(11-րդ կետը լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

12. Ելնելով վթարային հակազդման պահանջներից՝ վթարային պատրաստվածության դասերը.

Վթարային պատրաստվածության դասը	Սպառնալիքի նկարագրությունը
I	Սպառնալիք՝ կապված այնպիսի տեղակայանքների հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, ատոմային էլեկտրական կայանները, որոնց տարածքում տեղի ունեցած միջադեպերը (ներառյալ արտանախագծային միջադեպերը) կանխորոշվում են որպես այնպիսիք, որոնք տեղակայանքի տեղադրման հրապարակի տարածքի սահմաններից դուրս կարող են հանգեցնել առողջության համար լուրջ դետերմինացված էֆեկտների, կամ նման միջադեպերը գրանցվել են որպես այլ նմանատիպ տեղակայանքում տեղի ունեցած:
II	Սպառնալիք, կապված ատոմային էլեկտրակայաններից տարբեր միջուկային տեղակայանքների հետ, որոնց ներքին միջադեպերը կարող են հանգեցնել դրանց հարակից տարածքների բնակչության ճառագայթահարման ռոզաների այնպիսի բարձրացման, երբ անհրաժեշտ կլինի ձեռնարկել միջազգային կոմիտեի համապատասխանող շտապ կամ վաղ պաշտպանական գործողություններ, կամ նման միջադեպերը գրանցվել են որպես այլ նմանատիպ տեղակայանքում տեղի ունեցած: Սպառնալիքի II դասը (ի հակադրում սպառնալիքի I կատեգորիայի) չի ներառում այն տեղակայանքները, որոնց համար հրապարակի վրա տեղի ունեցած միջադեպերը (ներառյալ արտանախագծային վթարները) սահմանվում են որպես այնպիսիք, որոնք կարող են բերել ծանր դետերմինացված էֆեկտների հրապարակ, կամ, որի նման միջադեպերը գրանցվել են որպես այլ նմանատիպ տեղակայանքում տեղի ունեցած:
III	Սպառնալիք, կապված արդյունաբերական ճառագայթահարիչների կամ որոշ տիպի բժշկական տեղակայանքների հետ, որոնց կապված ներքին միջադեպերը կարող են հանգեցնել ճառագայթահարման ռոզաների այնպիսի բարձրացման կամ ռադիոակտիվ աղտոտվածության, երբ անհրաժեշտ կլինի տեղում իրականացնել շտապ պաշտպանական գործողություններ կամ այլ հակազդման միջոցառումներ, կամ նման միջադեպերը գրանցվել են որպես այլ նմանատիպ տեղակայանքում տեղի ունեցած:
IV	Սպառնալիք, որը կապված է այնպիսի գործունեության կամ գործողության հետ, որը կարող է հանգեցնել միջուկային կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակի, երբ անհրաժեշտ կլինի նախապես չսահմանված տեղում իրականացնել շտապ պաշտպանական գործողություններ կամ այլ հակազդման միջոցառումներ: Որպես այդպիսի գործունեություն կամ գործողություն կարող են լինել՝ ա) միջուկային կամ ռադիոակտիվ նյութերի փոխադրումը կամ այնպիսի թույլատրված գործողություններ, որոնք կապված են շարժական ռադիոիզոտոպային աղբյուրի հետ, ինչպիսիք են, օրինակ, արդյունաբերական ռադիոգրաֆիկ շարժական ճառագայթահարիչները, միջուկային սնուցմամբ արբանյակները, ռադիոիզոտոպային ջերմաէլեկտրագեներատորները կամ ստացիոնար փակ աղբյուրները, ինչպես նաև I - III դասերի ռադիոիզոտոպային աղբյուրի առևանգումն ու օգտագործումը որպես ռադիոակտիվ նյութեր տարածող կամ պայթուցիկ սարք: Այս դասը նաև ներառում է ճառագայթման մակարդակի բարձրացման գրանցում անհայտ պատճառով կամ ռադիոակտիվ աղտոտվածությամբ սպրանքներ. բ) գերճառագայթահարման հետևանքով ի հայտ եկած բժշկական ախտահիշների որոշում. գ) անդրսահմանային վթարի սպառնալիք, որը չի դիտարկվում որպես V կատեգորիայի սպառնալիք: IV կատեգորիայի սպառնալիքի դեմ պատրաստվածությունը ներդնելի է բոլոր պետությունների համար:
V	Սպառնալիք I կամ II կատեգորիայի տեղակայանքների վթարային պլանավորման գոտիների ներսում այն տարածքների համար, որոնք չեն պատկանում այն

(12-րդ կետը լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)
(հավելվածը փոփ., լրաց. 01.03.18 N 248-Ն)

պետությանը, որի տարածքում տեղադրված է
տեղակայանքը (այսինքն՝ պետական սահմանից այն կողմ
են գտնվում):

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

ՀԱՇՎԱՐԿ

ՆԱԽԱՀԱՐԱԿԿ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱԴ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ
ԲԱԿՎՈՒԹՅԱՆ ՎԱՀԱՆԱԶԵՎ ԳԵՂՁԻ ԱՐԳԵԼԱԹԱԿՄԱՆ

NN ը/կ	Բնակավայրի անվանումը	Բնակչության ընդհանուր քանակը	որից՝ ըստ տարիքի		Կայուն յուրի մեկ օրվա պահանջվող քանակը (գրամ)			Նշումներ
			0-16	16 և ավելի	Ընդամենը (գրամ)	որից՝ ըստ տարիքի		
						0-16 (գր)	16 և ավելի (գր)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Արմավիրի մարզ								
1.	ք. Արմավիր	32500	7269	25231	3752.515	472.485	3280.03	
2.	ք. Մեծամոր	10200	2311	7899	1177.085	150.215	1026.87	
3.	գ. Արշալույս	4362	1105	3257	495.235	71.825	423.41	
4.	գ. Ակնալիճ	3273	844	2419	369.33	54.86	314.47	
5.	գ. Առատաշեն	2996	477	1342	205.465	31.005	174.46	
6.	գ. Աղավա-տուն	3450	69	188	28.925	4.485	24.44	
7.	գ. Արագած	3274	773	2223	339.235	50.245	288.99	
8.	գ. Արտաշատ	1430	888	2562	390.78	57.72	333.06	
9.	գ. Արևիկ	2667	840	2434	371.02	54.6	316.42	
10.	գ. Եղեգնուտ	1853	365	1065	162.175	23.725	138.45	
11.	գ. Չարթունք	2253	679	1988	302.575	44.135	258.44	
12.	գ. Խորունք	2735	477	1374	209.625	31.005	178.62	
13.	գ. Ծաղկալանջ	1396	587	1666	254.735	38.155	216.58	
14.	գ. Ծիածան	1232	707	1988	304.395	45.955	258.44	
15.	գ. Հովտամեջ	1351	356	1040	158.34	23.14	135.2	
16.	գ. Հայթաղ	2968	320	912	139.36	20.8	118.56	
17.	գ. Մայիսյան	1819	761	2207	336.375	49.465	286.91	
18.	գ. Արգաշատ	6339	349	1002	152.945	22.685	130.26	
19.	գ. Հորավան	1150	1629	4710	718.185	105.885	612.3	
20.	գ. Գեղակերտ	3143	295	855	130.325	19.175	111.15	
21.	գ. Տարոնիկ	2086	817	2326	355.485	53.105	302.38	
22.	գ. Ֆերիկ	257	532	1554	236.6	34.58	202.02	
Ընդամենը մարզում		92734	22492	70242	10593.44	1461.98	9131.46	
Արագածոտնի մարզ								
1.	գ. Արագա-ծոտ	1109	299	810	124.735	19.435	105.3	
2.	գ. Նոր Ամանոս	806	217	588	90.545	14.105	76.44	
3.	գ. Նոր Եղենիա	1122	308	814	125.84	20.02	105.82	
Ընդամենը մարզում		3037	824	2212	341.12	53.56	287.56	
Ընդամենը 10կմ գոտում		95771	23316	72454	10934.56	1515.54	9419.02	

Հավելված N 14
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

ՀԱՇՎԱՐԿ

ՆԱԽԱՀԱՐԱԿԿ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱԴ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ
ԲԱԿՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԴԱՇՏԴԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ

ը/կ	NN	Բնակավայրի անվանումը	Բնակչու- թյան թվա- քանակը	մնորա- ծեշտ հավա- քագե- րի քա- նակը	Հատկացվում է				մնորաժեշտ ընկալա- կան քա- նակը	Հատկացվում է		Նշումներ
					կազմակեր- պությունների և համայնք- ներից	պետա- կան ունե- վից	այդ թվում՝	այդ թվում՝		կազմակեր- պությունների և համայնքներից	պետական ունեվից	
						4/6	7/7	8/8				
1.	ք. Մեծամոր	10200	-	-	-	-	-	-	10200	-	-	
2.	գ. Արշալույս	4362	-	-	-	-	-	-	4362	-	-	
3.	գ. Ակնալիճ	3273	-	-	-	-	-	-	3273	-	-	
4.	գ. Արալյան	1819	-	-	-	-	-	-	1819	-	-	
5.	գ. Ֆերիկ	257	-	-	-	-	-	-	257	-	-	
6.	ք. Արմավիր	32500	-	-	-	-	-	-	32500	-	-	
7.	գ. Առատա-շեն	2996	-	-	-	-	-	-	2996	-	-	
8.	գ. Աղավա-տուն	3450	-	-	-	-	-	-	3450	-	-	
9.	գ. Արագած	3274	-	-	-	-	-	-	3274	-	-	
10.	գ. Արտաշատ	1430	-	-	-	-	-	-	1430	-	-	
11.	գ. Արևիկ	2667	-	-	-	-	-	-	2667	-	-	
12.	գ. Եղեգնուտ	1853	-	-	-	-	-	-	1853	-	-	
13.	գ. Չարթունք	2253	-	-	-	-	-	-	2253	-	-	
14.	գ. Խորունք	2735	-	-	-	-	-	-	2735	-	-	
15.	գ. Ծաղկա-լանջ	1396	-	-	-	-	-	-	1396	-	-	
16.	գ. Ծիածան	1232	-	-	-	-	-	-	1232	-	-	
17.	գ. Հովտամեջ	1351	-	-	-	-	-	-	1351	-	-	
18.	գ. Հայթաղ	2968	-	-	-	-	-	-	2968	-	-	
19.	գ. Արգա-շատ	6339	-	-	-	-	-	-	6339	-	-	
20.	գ. Հորավան	1150	-	-	-	-	-	-	1150	-	-	
21.	գ. Գեղա-կերտ	3143	-	-	-	-	-	-	3143	-	-	
22.	գ. Տարոնիկ	2086	-	-	-	-	-	-	2086	-	-	
Ընդամենը Արմավիրի մարզում		92734	-	-	-	-	-	-	92734	-	-	
1.	գ. Արագա-ծոտ	1109	-	-	-	-	-	-	1109	-	-	
2.	գ. Նոր Ամանոս	806	-	-	-	-	-	-	806	-	-	
3.	գ. Նոր Եղենիա	1122	-	-	-	-	-	-	1122	-	-	
Ընդամենը Արագածոտնի մարզում		3037	-	-	-	-	-	-	3037	-	-	
Ընդամենը		95771	-	-	-	-	-	-	95771	-	-	

Հավելված N 15
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

ՀԱՇՎԱՐԿ

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀՏԱԴ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԴԱՐՄԱՆ

NN ը/կ	Բնակավայրի անվանումը	Բնակ- չության քանակը	Պատասպար- ման ենթակա բնակ- չության քանակը	Այդ թվում								Մտ այլ խ շինու քա տար
				Ապաստարան		Հակաճառագայթային թաքստոցներ		Լկուղներ		Շենքերի- 1-ին հարկեր		
				քանակ/ տարող.	%	քանակ/ տարող.	%	քանակ/ տարող.	%	քանակ/ տարող.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Արմավիրի մարզ												
1.	ք. Մեծամոր	10200	10200	1/280		2/1550		33/11250	100%			
2.	գ. Արշալույս	4362	4362					400/5200	100%			
3.	գ. Ակնալիճ	3273	3273					260/3500	100%			
4.	գ. Մայիսյան	1819	1819					130/1765	97%			
5.	գ. Ֆերիկ	257	257					48/720	100%			
6.	ք. Արմավիր	32500	32500			18/10480		4163/35288	100%			
7.	գ. Առատաշեն	2996	2996					210/3120	100%			
8.	գ.Աղավնատուն	3450	3450					231/3100	90%			
9.	գ. Արագած	3274	3274					221/3200	100%			
10.	գ. Արտաշար	1430	1430					88/1900	100%			
11.	գ. Արևիկ	2667	2667					216/3200	100%			
12.	գ. Եղեգնուտ	1853	1853			2/450	26,4	28/700	37,8%	160/554	32,4	
8.	գ. Չարթոնք	2253	2253					140/2100	93%			
9.	գ. Խորոնք	2735	2735					210/3000	100%			
10.	գ.Ծաղկալանջ	1396	1396					120/1800	100%			
11.	գ. Ծիածան	1232	1232					91/1360	100%			
12.	գ. Հովտամեջ	1351	1351					100/1500	100%			
13.	գ. Հայթաղ	2968	2968					220/3300	100%			
14.	գ. Մրգաշատ	6339	6339					140/200	3.1%	300/3064	61,5%	
15.	գ. Նորավան	1150	1150					98/1400	100%			
16.	գ. Գեղակերտ	3143	3143					220/3300	100%			
17.	գ. Տարոնիկ	2086	2086					150/2200	100%			
Ընդամենը Արմավիրի մարզում	92734	92734	1/280		22/2480		7517/94903		460/3618			
Արագածոտնի մարզ												
1.	գ.Արագածոտն	1109	1109					65/3000	100%			
2.	գ.Նոր Ամանոս	806	806					53/1000	100%			
3.	գ.Նոր Եղեգնիա	1122	1122					190/1000	89.1%			
Ընդամենը Արագա- ծոտնի մարզում	3037	3037					308/5000					

(հավելվածը փոփ. 22.07.10 N 926-Լ)

Հավելված N 16
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

ՀԱՇՎԱՐԿ

ՆԱԽԱՀԱՐՁԱԿ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՀՏԱԴ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐԻՑ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ՄԻՋԱՆԿՅԱՆ ԿԵՏԵՐԻ

ՀՀ ը/կ	Տարահանման միջանկյալ հավաքակալանը	Տարահանվող բնակչության քանակը	Տարահանվող բնակավայրը	Տարահանվող բնակչությունը	Ընդունող բնակավայրը	Նշումներ
1	2	3	4	5	6	7
Արմավիրի մարզ						
1	գ. Աղավնատուն	12439	գ. Ծաղկալանջ	1396	գ. Ամբերդ (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Հայթաղ	2968	գ. Աշտարակ (Արագածոտնի մարզ)	
			գ. Հովտամեջ	1351	գ. Ոսկեհատ (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Արագած	3274	գ. Օշական (Արագածոտնի մարզ)	
			գ. Աղավնատուն	3450	ք. Եղվարդ (Կոտայքի մարզ)	
2	ք. Էջմիածին (Կամրջի մոտ)	21088	գ. ք. Մեծամոր	10200	ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)	
			գ. Արշալույս	4362	գ. Ոսկեվազ (Արագածոտնի մարզ)	
			գ. Ֆերիկ	257	գ. Դողս (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Առատաշեն	2996	գ. Փարաքար (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Ակնալիճ	3273	ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)	
3	գ. Ծաղկունք	4375	գ. Գեղակերտ	3143	գ. Շահումյան, Դաշտ (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Ծիածան	1232	գ. Մրգաստան (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Չարթոնք	2253	գ. Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)	

4	գ. Եղեգնուտ (Ելքի մոտ)	5536	գ. Եղեգնուտ	1853	մազզ) Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Արտաշար	1430	գ. Ջրառատ (Արմավիրի մարզ)	
5	գ. Արմավիր (մուտքի մոտ)	2667	գ. Արևիկ	2667	գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)	
6	գ. Հայկավան	6339	գ. Մրգաշատ	6339	գ. Սարդարապատ Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)	
7	ք. Արմավիր (Ելքից դուրս)	34319	գ. Մայիսյան	1819	ք. Թալին (Արագածոտնի մարզ)	
			ք. Արմավիր	32500	ք. Գյումրի (Շիրակի մարզ)	
8	գ. Լուկաշին	1150	գ. Նորավան	1150	գ. Խանջյան (Արմավիրի մարզ)	
9	գ. Խորոնք	4821	գ. Խորոնք	2735	գ. Գայ (Արմավիրի մարզ)	
			գ. Տարոնիկ	2086	ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)	
Արագածոտնի մարզ						
10	գ. Արագածոտն (Ելքից դուրս)	2231	գ. Արագածոտն	1109	գ. Կոշ (Արագածոտնի մարզ)	
			գ. Նոր Եղեսիա	1122	գ. Ուշան (Արագածոտնի մարզ)	
11	գ. Արուճ (մուտքի մոտ)	806	գ. Նոր Ամանոս	806	գ. Արուճ (Արագածոտնի մարզ)	
	Ընդամենը	95771		95771		

(հավելվածը փոփ. 22.07.10 N 926-Լ)

Հավելված N 17
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

ՆԱԽԱՀԱՐԱԿ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱԴ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՈՒԺԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN ը/կ	Ատորա- բաժանումը	Հիմնական (պահեստային) հենակետը	Պատրաս- տության բերման ժամկետը (րոպե)	Հենակետ հասնելու ժամանակը (րոպե)	Կազմը		Ապահովվածությունը սարքերով		Մնատական պաշտպանության միջոցներ
					անձնա- կազմը (մարդ)	տեխնիկայի մակնիշը (մոդել)	ճառագայթային հետախուզություն	ճառագայ- թային հսկողություն	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Հիմնական թիվ 1 համահավաք ջոկատ									
1.	Արմավիրի իրջեջ մաս	Բարդամյանի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	15	12	ԱԲ-40 (130) ԱԲ-40 (130)			
2.	Բարդամյան իրջեջ մաս	Բարդամյանի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	-	6	ԱԲ-40 (130)			
3.	Թալինի իրջեջ մաս	Բարդամյանի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	90	6	ԱԲ-40 (130)			
4.	Ամիի իրջեջ մաս	Բարդամյանի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	120	6	ԱԲ-40 (130)			
Հիմնական թիվ 2 համահավաք ջոկատ									
1.	Վարդաշատի իրջեջ մաս	Վարդաշատի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	-	12	ԱԲ-40 (130) ԱԲ-40 (130)			
2.	Երևան քաղաքի թիվ 1 իրջեջ մաս	Վարդաշատի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	35	6	ԱԲ-40 (ՌԴԿ)			
3.	Մասիսի իրջեջ մաս	Վարդաշատի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	20	6	ԱԲ-40 (ՌԴԿ)			
4.	Երևան քաղաքի թիվ 2 իրջեջ մաս	Վարդաշատի հ/մ (Աշտարակի հ/մ)	7	40	6	ԱԲ-40 (130)			

Հավելված N 18
ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման

Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ

ՆԱԽԱՀԱՐԱԿ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՏԱԴ ԴԱՇՏԴԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱԿԱՉԴՄԱՆ ՈՒԺԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ

NN ը/կ	Տարահանվող բևակավայրը	Տարաբնակեցվող բևակավայրը	Տարահանման երթուղին	Ուժերը և միջոցները	
				հասարակական կարգի պահպանության (ավտոմեք./ մարդ)	բժշկական օգնության (ավտոմեք./ մարդ)
1	2	3	4	5	6
1. Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներից բնակչության տարահանման երթուղիներ					
1.1.	ք. Մեծամոր	ք. Հրազդան (Կոտայքի մարզ)	ք. Մեծամոր- ք. Էջմիածին- ք. Աշտարակ- ք. Եղվարդ- ք. Հրազդան	5/10	7/21
1.2.	գ. Արշալույս	Ոսկեվազ (Արմավիրի մարզ)	գ. Արշալույս- ք. Էջմիածին- գ. Ոսկեվազ	3/6	4 /12
1.3.	գ. Ակնալիճ	ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)	գ. Ակնալիճ- ք. Էջմիածին	1/2	3/9
1.4.	գ. Մայիսյան	ք. Թալին (Արագածոտնի մարզ)	ք. Արմավիր- ք. Թալին	3/6	2/6
1.5.	գ. Ֆեռիկ	Դոդոս	գ. Ֆերիկ- ք. Էջմիածին-	2/4	1/3

		(Արմավիրի մարզ)	Թ. Դոդոս		
1.6.	ք. Արմավիր	ք. Գյումրի (Շիրակի մարզ)	ք. Արմավիր- ք. Գյումրի	գնացք /30	գնացք/ 30
1.7.	գ. Առատաշեն	Փարաքար (Արմավիրի մարզ)	գ. Առատաշեն- ք.Էջմիածին- գ.Փարաքար	2/4	2/6
1.8.	գ. Աղավնատուն	ք. Եղվարդ (Կոտայքի մարզ)	գ. Աղավնատուն- ք.Աշտարակ- ք.Եղվարդ	3/6	3/9
1.9.	գ. Արագած	Օշական (Արագածոտնի մարզ)	գ. Արագած- գ.Աղավնատուն- գ.Ոսկեվազ- գ. Օշական	4/8	2/6
1.10.	գ. Արտաշար	Ջրառատ (Արմավիրի մարզ)	գ. Արտաշար- գ.Եղեգնուտ- գ.Ջրառատ	2/4	1/3
1.11.	գ. Արևիկ	գ. Արմավիր (Արմավիրի մարզ)	գ. Արևիկ- գ.Արմավիր	1/2	2/6
1.12.	գ. Եղեգնուտ	Երասխահուն (Արմավիրի մարզ)	գ. Եղեգնուտ- գ.Երասխահուն	1/2	2/6
1.13.	գ. Չարթոնք	Տանձուտ (Արմավիրի մարզ)	գ. Չարթոնք- գ.Եղեգնուտ- գ.Տանձուտ	2/4	2/6
1.14.	գ. Խորոնք	Գայ (Արմավիրի մարզ)	գ. Խորոնք- գ. Ակնաշեն- գ.Գայ	2/4	2/6
1.15.	գ. Ծաղկալանջ	Ամբերդ (Արմավիրի մարզ)	գ. Ծաղկալանջ- գ.Աղավնատուն- գ.Ամբերդ	2/4	1/3
1.16.	գ. Ծիածան	Մրգաստան (Արմավիրի մարզ)	գ. Ծիածան- գ. Ծաղկունք- ք. Էջմիածին- գ. Մրգաստան	2/4	1/3
1.17.	գ. Հովտամեջ	Ոսկեհատ (Արմավիրի մարզ)	գ.Հովտամեջ- գ.Աղավնատուն- գ.Ոսկեհատ	2/4	1/3
1.18.	գ. Հայթաղ	ք. Աշտարակ (Արագածոտնի մարզ)	գ. Հայթաղ- գ. Աղավնատուն- գ. Ոսկեվազ- գ. Օշական- ք.Աշտարակ	3/6	2/6
1.19.	գ. Մրգաշատ	Հոկտեմբեր Բամբակաշատ (Արմավիրի մարզ)	գ. Մրգաշատ- գ. Հայկական- գ. Բամբակաշատ- գ. Հոկտեմբեր	2/4	4/12
1.20.	գ. Նորավան	Խանջյան (Արմավիրի մարզ)	գ. Նորավան- գ. Լուկաշին- գ. Խանջյան	2/4	2/6
1.21.	գ. Գեղակերտ	Շահումյան Դաշտ (Արմավիրի մարզ)	գ. Սամաղար- գ. Ծաղկունք- ք.Էջմիածին- գ. Շահումյան- գ. Դաշտ	2/4	4/12
1.22.	գ. Տարոնիկ	ք. Էջմիածին (Արմավիրի մարզ)	գ. Տարոնիկ- գ. Խորոնք- ք. Էջմիածին	2/4	2/6
1.23.	գ. Արագածոտն	Կոշ (Արագածոտնի մարզ)	գ. Արագածոտն-Կոշ	1/2	1/ 3
1.24.	գ. Նոր Ամանոս	Արուն (Արագածոտնի մարզ)	գ. Նոր Ամանոս- գ. Արուն	1/2	1/ 3
1.25.	գ. Նոր Եղեսիա	Ուջան (Արագածոտնի մարզ)	գ. Նոր Եղեսիա- գ. Արագածոտն- գ. Ուջան	1/2	2/ 6
Ընդամենը				51/132 գնացք/ 30	54/ 162 գնացք/ 30

2.	Տարահանման միջանկյալ կետերում հասարակական կարգի պահպանման հսկիչ-անցագրային կետեր, բուժկետեր (ընդամենը)	0/117	33/99
3.	Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիների շրջափակման պահակակետեր (ընդամենը)	0/240	-
4.	Տարահանումից հետո բնակչության ունեցվածքի պահպանման վերակարգեր (ընդամենը)	30/156	-
5.	Նախահարձակ պաշտպանական միջոցառումների իրականացման և շտապ պաշտպանական միջոցառումների պլանավորման գոտիներ մուտք գործող ճանապարհների հսկիչ-անցագրային կետերի վերակարգեր (ընդամենը)	33/132	-
6.	Տարահանվեցման վայրերում հասարակական կարգի պահպանման վերակարգեր (ընդամենը)	45/118	-
7.	Տարահանվող բնակավայրեր մուտք գործող յուրաքանչյուր բնակավայրի արտաքին հսկիչ-անցագրային կետեր (ընդամենը)	25/50	-
8.	Տարահանման բնակավայրերում տարահանված բնակչության գրանցման կազմակերպման վերակարգեր (ընդամենը)	0/100	-
9.	Տարահանումից հետո կարևորագույն նշանակության օբյեկտների պահպանման վերակարգեր (ընդամենը)	19/38	-
10.	Պահեստային խմբեր (ընդամենը)	30/300	-
		233/1383	87/

(հավելվածը փոփ. 22.07.10 N 926-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Ընդամենը	գնացք/ 30	261 գնացք/ 30
----------	-----------	---------------------

Մ. Թովուկյան