

Գլխավոր տեղեկություն

Համար	N 88-Ն		
Տիպ	Որոշում		
Ակտի տիպ	Base act (19.01.2024-till now)		
Կարգավիճակ	Գործում է		
Սկզբնաղբյուր	Միասնական կայք 2024.01.08-2024.01.21 Պաշտոնական հրապարակման օրը 18.01.2024		
Ընդունող մարմին	ՀՀ կառավարություն		
Ընդունման ամսաթիվ	18.01.2024		
Ստորագրող մարմին	ՀՀ վարչապետ		
Ստորագրման ամսաթիվ	18.01.2024		
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ	19.01.2024		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

18 հունվարի 2024 թվականի N 88-Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2019 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 8-Ի N 1025-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» N 1025-Ն որոշման (այսուհետ՝ որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) որոշման N 8 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510»» բառերով,
բ. 24-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 24	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
------	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	----

գ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին կետով՝

« 27.1	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային				9	«1», հավելված	2	
--------	--	--	--	--	---	---------------	---	--

	լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:					1, գլուխ 2, կետ 10, «9» կետեր 208, 212, 231		»,
--	---	--	--	--	--	---	--	----

դ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 34	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», կետեր 29, 45, 602 և 713	2	»,
------	--	--	--	--	----	---	---	----

ե. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 41	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
------	---	--	--	--	---	--	---	----

գ. որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30- 01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ե. որոշման N 8 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 8-րդ, 9-րդ կետերով`

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

2) որոշման N 9 հավելվածում`

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», գլուխ 16, կետ 439»» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510»» բառերով,

բ. 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 14.1-ին կետով`

« 14.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
--------	--	--	--	--	---	---	---	----

գ. 18-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 18	Էլեկտրասարքավորումները մոնիթավել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
------	---	--	--	--	---	--	---	----

դ. 22-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 22.1-ին կետով`

« 22.1	Տարահանման ճանապարհներին մոնիթաված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,
--------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

ե. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-ին կետով՝

« 30.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
--------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	--	----

ը. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				10	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	----	--------------------------------------	---	--	----

թ. որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ժ. որոշման N 9 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ կետերով՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

3) որոշման N 10 հավելվածում՝

ա. 8-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510»» բառերով,

բ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

« 24.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
24.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

գ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

« 27.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		
27.2	Ծխահեռացման				9	«9», գլուխ 5,	2		

խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր					կետ 263			»,
---	--	--	--	--	---------	--	--	----

դ. 28-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
ե. 29-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
զ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 33 Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
---	--	--	--	----	---	---	--	----

ե. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 41 Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիտաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
--	--	--	--	---	--	---	--	----

ը. որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է
հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-
2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և
կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01- 2023 «Քաղաքաշինություն.
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 10 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է
հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր` 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով`

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի
անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

4) որոշման N 11 հավելվածում`

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»
բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 18-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 18.1-ին և 18.2-րդ կետերով`

« 18.1 Էլեկտրասարքավորումները մոնիտավել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
18.2 Տարահանման ճանապարհներին մոնիտաված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

զ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով`

« 21.1 Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		
21.2 Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2		»,

դ. 25-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
 ե. 26-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
 գ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 28	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

ե. 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 31	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիտաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

ը. որոշման N 11 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՀՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՀՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 11 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով`

««6» - ՀՀՀՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՀՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».

5) որոշման N 12 հավելվածում`

ա. 6-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 17-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 17.1-ին կետով`

« 17.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են` ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2		»,
--------	--	--	--	--	---	--	---	--	----

գ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով`

« 24.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնիտավել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
24.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնիտաված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

դ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

« 27.1	Ծխելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
27.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«10», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713	2	»,
------	--	--	--	--	----	---	---	----

զ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

Է. որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով, ը. որոշման N 12 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ կետերով՝
 ««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
 «9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»
 «10» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»».
 6) որոշման N 13 հավելվածում
 ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,
 բ. 15-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 15.1-ին կետով՝

« 15.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
--------	--	--	--	--	---	--	---	----

զ. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-ին և 23.2-րդ կետերով՝

« 23.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների				9	«1», բաժին I, գլուխ 4,	2	
--------	---	--	--	--	---	------------------------	---	--

	տեղակայման կանոնների համաձայն:					կետ 45		
23.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 27-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 27.1-ին և 27.2-րդ կետերով՝

« 27.1	Ծխելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
27.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«9», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

ե. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713	2	»,
------	--	--	--	--	----	--	---	----

զ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 33	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
------	---	--	--	--	---	--	---	----

Է. որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 13 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

««8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

««9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

7) որոշման N 14 հավելվածում՝

ա. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 311» բառերը փոխարինել ««3», կետ 374» բառերով,

բ. 1-ին կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 1.1-ին և 1.2-րդ կետերով՝

« 1.1	Բենզալցակայանի տարածքը				10	«3»,	2	
-------	------------------------	--	--	--	----	------	---	--

	տարանջատված է փողոցների և ճանապարհների երթևեկային մասից նվազագույնը 1,5 մ լայնությամբ անվտանգության կղզյակով:					գլուխ 12, կետ 373		
1.2	Բնակավայրերում բենզալցակայանի տարողությունները ստորգետնյա են:				10	«3», գլուխ 12, կետ 370	2	»,

գ. 5-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 5.1-ին կետով՝

« 5.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
-------	--	--	--	--	---	-------------------------------	---	----

դ. 6-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

ե. 7-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

զ. 8-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», գլուխ 16, կետ 308» բառերը փոխարինել ««3», կետ 371» բառերով,

է. 12-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 12	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	----

ը. որոշման N 14 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով.

8) որոշման N 15 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««2», կետ 439» բառերը փոխարինել ««2», կետ 510» բառերով,

բ. 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 19.1-ին և 19.2-րդ կետերով՝

« 19.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
19.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «9», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով՝

« 21.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
21.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«10», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«8», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	--	---	--	----

ե. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 43	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթինգի են ներառվում համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	---	--	--	--	---	---	---	--	----

գ. որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««2» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««2» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

Ե. որոշման N 15 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝

««8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«10» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

9) որոշման N 16 հավելվածում՝

ա. հավելվածի վերնագրում «ԳԱՉԱՆՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերը փոխարինել «ԳԱՉԱՆՈՐՄԱՆ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՀԱՄԱՏԵՐՎԱԾ) ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» բառերով,

բ. 1-ին կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին X, գլուխ 22, կետ 145» բառերը փոխարինել ««4», գլուխ 22, կետ 682» բառերով,

գ. 2-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին VII, գլուխ 16, կետ 15» բառերը փոխարինել ««4», գլուխ 19, կետ 506» բառերով,

դ. 3-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««4», բաժին VII, գլուխ 10, կետ 9» բառերը փոխարինել ««4», գլուխ 19, կետ 508» բառերով,

ե. 4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 4	Ավտոգազացված ճնշակայանից (ԱԳԼԾԿ, ճնշակ, կուտակիչ, ցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:				10	«9», գլուխ 4, կետ 26	2	I*	»,
-----	---	--	--	--	----	----------------------------------	---	----	----

գ. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 5	ԱԳԼԾԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:				10	«9», գլուխ 4, կետ 27	2	II*	»,
-----	---	--	--	--	----	----------------------------------	---	-----	----

Ե. 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 6	Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նորմերով				10	«9», գլուխ, 4 կետ 28	2	III*	
-----	---	--	--	--	----	----------------------------------	---	------	--

պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պահպանված են:								»,
---	--	--	--	--	--	--	--	----

ը. 8-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
թ. 15-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 15	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	»,
------	--	--	--	--	---	--	---	----

ժ. 17-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,
ժա. 30-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««7», գլուխ 16,
կետ 314» բառերը փոխարինել ««7», կետ 378» բառերով,
ժբ. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

« 34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2	»,
------	--	--	--	--	---	--	---	----

ժգ. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««4» - ՀՀ կառավարության 2005 թ. դեկտեմբերի 22 N 2399-Ն որոշում «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» Տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» բառերը փոխարինել ««4» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի N 539-Ն որոշում «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» բառերով,

ժդ. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««7» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««7» - ՀՀՇՆ 30- 01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերով,

ժե. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ` Նոր` 9-րդ, 10-րդ կետերով`

««9»- ՀՀ կառավարության 2022 թ. հուլիսի 21-ի N1131-Ն որոշում «Ավտոգազալցակայանների կառուցման և շահագործման տեխնիկական անվտանգության կանոնները»,

«10» - ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ»»,

ժզ. որոշման N 16 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում «I*- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից մինչև գազալցակայանին չպատկանող շենքերն ու շինությունները նորմերով պահանջվող նվազագույն միջտարածությունները պակաս չեն քան.

ա) Բնակելի, հասարակական, կոմունալ կենցաղային և այլ շենքերը - 50 մետրից:

բ) Մշակութային և սպասարկման կազմակերպությունները, վարչական, մանկական և բուժ. կազմակերպությունները, ուսումնական հաստատությունները, մշակույթի տները և այլն - 75 մետրից:

գ) Արտադրական ու գյուղական կազմակերպությունների շենքերը, ավտոտնակները և ավտոմեքենաների բաց կանգառները - 50 մետրից:

դ) Հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքերից և տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 75 մետրից:

ե) Ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներից (լիքի ստորոտից) - 50 մետրից:

զ) Մերձատար երկաթուղիներից - 30 մետրից:

է) Միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհներից (մինչև երթևեկելի մասի եզրը) - 30 մետրից:

ը) Կազմակերպությունների և գյուղական բնակավայրերը միմյանց հետ կապող ավտոմոբիլային ճանապարհներից - 15 մետրից:

II*- Հեռավորությունը ԱԳԼԾԿ-ի տարածքից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ, բանկեր, տներ և այլն) սույն ստուգաթերթի I* կետի ա) և բ) ենթակետերում նշված չափանիշները մեծացվում են ոչ պակաս քան 2 անգամ:

III*- ԱԳԼԾԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շենքերի, շինությունների և սարքավորումների միջև միջտարածությունները պակաս չեն քան.

ա) Կոմպրեսորային կայանից, գազի կուտակիչների տեղամասից և ավտոմեքենաների լցավորման սյուներից մինչև հակահրդեհային ջրավազանը (կամ հրշեջ հիդրանտը) և հրշեջ պոմպակայանը - 40 մետրից:

- բ) Գազի կուտակիչների տեղամասից մինչև՝
- կոմպրեսորային կայանը - 10 մետրից:
 - ավտոմեքենաների լցավորման սյունակները - 20 մետրից:
 - մինչև կաթսայատուն, ավտոտնակ, վերանորոգման արհեստանոց, նյութերի պահեստներ, ավտոմեքենաների տեխսպասարկման շենքերը - 30 մետրից:
 - տարածքների ցանկապատը - 5 մետրից:
 - ավտոմոբիլային ճանապարհները (մինչև երթուղու եզրը) - 10 մետրից:
- գ) Կոմպրեսորային կայանից մինչև լցավորման սյունակները - 6 մետրից:
- դ) Լցավորման մեկ կոյակում միաժամանակյա լցավորման ավտոմեքենաների թույլատրելի քանակը չի գերազանցում մեկ ավտոմեքենան: Լցավորման կոյակները իրարից բաժանված են պաշտպանական Էկրանով՝ բետոնե պատով:
- ե) Օպերատորական շինությունը գազալցակայանների տեխնոլոգիական սարքավորումներից - 9 մետրից:
- զ) Սպասասրահից (սննդի կետ) մինչև՝
- սեղմված բնական գազի լցավորման սյունակները - 20 մետրից,
 - կոմպրեսորային կայանը - 25 մետրից,
 - գազի կուտակիչների տեղամասը - 35 մետրից:» բառերը փոխարինել «I*-
- Ավտոգազալցավորման ճնշակայանից (ԱԳԼՃԿ, ճնշակ, կուտակիչ, լցարկիչ) մինչև իրեն չպատկանող շինությունները նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս՝
- 1) բնակելի և հասարակական շենքեր՝ 50 մ.
 - 2) մշակութային կազմակերպություններ, մանկական և բուժփիմնարկներ, ուսումնական հաստատություններ՝ 75 մ.
 - 3) արտադրական շենքեր՝ 50 մ, նշված հեռավորությունը կարող է նվազեցվել մինչև 30 մ պայմանով, որ պաշտպանվող օբյեկտն ավտոգազալցակայանի ուղղությամբ ունենա հակահրդեհային խուլ պատ կամ կառուցված պատնեշներ, որոնք կբացառեն գազի շփի և բեկորների արտանետումը հորիզոնական ուղղությամբ դեպի պաշտպանվող օբյեկտ.
 - 4) հրդեհապայթյունավտանգ, քիմիական և ռադիոակտիվ վտանգավոր նյութեր պարունակող շենքեր և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 75 մ.
 - 5) ընդհանուր ցանցի երկաթուղիներ (լիքի ստորոտից)՝ 50 մ.
 - 6) մերձատար երկաթուղիներ՝ 30 մ.
 - 7) ավտոմոբիլային ճանապարհների երթևեկելի մասից հաշված ապահովել ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» շինարարական նորմերի 72-րդ կետով սահմանված պահանջները.
 - 8) ավտոգազալցակայանից մինչև այն վայրերը, որտեղ միաժամանակ կարող են գտնվել 800 մարդուց ավելի (մարզադաշտերը, շուկաներ, զբոսայգիներ և այլն)՝ սույն կետի 1-ին և 2-րդ ենթակետերում նշված հեռավորությունները պետք է լինեն առնվազն 2 անգամ ավելի:
- II*- ԱԳԼՃԿ-ի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս՝
- 1) գազի կուտակիչներից մինչև՝
 - ա. ճնշակայանը՝ ճնշակայանքի բարձրությունից առնվազն 1,5 մ և ավելի,
 - բ. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 15 մ,
 - գ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 30 մ,
 - դ. տարածքի ցանկապատ՝ 5 մ,
 - ե. Էլեկտրական Էներգիայի հաղորդաբաշխման Էլեկտրական հոսանքի օդային գծեր՝ օդային գծերի հենասյան բարձրության մեկուկեսապատիկից ոչ պակաս կամ տեղադրվեն օդային գծերի պաշտպանական գոտիների սահմաններից դուրս.
 - 2) ճնշակայանքից մինչև՝
 - ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 6 մ,
 - բ. ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 25 մ.
 - 3) լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև՝ ավտոտեխսպասարկման շենքեր, ավտոլվացման կետեր, կաթսայատուն, պահեստներ՝ 20 մ.
 - 4) սպասասրահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև՝
 - ա. լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 20 մ,
 - բ. ճնշակայանը՝ 25 մ,
 - գ. գազի կուտակիչներ՝ 35 մ.
 - 5) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 9 մ.
 - 6) գազի կուտակիչները պետք է տեղադրվել ստորգետնյա.
 - 7) լցավորման կոյակները պետք է իրարից բաժանվել պաշտպանական Էկրանով՝ բետոնե պատով.
 - 8) լցավորման մեկ կոյակում միաժամանակ պետք է լցավորվել ոչ ավելի, քան մեկ ավտոմեքենա:
- III*- Համատեղված (սեղմված բնական գազ, ՀԱԳ, բենզին և դիզելային վառելանյութ) ավտոլցակայանի տարածքում իրեն պատկանող շինությունների և սարքավորումների միջև նվազագույն միջտարածությունները ոչ պակաս՝
- 1) օպերատորական շինությունից մինչև գազալցակայանին պատկանող շինություններ և

տեխնոլոգիական սարքավորումներ՝ 9 մ.

2) սպասարահից, սննդի կետից և սանիտարական հանգույցից մինչև՝

ա. ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 15 մ,

բ. ՀԱԳ գազամբարներ՝ 20 մ.

3) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից և ՀԱԳ գազամբարներից մինչև ավտոտեխնոլոգիական շենքեր և ավտովազման կետեր՝ 20 մ.

4) ՀԱԳ լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև սեղմված բնական գազի և բենզինի լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 4 մ.

5) սեղմված բնական գազի լցավորման բաշխիչ աշտարակներից մինչև բենզինի լցավորման բաշխիչ աշտարակներ՝ 8 մ.

6) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարներից և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողություններից մինչև ավտոգազալցակայանի կուտակիչներ՝ 10 մ.

7) ՀԱԳ ստորգետնյա գազամբարների և հեղուկ վառելանյութի ստորգետնյա տարողությունների միջև հեռավորությունը պետք է լինի՝

ա. վերգետնյա գազամբարների և վերգետնյա տարողությունների միջև՝ մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծից ոչ պակաս, բայց առնվազն 2 մ,

բ. ստորգետնյա գազամբարների և ստորգետնյա տարողությունների միջև մոտակա ամենամեծ տարողության տրամագծի կեսից ոչ պակաս, բայց առնվազն 1 մ:» բառերով.

10) որոշման N 17 հավելվածում

ա. 5-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», գլուխ 27, կետ 510» բառերով,

բ. 26-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 26.1-ին և 26.2-րդ կետերով՝

« 26.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
26.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

գ. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31.1-ին և 31.2-րդ կետերով՝

« 31.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
31.2	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
------	--	--	--	--	----	---	---	----

ե. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

գ. որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

է. որոշման N 17 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

11) որոշման N 18 հավելվածում՝

ա. 32-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 32.1-ին և 32.2-րդ կետերով՝

« 32.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնիթավել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		»,
32.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնիթաված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

բ. 38-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 38.1-ին կետով՝

« 38.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
--------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	--	----

գ. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 40	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«5», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

դ. 44-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 44	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր	2		
------	--	--	--	--	---	------------------------------	---	--	--

գ. որոշման N 19 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ նոր՝ 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

«8» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
 «9» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

13) որոշման N 20 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 8-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 8.1-ին կետով՝

« 8.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2		»,
-------	--	--	--	--	---	--	---	--	----

գ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-ին և 20.2-րդ կետերով՝

« 20.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		»,
20.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		

դ. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-ին և 23.2-րդ կետերով՝

« 23.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		»,
23.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2		

ե. 24-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

գ. 25-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

է. 27-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 27	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

ը. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

թ. որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է

հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով, ժ. որոշման N 20 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

14) որոշման N 21 հավելվածում՝

ա. 7-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-ին կետով՝

« 20.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2		»,
--------	--	--	--	--	---	--	---	--	----

գ. 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 28.1-ին և 28.2-րդ կետերով՝

« 28.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
28.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

դ. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 31.1-ին և 31.2-րդ կետերով՝

« 31.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		
31.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2		»,

ե. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 33	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

զ. 39-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 39	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթինգ են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	---	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

Է. որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 21 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

15) որոշման N 22 հավելվածում՝

ա. 6-րդ կետի «Հողմներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 22-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 22.1-ին և 22.2-րդ կետերով՝

« 22.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնիթինգվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		»,
22.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնիթինգ են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

գ. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

դ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթինգ են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	---	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

ե. որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

զ. որոշման N 22 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ և 7-րդ կետերով՝

«6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»
 «7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

16) որոշման N 23 հավելվածում

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439» բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,
 բ. 9-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 9.1-ին կետով՝

« 9.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2		»,
-------	--	--	--	--	---	--	---	--	----

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով՝

« 21.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
21.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

դ. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

« 24.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		
24.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«9», գլուխ 5, կետ 263	2		»,

ե. 29-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 29	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

զ. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-ին կետով՝

« 30.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
--------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	--	----

է. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 34	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթինգ են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--	---	--	----

ը. որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» բառերը փոխարինել ««3» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 23 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«9» - ՀՀ կառավարության 2023 թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

17) որոշման N 24 հավելվածում՝

ա. 23-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 23.1-ին և 23.2-րդ կետերով՝

« 23.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնիթինգվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		»,
23.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնիթինգված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

բ. 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 25.1-ին և 25.2-րդ կետերով՝

« 25.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		»,
25.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2		»,

գ. 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 30	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

դ. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 37	Հակահրդեհային ինքնաշխատ				9	«1»,	2		»,
------	-------------------------	--	--	--	---	------	---	--	----

համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:					բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100		»,
--	--	--	--	--	--	--	----

ե. որոշման N 24 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում».

18) որոշման N 25 հավելվածում՝

ա. 24-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 24.1-ին և 24.2-րդ կետերով՝

« 24.1.	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
24.2.	Տարահանման ճանապարհների մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «7», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

բ. 28-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 28.1-ին և 28.2-րդ կետերով՝

« 28.1	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1	
28.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«8», գլուխ 5, կետ 263	2	»,

գ. 32-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 32	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«6», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
------	--	--	--	--	----	--	---	----

դ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 34.1-ին կետով՝

« 34.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
--------	---	--	--	--	----	---	---	----

ե. 37-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 37	Հակահրդեհային ինքնաշխատ				9	«1»,	2	
------	-------------------------	--	--	--	---	------	---	--

համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:					բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100			»,
--	--	--	--	--	--	--	--	----

գ. որոշման N 25 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««6» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«7» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«8» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում»,
19) որոշման N 26 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

բ. 13-րդ և 14-րդ կետերի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակներում

««9», գլուխ 16, կետ 439» բառերը փոխարինել ««9», կետ 510» բառերով,

գ. 20-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 20.1-ին կետով՝

« 20.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2		»,
--------	--	--	--	--	---	---	---	--	----

դ. 25-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 25.1-ին և 25.2-րդ կետերով՝

« 25.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
25.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

ե. 34-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 34	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«10», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ 602 և գլուխ 12 կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	--	---	--	----

զ. 35-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 35.1-ին կետով՝

« 35.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
--------	---	--	--	--	----	---	---	--	----

է. 40-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 40	Հակահրդեհային ինքնաշխատ				9	«1»,	2		
------	-------------------------	--	--	--	---	------	---	--	--

ի համակարգերը մոնտաժված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:					բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100		»,
--	--	--	--	--	---	--	----

ը. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է
հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««9» - ՀՀՇՆ 30-01-
2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և
կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««9» - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն.
Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

թ. որոշման N 26 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է
հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ
բովանդակությամբ նոր՝ 10-րդ և 11-րդ կետերով՝

««10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

20) որոշման N 27 հավելվածում՝

ա. 4-րդ կետի «Հղումներ նորմատիվ իրավական ակտերին» սյունակում ««3», կետ 439»
բառերը փոխարինել ««3», կետ 510» բառերով,

բ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 21.1-ին կետով՝

« 21.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2	»,
--------	--	--	--	--	---	--	---	----

գ. 30-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 30.1-ին և 30.2-րդ կետերով՝

« 30.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են Էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2	
30.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «11», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2	»,

դ. 38-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 38	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«10», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11 կետ, 602 և գլուխ 12, կետ 713	2	»,
------	---	--	--	--	----	--	---	----

ե. 39-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 39.1-ին կետով՝

« 39.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2	»,
--------	---	--	--	--	----	---	---	----

գ. 43-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 43	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

Է. որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 27 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 10-րդ և 11-րդ կետերով.

««10» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«11» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

21) որոշման N 28 հավելվածում՝

ա. 14-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 14.1-ին և 14.2-րդ կետերով՝

« 14.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնիթավել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
14.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնիթաված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «6», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

բ. 19-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 19.1-ին և 19.2-րդ կետերով՝

« 19.1.	Ծխնելույզների մաքրումն իրականացվում է սահմանված ժամկետներում				9	«1», գլուխ 5, կետ 59	1		
19.2.	Ծխահեռացման խողովակները բարձրացված են տանիքից վեր				9	«7», գլուխ 5, կետ 263	2		»,

գ. 28-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 28	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«5», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

դ. 33-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 33	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

ե. որոշման N 28 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝

«5» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«6» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»

«7» - ՀՀ կառավարության 2023թ. ապրիլի 13-ի «Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և շահագործման կանոնները հաստատելու մասին» N 539-Ն որոշում», 22) որոշման N 29 հավելվածում՝

ա. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 5	Վերգետնյա և կիսավերգետնյա ավտոմեքենաների կայանման տեղամասերից մինչև այլ նշանակության շենքերի ու շինությունների միջև հակահրդեհային միջտարածությունները ապահովված են:				10	«3», կետ 362, աղյուսակ 38	2	I*	»,
-----	---	--	--	--	----	---------------------------	---	----	----

բ. 11-րդ կետի «ստուգման տեսակը» սյունակում «2» թիվը փոխարինել «1.2» թվով,

գ. 21-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 21.1-ին և 21.2-րդ կետերով՝

« 21.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնիթավել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
21.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնիթաված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «8», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

դ. 30-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 30	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«7», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

ե. 31-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝ 31.1-ին կետով՝

« 31.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
--------	---	--	--	--	----	-------------------------------	---	--	----

գ. 36-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 36	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ	2		
------	--	--	--	--	---	---------------------	---	--	--

						7, կետեր 81, 100			»,
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	----

Է. որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունում ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2014 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերը փոխարինել ««3» -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում»» բառերով,

ը. որոշման N 29 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 7-րդ և 8-րդ կետերով՝

««7» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

«8» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում»».

23) որոշման N 30 հավելվածում՝

ա. 29-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 29.1-ին կետով՝

« 29.1	Տարահանման ճանապարհները ազատ են՝ ապահովված է մարդկանց անարգել տեղաշարժը:				9	«1», բաժին I, գլուխ 3, կետ 41, ենթակետ 2	2		»,
--------	--	--	--	--	---	--	---	--	----

բ. 34-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 34.1-ին և 34.2-րդ կետերով՝

« 34.1	Էլեկտրասարքավորումները մոնտաժվել և շահագործվում են էլեկտրական սարքավորումների տեղակայման կանոնների համաձայն:				9	«1», բաժին I, գլուխ 4, կետ 45	2		
34.2	Տարահանման ճանապարհներին մոնտաժված են վթարային լուսավորության լուսատուներ և ելք ցույց տվող ցուցանակներ:				9	«1», հավելված 1, գլուխ 2, կետ 10, «12», գլուխ 6, կետեր 208, 212, 231	2		»,

գ. 41-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 41	Արտաքին հրդեհաշիջման համար օբյեկտների տարածքում կամ դրանց մոտակայքում (200 մ շառավղով) նախատեսված է առնվազն 1 հրշեջ հիդրանտ կամ նվազագույնը 54 մ ³ տարողությամբ հակահրդեհային ջրավազան:				10	«11», գլուխ 5, կետեր 29, 45, գլուխ 11, կետ 602 և գլուխ 12, կետ 713	2		»,
------	--	--	--	--	----	---	---	--	----

դ. 42-րդ կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 42.1-ին կետով՝

« 42.1	Հակահրդեհային ջրամատակարարման ցանցի վրա տեղակայված հրշեջ ծորակները համալրված են փողակով և փողրակով:				10	«1», բաժին I, գլուխ 6, կետ 76	2		»,
--------	---	--	--	--	----	--	---	--	----

Ե. 46-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

« 46	Հակահրդեհային ինքնաշխատ համակարգերը մոնիթաված են նորմերին համապատասխան և գտնվում են սարքին վիճակում:				9	«1», բաժին I, գլուխ 7, կետեր 81, 100	2		»,
------	--	--	--	--	---	--------------------------------------	---	--	----

զ. որոշման N 30 հավելվածի աղյուսակից հետո նշված «Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերի հիման վրա.» նախադասությունը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ՝

««11» - ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 «Զրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ».

«12» - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում».

24) որոշման NN 8-28-րդ և N 30-րդ հավելվածներում «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմին» բառերը փոխարինել «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն» բառերով, իսկ N 29-րդ հավելվածում «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն» բառերը փոխարինել «լիազոր մարմին՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարություն» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

**Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ**

Երևան

Ն. Փաշինյան

18.01.2024
ՀԱՊԱՍՏԱՄԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱԶԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 18 հունվարի 2024 թվական: