

**ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ  
ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

**Գլխավոր տեղեկություն**

Համար	N 430-Ն
Տիպ	Հրաման
Ակտի տիպ	Base act (01.08.2011-26.01.2012)
Կարգավիճակ	Գործում է
Սկզբնաղբյուր	ՀՀԳՏ 2011.07.22/18(401).1 Հոդ.289.7
Ընդունող մարմին	Էկոնոմիկայի նախարար
Ընդունման ամսաթիվ	22.06.2011
Ստորագրող մարմին	Էկոնոմիկայի նախարար
Ստորագրման ամսաթիվ	22.06.2011
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ	01.08.2011

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ**

**ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ**

22 հունիսի 2011 թ.  
 ք. Երևան

N 430-Ն

**Հ Ր Ա Մ Ա Ն**

**ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 740-Ն որոշման 3-րդ կետի 1-ին ենթակետը՝

**Հրամայում եմ՝**

1. Հաստատել պետական կարիքների համար շինարարական նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների հրապարակման ենթակա ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Էմիլ Տարասյանին՝ սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն՝ պետական իրավական փորձաքննության և պետական գրանցման:
3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահում եմ ինձ:

**Նախարար**

**Տ. Դավթյան**

Հավելված  
 ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարի  
 2011 թվականի հունիսի 22-ի  
 N 430-Ն հրամանի

<b>ՑԱՆԿ</b>	
<b>ՀՐԱՊԱՐԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԻ</b>	
1	2

**1. ԲՆԱԿԱՆ ԼՅԱՆՅՈՒԹԵՐ**

1	Ավազ լիթոիդային 0-5մմ Ջրաբեր
2	Ավազ հարստացված (լվացած)
3	Ավազ գետի
4	Խճաքար
5	Խիճ բազալտե 0-5մմ Նորագյուղ
6	Խիճ բազալտե 0-10մմ Նորագյուղ
7	Խիճ բազալտե 3-15մմ Նորագյուղ
8	Խիճ բազալտե 5-20մմ Նորագյուղ
9	Խիճ բազալտե 20-40մմ Նորագյուղ
10	Խիճ բազալտե 40-70մմ Նորագյուղ
11	Ճեղքված բազալտ 120x300 Նորագյուղ
12	Բազալտե ավազ
13	Խիճ լիթոիդային 5-20մմ Ջրաբեր
14	Գլաքար մինչև d=40մմ
15	Գլաքար մեծ d=40մմ
16	Ավազակոպիճ
17	Ջարդված գլաքար d=0-5մմ (մանր ավազ)
18	Ջարդված գլաքար d=5-10մմ
19	Ջարդված գլաքար d=10-25մմ (խիճ)
20	Փքապեղիտ «շարքային» Գոստ 10832-99
21	Փքապեղիտ տեսակավորված 2,5-5 մմ

22	Խճային խառնուրդ C1 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
23	Խճային խառնուրդ C2 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
24	Խճային խառնուրդ C3 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
25	Խճային խառնուրդ C4 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
26	Խճային խառնուրդ C5 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
27	Խճային խառնուրդ C6 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
28	Խճային խառնուրդ C7 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
29	Խճային խառնուրդ C8 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
30	Խճային խառնուրդ C9 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)
31	Խճային խառնուրդ C10 (ՀՍՏ ԳՕՇ 25607-94)

**2. ԲԵՏՈՆՆԵՐ, ՇԱՂԱԽՆԵՐ, ՀՎԿԵԼԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ ԲԵՏՈՆԻՑ**

1	Ասֆալտբետոն խոշորահատիկ (ներքին շերտ) ՀՍՏ 9128-97
2	Ասֆալտբետոն «Ա» տիպի (վերին շերտ) ՀՍՏ 9128-97
3	Ասֆալտբետոն «Դ» տիպի (մայթերի) ՀՍՏ 9128-97
4	Ասֆալտբետոն տաք խիտ «Բ» տիպի (վերին շերտ) ՀՍՏ ԳՕՇ 9128-97 I, II, III
5	Ասֆալտբետոն տաք խիտ «Գ» տիպի (վերին շերտ) ՀՍՏ ԳՕՇ 9128-97 I, II, III
6	Ասֆալտբետոն տաք խիտ «Վ» տիպի (վերին շերտ) ՀՍՏ ԳՕՇ 9128-97 II, III
7	Ասֆալտբետոն տաք խիտ «Դ» տիպի (վերին շերտ) ՀՍՏ ԳՕՇ 9128-97 II, III
8	Ասֆալտբետոնե խառնուրդի համար հանքային փոշի
9	Թեթև բետոն B 7.5 (Մ 100)
10	Թեթև բետոն B 12.5 (Մ 150)
11	Թեթև բետոն B 15 (Մ 200)
12	Թեթև բետոն B 20 (Մ 250)
13	Թեթև բետոն B 22,5 (Մ 300)
14	Ծանր բետոն B 7.5 (Մ 100) լվացած ավազ
15	Ծանր բետոն B 12.5 (Մ 150) լվացած ավազ
16	Ծանր բետոն B 15 (Մ 200) լվացած ավազ
17	Ծանր բետոն B 20 (Մ 250) լվացած ավազ
18	Ծանր բետոն B 22.5 (Մ 300) լվացած ավազ
19	Ծանր բետոն B 25 (Մ 350) լվացած ավազ
20	Ծանր բետոն B 27,5 (Մ 360)
21	Ծանր բետոն B 30 (Մ 400) լվացած ավազ
22	Ծանր բետոն B 35 (Մ 450) լվացած ավազ
23	Ծանր բետոն B 40 (Մ 500) լվացած ավազ
24	Հիդրոտեխնիկական բետոն F150 W4 B 15 (Մ 200)
25	Հիդրոտեխնիկական բետոն F150 W4 B 20 (Մ 250)
26	Հիդրոտեխնիկական բետոն F150 W6 B 22.5 (Մ 300)
27	Հիդրոտեխնիկական բետոն W6 B 25 (Մ 350)
28	Ցեմենտյա շաղախ Մ 100
29	Ցեմենտ /Արարատ/ Մ 400
30	Ցեմենտ /Հրազդան/ Մ 400
31	Ցեմենտ /Հրազդան/ Մ 500
32	Գաջ
33	Միջնապատի թ/բ սալիկ 60x400x800մմ
34	Բետոնե բլոկ /պեմզաբլոկ/ 400x200x60մմ
35	Բետոնե բլոկ /պեմզաբլոկ/ 400x200x100մմ
36	Բետոնե բլոկ /պեմզաբլոկ/ 400x200x150մմ
37	Բետոնե բլոկ /պեմզաբլոկ/ 400x200x200մմ
38	Բետոնե բլոկ /պեմզաբլոկ/ 400x200x400մմ
39	Բետոնե բլոկ գծիկավոր անկյուն 390x190x190
40	Փքաբետոնե բլոկ ներսի պատերի համար 100x300x600մմ
41	Փքաբետոնե բլոկ ներսի պատերի համար 200x300x600մմ
42	Փքապեռլիտ պեմզաբլոկ 200x200x400մմ

43	Պեռլիտ բլոկ 10x20x40սմ (4,6կգ)
44	Փքաբետոնե բլոկ 200x200x400սմ
45	Բետոնե մայթեզր 120x30x18սմ (Մ 300)
46	Բետոնե մայթեզր 100x60x16սմ (Մ 300)
47	Բետոնե աստիճան 1,1x0,35x0,15մ
48	Բետոնե եզրաքար 0.5x0.28x0.15մ
49	Բետոնե եզրաքար 0.5x0.2x0.08մ
50	Բետոնե եզրաքար 0.5x0.22x0.06մ
51	Բետոնե եզրաքար 12x30x21սմ (Մ 400)
52	Մայթի բետոնե սալիկներ կորածև, ուղղանկյուն, քառակուսի, լուսնածև երկրորդ շերտը մոխրագույն / գունավոր
53	Բետոնի ամրացումը արագացնող կյուբ Sika Rapid-5 (35կգ պարկ), ծախսը՝ ցեմենտի քաշի 0.5-1,5% շվեյցարական
54	Բետոնի ամրացումը դանդաղեցնող կյուբ Sika Retarder (35կգ պարկ), ծախսը՝ ցեմենտի քաշի 0.2-2.0% շվեյցարական
55	Հակասառնեցուցիչ հավելանյութ բետոնի համար Sika Antifreeze 1% (250կգ տակառ), ծախսը՝ ցեմենտի քաշի 1.0% շվեյցարական
56	Բետոնի հավելանյութ: Սուպերպլաստիֆիկատոր: Արագացնող հատկությամբ, եղանակային ցուրտ պայմաններում (+20 C°-ից ցածր) որակյալ բետոն պատրաստելու համար: 1լ ~ 1,2 կգ 0,5 - 1,5 և 100 կգ ցեմենտի համար , Mapefluid N 200 200լ
57	Բետոնի հավելանյութ: Դանդաղեցնող հատկությամբ սուպերպլաստիֆիկատոր ամառային աշխատանքների համար: 1 և ~ 1,17կգ 0,5 - 1,5 և 100կգ ցեմենտի համար , Mapefluid N100 200լ
58	Բետոնի ջրաանթափանցելիությունը բարձրացնող հավելանյութ: 0,2 - 1 և 100կգ ցեմենտի համար, Idrocrete DM 200լ
59	Բետոնի օդակլանիչ հավելանյութ: 30 - 50 մլ 100 կգ ցեմենտին Mapeplast PT1 200լ
60	Տարվա ցուրտ եղանակին (մինչև -10 C°) բետոնի պատրաստման համար քլոր չպարունակող անտիֆրիզ: 1լ ~ 1,3 կգ 1-2% ցեմենտի քաշից Antigelo S Liquid 200լ
61	Ցեմենտային խառնուրդների կաչողականությունը և ամրությունը բարձրացնող սինթետիկ կաուչուկից լատեքսային հավելանյութ: 2 - 10% ցեմենտի քաշից Planicrete 25 կգ
62	Բնական քարի հիդրոֆոբիզատոր: 0,1 - 0,2 կգ/մ² Antipluviol 25 կգ
63	Ցեմենտային ջրամեկուսիչ քսանյութ շենքի հիմքերի սան. հանգույցների և ջրամբարների համար: 1.6 - 5 կգ/մ² Idrosilex Pronto 25 կգ
64	Խմելու ջրի ջրամբարների, լողավազանների, պատշգամբների ջրամեկուսիչ քսանյութ: 1,6 - 3,2 կգ/մ² Mapelastic A + B 32կգ
65	Հեղուկ մեմբրան բոլոր կյուբերի ջրամեկուսացման համար (տանիք, պատշգամբ և այլն): 1 - 2 կգ/մ² Aquaflex 25kg
66	Նախաշերտ (պրայմեր): Քսվում է Aquaflex - ից առաջ: 0,1 -0,3 կգ/մ² Aquaflex Primer 6 կգ
67	Պոլիուրեթանաեպօքսիդային երկբաղադրիչ սոսինձ բոլոր տիպի չափի և մանրահատակների համար: 1 - 1,5 կգ/մ² Lingobond 10 կգ
68	Ջրային հիմքով, արագ ամրացող մանրահատակի սոսինձ: 1 - 1,3 կգ/մ² Adesilex LC/R 20 կգ
69	Գիպսային և բետոնային մակերևույթներում օգտագործվող սինթետիկ կապակցանյութ: 0,05 - 0,2կգ ջրով բացված վիճակում Primer G 25kg
70	Թույլ բետոնային հատակների ամրացնող գրունտ խորը ներթափանցող հատկությամբ (մինչև 3 սմ): 0,2 - 1 կգ/մ² Prosfas 25kg
71	Պոլիուրեթանային երկբաղադրիչ թափանցիկ կամ գունավոր լաք բետոնային հատակների համար 0,07 - 0,2 կգ/մ² Mapefloor finish 50 A+B 5 կգ
72	Պոլիուրեթանային երկբաղադրիչ լաք ջրային հիմքով բետոնային հատակների ամրացման և փոշեզրկման համար: 0,07 - 0,2 կգ/մ² Mapefloor finish 52 5.4 կգ
73	Ֆիբրային մանրաթելերով բաղադրություն բետոնի վերականգնման համար: 18,5 կգ/մ² 1 սմ-ին Mapegrout T60 25 կգ
74	Բետոնի մակերեսները հարթեցնող ցեմենտային խառնուրդ: 1,4 կգ/մ² 1

	մմ - ին Monofinish 22 կգ
75	Մեծ հոսունությամբ շինարարական խառնուրդ մետաղական կոնստրուկցիաների որմնակապման (անկերովկա) համար: 1,95 կգ/դմ <sup>3</sup> լցվող ծավալի Mapefill 25 կգ
76	Էպօքսիդային երկբաղադրիչ կապնող կյուբ բետոնային հատակների ճաքերի վերանորոգման համար: 1,35 կգ/լ լցվող ծավալի Eporip A+B 2կգ

### 3. ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԱ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ

1	Երկաթբետոնե առու 0,5x0,38 3մ (Մ 300)
2	Ե/բետոնե դիտահոր 1000x500 (Մ 300)
3	Ե/բետոնե դիտահոր 1000x700 (Մ 300)
4	Ե/բետոնե դիտահոր 1500x500 (Մ 300)
5	Ե/բետոնե դիտահոր 1000x1000մմ (Մ 300)
6	Ե/բետոնե դիտահոր 1500x1000մմ (Մ 300)
7	Դիտահորի կափարիչ 1200x1200մմ (Մ 300)
8	Դիտահորի կափարիչ 1800x1800մմ (Մ 300)
9	Ե/բ դիտահոր (KKC-1) 0,76x0,76x0,68մ
10	Ե/բ դիտահոր (KKC-2) 1,37x1,06x0,78մ
11	Ե/բ կոյուղու դիտահոր կլոր (Φ=1000մմ) երկարությունը 1մ
12	Ծածկի սալ СПТК մինչև 6,3մ երկարութ., 1,0 և 1,20 մ լայնութ. 2.8մ
13	Նախալարված ավտոճանապարհային հեծան L=24մ
14	Նախալարված ավտոճանապարհային հեծան L=27մ
15	Նախալարված ավտոճանապարհային հեծան L=28մ
16	Նախալարված ավտոճանապարհային սալային հեծան H=75սմ n-9
17	Նախալարված ավտոճանապարհային սալային հեծան H=75սմ n-12
18	Նախալարված ավտոճանապարհային սալային հեծան H=75սմ n-15
19	Նախալարված ավտոճանապարհային սալային հեծան H=75սմ n-18
20	Անցումային սալ n <sub>1</sub> -4
21	Անցումային սալ n <sub>1</sub> -6
22	Անցումային սալ n <sub>1</sub> -8
23	Տապաստ L=1
24	Տապաստ L=2
25	Տապաստ L=3
26	Տապաստ L=4
27	Տապաստ L=5
28	Արգելապատ բլոկ БР-1
29	Արգելապատ բլոկ БР-2
30	Պատի բլոկ N5
31	Պատի բլոկ N6
32	Բլոկ СБ-10
33	Բլոկ СБ-15
34	Բլոկ СБ-20
35	Բլոկ СБ-20K
36	Կիսախողովակ АР-40 (6մ-0,47մ <sup>3</sup> )
37	Կիսախողովակ АР-60 (6մ-0,57մ <sup>3</sup> )
38	Կիսախողովակ АР-80 (6մ-0,78մ <sup>3</sup> )
39	Տավրային հատվածի ավտոճանապարհային հեծան Б-12
40	Տավրային հատվածի ավտոճանապարհային հեծան Б-15
41	Տավրային հատվածի ավտոճանապարհային հեծան Б-18
42	Ծածկի սալ ПР-6
43	Ծածկի սալ ПР-9
44	Սլավոնական ծածկի սալ L=1,6մ
45	Սլավոնական ծածկի սալ L=2,6մ
46	Սլավոնական ծածկի սալ L=3,6մ
47	Սլավոնական ծածկի սալ L=4,6մ
48	Սլավոնական ծածկի սալ L=5,6մ
49	Ե/բ եզրաքար 20x20x75սմ

50	Կլոր խողովակ Ե-13, d=1մ
51	Կլոր խողովակ Ե-15, d=1,25մ
52	Կլոր խողովակ Ե-17, d=1,5մ
53	Կլոր խողովակ Ե-74, d=2մ
54	Կլոր ե/բ խողովակ Բ-12, D=1,0մ
55	Վաք L=3մ
56	Մայթի բլոկ T-1-1
57	Մայթի բլոկ T-1-0,75
58	Վաք Ե-212
59	Ուղղանկյուն խողովակ Ե-48
60	Ուղղանկյուն խողովակ Ե-89
61	Ե-31
62	Ե-25
63	Ե-26
64	Ուղղանկյուն խողովակ ТП-1,5x1,5x1,5
65	Ուղղանկյուն խողովակ ТП2,5x2,5x1,5
66	Ուղղանկյուն խողովակ ТП-3,0x2,5x1,0
67	ԵՕԵ
68	Հենապատ ուղղանկյուն Ե-1
69	Հենապատ ուղղանկյուն Ե-2
70	Հենապատ ուղղանկյուն Ե-3
71	Հենապատ ուղղանկյուն Ե-4
72	Հենապատ ուղղանկյուն Ե-5
73	Վաք Ե-1-20
74	Վաք Ե-2-20
75	Վաք 3մ ТТ
76	Վաքի ծածկի սալ 2մ
77	ՍՎ-10,5 -3,5 (Մ 300)
78	ՍՎ-9,5 -1 (Մ 300)
79	ՊՏ-3,25 (Մ 300)
80	ՊՏ-4,25 (Մ 300)
81	Ե/բ պարիսպ Պ-6վկ (Մ 300)
82	Ե/բ հիմք Ֆ-6 (Մ 200)
83	Ե/բ հիմք Ֆ-01 (Մ 200)
84	Ե/բ հիմք Ֆ-14 (Մ 200)
85	Ե/բ հիմք Ֆ-1 (Մ 200)
86	Ե/բ հիմք Ֆ-2 (Մ 200)
87	Ե/բ հիմք Ֆ-3 (Մ 200)
88	Ե/բ հիմք Ֆ-4 (Մ 200)
89	Ե/բ հիմք Ֆ-5 (Մ 200)
90	Ֆ-2nL (Մ 300)
91	Ֆ-3nL (Մ 300)
92	Ֆ-4nL (Մ 300)
93	Ֆ-5nL (Մ 300)
94	Հիմք տիպ-1 (Մ 300)
95	Հիմք տիպ-2 (Մ 300)
96	Հիմք տիպ-3 (Մ 300)
97	Հիմք տիպ-4 (Մ 300)
98	Հիմք տիպ-5 (Մ 300)
99	Հիմք տիպ-6 (Մ 300)
100	Վաք տիպ 1 (Մ 300)
101	Վաք տիպ 2 (Մ 300)
102	Վաք տիպ 3 (Մ 300)
103	Վաք տիպ 4 (Մ 300)
104	Վաք տիպ 5 (Մ 300)
105	Ե/բ ծածկի սալ 500x1100 (Մ 300)
106	Ե/բ ծածկի սալ 500x900 (Մ 300)

107	Ե/բ ծածկի սալ 500x1500 (Մ 300)
108	Ե/բ ծածկի սալ 500x700 (Մ 300)
109	Ե/բ ծածկի սալ 500x1200 (Մ 300)
110	Ե/բ ծածկի սալ 500x1400 (Մ 300)
111	ՈԻՍՈ 1Ա (Մ200)
112	ՈԻՍՈ 2Ա (Մ 200)
113	ՈԻՍՈ 3Ա (Մ 200)
114	ՈԻՍՈ 4Ա (Մ 200)
115	ՈԻՍՈ 5Ա (Մ 200)
116	ՊՖ-1 (Մ 300)
117	ՊՖ-2 (Մ 300)
118	ԼՍՊ-1 (Մ 300)
119	ԼՍՊ-3 (Մ 300)
120	ՖՔՏ-1 (Մ 200)
121	ՖՄ-9 (Մ 200)
122	ԼԺ-1,6 (Մ 200)
123	ԼԺ-2,8 (Մ 200)
124	ԼԺ-4,4 (Մ 200)
125	ԼԺ-6 (Մ 200)
126	Դե 2,9x2,7 (Մ 300)
127	Դե 1,7x2,7 (Մ 300)
128	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-1-22 (20)
129	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-5
130	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-6
131	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-7
132	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-8
133	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-9
134	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-4-20
135	Ջրնետների բետոնե բլոկներ Բ-3-22

#### 4. ՔԱՐԵՐ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ ՔԱՐԻՑ

1	Քիվ (կառնիզ) 100x150 մնի (Երևան)
2	Քիվ (կառնիզ) 150x200 մնի (Երևան)
3	Քիվ (կառնիզ) 200x250 մնի (Երևան)
4	Քիվ (կառնիզ) 300x400 մնի (Երևան)
5	Տուֆ սրբատաշ 40x40x20սմ մնի (Երևան)
6	Տուֆ կոպիտ կտրվածքի 40x40x20սմ մնի (Երևան)
7	Տուֆե քիվ 30x35x60-70 մնի (Երևան)
8	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50x300 չիղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
9	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50x350 չիղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
10	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 50x400 չիղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
11	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100x300 Շաքե Սիսիան
12	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100x350 Շաքե Սիսիան
13	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 100x400 Շաքե Սիսիան
14	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120x300 Շաքե Սիսիան
15	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120x350 Շաքե Սիսիան
16	Անդեզիտե բազալտե ծածկասալ 120x400 Շաքե Սիսիան
17	Անդեզիտե բազալտե եզրաքար 150x300 Շաքե Սիսիան
18	Անդեզիտե բազալտե սրբատաշ Շաքե Սիսիան
19	Անդեզիտե բազալտե շուբ մեծ երկու կողմը կտրած Շաքե Սիսիան
20	Անդեզիտե բազալտե շուբ մեծ (պատրաստի երեսպատման համար)
21	Անդեզիտե բազալտե շուբ փոքր (40-50)x15x300 Շաքե Սիսիան
22	Բազալտ սրբատաշ 150x300x400-600 (Գորիս)

23	Բազալիտ քրքատաշ (շուբ) 120x300x400-800 (Գորիս)
24	Բազալտե եզրաքար 150x300x500-600 (Գորիս)
25	Բազալտե եզրաքար 120x300x500-600 (Գորիս)
26	Բազալտե աստիճան 150x300x800-1300 (Գորիս)
27	Բազալտե ծածկասալ 50x300մմ (Գորիս)
28	Ուղիղ կտրվածքի շինաքար Արթիկ
29	Կոշի տուֆ ուղիղ կտրվածքի 20x18x40սմ
30	Ուջանի տուֆ ուղիղ կտրվածքի 18x18x40սմ
31	Բյուրականի տուֆ ուղիղ կտրվածքի 22x18x40սմ
32	Բազալտե աստիճան 40x320x1300 Փարաքար (Երևան)
33	Բազալտից մայթեզր 15x8սմ
34	Բազալտից մայթեզր 20x10սմ
35	Ֆելզիտ կոպիտ կտրվածքի 100x250x600մմ Նոյեմբերյան
36	Ֆելզիտ կոպիտ կտրվածքի 150x300x800մմ Նոյեմբերյան
37	Ֆելզիտ կոպիտ կտրվածքի 200x200x500մմ Նոյեմբերյան
38	Ֆելզիտե քիվ (կառնիզ) 100x150մմ Երևան
39	Ֆելզիտե քիվ (կառնիզ) 150x200մմ Երևան
40	Ֆելզիտե քիվ (կառնիզ) 200x250մմ Երևան
41	Ֆելզիտե քիվ (կառնիզ) 300x400մմ Երևան
42	Հրակայուն աղյուս (շամոտային) Գոստ 390-83
43	Շամոտային փոշի (խոշոր)
44	Շամոտային փոշի (մանր)
45	Բազալտ սրբատաշ 80x320x400-600 Փարաքար (Երևան)
46	Բազալտ քրքատաշ (շուբ) 80x320x(400-600) Փարաքար (Երևան)
47	Բազալտե եզրաքար 150x300 Փարաքար (Երևան)
48	Բազալտե եզրաքար 100x150 Փարաքար (Երևան)
49	Բազալտե բուլավա 120x120x800 Փարաքար (Երևան)
50	Բազալտե բուլավա 160x160x800 Փարաքար (Երևան)
51	Բազալտե բազրիք (պերիլա) 60x130 Երևան
52	Բազալտե բազրիք (պերիլա) 70x170 Երևան
53	Բազալտե բազրիք (սյուն) 150x150x900 Երևան
54	Բազալտե բազրիք (սյուն) 200x200x900 Երևան
55	Բազալտե լուսամուտագոգ արտաքին 100x300 Փարաքար (Երևան)
56	Բազալտե լուսամուտագոգ արտաքին 150x350 Փարաքար (Երևան)
57	Բազալտե լուսամուտագոգ ներքին 30x300x1300 Փարաքար (Երևան)
58	Բազալտե լուսամուտագոգ ներքին 40x350x1500 Փարաքար (Երևան)
59	Տուֆից բազրիք 70x170 մնի (Երևան)
60	Տուֆից բազրիք (սյուն) 200x200x900 մնի (Երևան)
61	Բազալտից թասակ

**ԵՐԵՎԱՆԴԱՏԱՆ ԱՍԼԵՐ**

62	Տուֆից 20x300 մնի (Երևան)
63	Տուֆից 20x300 հղկված մնի (Երևան)
64	Տուֆից 30x300 մնի (Երևան)
65	Տուֆից 30x300 հղկված մնի (Երևան)
66	Տուֆից 40x300 մնի (Երևան)
67	Տուֆից 40x300 հղկված մնի (Երևան)
68	Տուֆից 50x300 մնի (Երևան)
69	Տուֆից 50x300 հղկված մնի (Երևան)
70	Անդեզիտ բազալտից 20x300x(300,600,900) չհղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
71	Անդեզիտ բազալտից 20x400x(400,600) չհղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
72	Անդեզիտ բազալտից 20x600x600 չհղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
73	Անդեզիտ բազալտից 30x300x(300,600,900) չհղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
74	Անդեզիտ բազալտից 30x600x600 չհղկված/հղկված Շաքե Սիսիան
75	Անդեզիտ բազալտից 40x(300,350,400) չհղկված/հղկված Շաքե Սիսիան

76	Բազալտե սալիկ 20x300 (Գորիս)
77	Բազալտե սալիկ 30x300 (Գորիս)
78	Բազալտե սալիկ 100x300մմ (Գորիս)
79	Բազալտե սալիկ 20x300 Փարաքար (Երևան)
80	Բազալտե սալիկ 20x300 հղկված Փարաքար (Երևան)
81	Բազալտե սալիկ 30x300 Փարաքար (Երևան)
82	Բազալտե սալիկ 30x300 հղկված Փարաքար (Երևան)
83	Բազալտե սալիկ 40x300 Փարաքար (Երևան)
84	Բազալտե սալիկ 40x300 հղկված Փարաքար (Երևան)
85	Բազալտե սալիկ 50x300 Փարաքար (Երևան)
86	Բազալտե սալիկ 50x300 հղկված Փարաքար (Երևան)
87	Ֆելդիտից 20x300x600 Նոյեմբերյան
88	Ֆելդիտից 30x350x700 Նոյեմբերյան
89	Ֆելդիտից 40x400x900 Նոյեմբերյան
90	Ֆելդիտից 50x300x1000 Նոյեմբերյան
91	Ֆելդիտ 20x300/30x300 Նոյեմբերյան (Երևան)
92	Ֆելդիտ 20x300/30x300 հղկված Նոյեմբերյան (Երևան)
93	Ֆելդիտ 40x300/50x300 Նոյեմբերյան (Երևան)
94	Ֆելդիտ 40x300/50x300 հղկված Նոյեմբերյան (Երևան)
95	Տրավերտին 20x300 Վեդի (Երևան)
96	Տրավերտին 20x300 հղկված Վեդի (Երևան)
97	Տրավերտին 30x300 Վեդի (Երևան)
98	Տրավերտին 30x300 հղկված Վեդի (Երևան)
99	Տրավերտին 40x300 Վեդի (Երևան)
100	Տրավերտին 40x300 հղկված Վեդի (Երևան)
101	Տրավերտին 50x300 Վեդի (Երևան)
102	Տրավերտին 50x300 հղկված Վեդի (Երևան)
103	Պեռլիտե սալիկ 4x28x38սմ (1խ/մ=235 հատ)
104	Պեռլիտե սալիկ 5x40x40սմ (1խ/մ=125 հատ)
105	Պեռլիտե սալիկ 6x40x40սմ (1խ/մ=104 հատ)
106	Պեռլիտե սալիկ 8x40x40սմ (1խ/մ=78 հատ)
107	Պեռլիտե սալիկ 10x40x40սմ (1խ/մ=63 հատ)
108	Գիպսապեռլիտե սալիկ (100x33x10սմ)

### 5. ՄԵՏԱՂԱՁՈՒՎԱԾՔՆԵՐ

1	Գլոցվածք A-I 6.512մմ
2	Պողպատ ամրանի A500C և A-III 8մմ
3	Պողպատ ամրանի A500C և A-III 10/12մմ
4	Պողպատ ամրանի A500C և A-III 14,16մմ
5	Պողպատ ամրանի A500C և A-III 18/2032մմ
6	Պողպատ ամրանի Bp-3մմ/4մմ
7	Պողպատ ամրանի Bp -5 մմ
8	Տաշտածև հեծան N 8 հաստ. 4,5մմ
9	Տաշտածև հեծան N 10 հաստ. 4,5մմ
10	Տաշտածև հեծան N 14 հաստ. 4,9մմ
11	Տաշտածև հեծան N 16 հաստ. 5,0մմ
12	Տաշտածև հեծան N 18 հաստ. 5,1մմ
13	Տաշտածև հեծան N 20 հաստ. 5,2մմ
14	Տաշտածև հեծան N 22 հաստ. 5,4մմ
15	Տաշտածև հեծան N 24 հաստ. 5,6մմ
16	Տաշտածև հեծան N 27 հաստ 6,0 մմ
17	Տաշտածև հեծան N 30 հաստ 6,5 մմ
18	Տաշտածև հեծան N 8÷24
19	Երկտավր N 10
20	Երկտավր N 12
21	Երկտավր N 14
22	Երկտավր N 16
23	Երկտավր N 18
24	Եռնտամո N 20

25	Երկտավր N 30
26	Երկտավր N 36
27	Երկտավր N 10÷20
28	Երկտավր N 30÷36
29	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 10x10 հաստ.0.8մմ
30	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 15x15 հաստ. 1.2մմ
31	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 20x20 հաստ. 2մմ
32	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 25x25 հաստ. 2մմ
33	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 30x30 հաստ. 1.5/2մմ
34	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 40x40 հաստ. 2մմ
35	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 50x50 հաստ. 2մմ
36	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 60x60 հաստ. 2մմ
37	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 80x80 հաստ. 2մմ
38	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 90x90 հաստ. 2,5մմ
39	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 100x100 հաստ. 3,0մմ
40	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 110x110 հաստ. 3,0մմ
41	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 120x120 հաստ. 3,5մմ
42	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 175x175 հաստ. 6մմ
43	Պողպատյա քառակուսի խողովակ 200x200 հաստ. 10մմ
44	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 30x20 հաստ. 2մմ
45	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 40x20 հաստ. 2մմ
46	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 50x20 հաստ 2մմ
47	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 50x30 հաստ. 2մմ
48	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 60x30 հաստ. 2մմ
49	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 60x40 հաստ. 2/3մմ
50	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 80x40 հաստ. 2/3մմ
51	Պողպատյա ուղղանկյուն խողովակ 80x60 հաստ. 2մմ
52	Պողպատ շերտավոր 25x3մմ
53	Պողպատ շերտավոր 30x3մմ
54	Պողպատ շերտավոր 40x3մմ
55	Պողպատ շերտավոր 50x4մմ
56	Պողպատյա անկյունակ 20x20x2,2մմ
57	Պողպատյա անկյունակ 30x30x3մմ
58	Պողպատյա անկյունակ 35x35x4մմ
59	Պողպատյա անկյունակ 40x40x4մմ
60	Պողպատյա անկյունակ 45x45x4/45x45x5մմ
61	Պողպատյա անկյունակ 50x50x5մմ
62	Պողպատյա անկյունակ 63x63x6մմ
63	Պողպատյա անկյունակ 75x75x6մմ
64	Պողպատյա անկյունակ 90x90x7,0մմ
65	Պողպատյա անկյունակ 100x100x8մմ
66	Պողպատյա անկյունակ 125x125x8/10մմ
67	Պողպատյա անկյունակ 140x140x10մմ
68	Պողպատյա անկյունակ 200x200x12մմ
69	Պողպատյա անկյունակ 35x35x100x100մմ
70	Պողպատե ձող քառակուսի 10x10մմ
71	Պողպատե ձող քառակուսի 12x12մմ
72	Պողպատե ձող քառակուսի 14x14մմ
73	Պողպատե ձող քառակուսի 16x16մմ
74	Պողպատե ձող կլոր d=12÷60/90÷200մմ
75	Պողպատե թիթեղ 0,5մմ (սև)
76	Պողպատե թիթեղ 1,0մմ
77	Պողպատե թիթեղ 1,2մմ
78	Պողպատե թիթեղ 1,5մմ
79	Պողպատե թիթեղ 2մմ
80	Պողպատե թիթեղ 2,5մմ
81	Պողպատե թիթեղ 3,0մմ
82	Պողպատե թիթեղ 4,0մմ
83	Պողպատե թիթեղ 12մմ÷22մմ/24մմ
84	Պողպատե թիթեղ 40մմ÷50մմ/60մմ÷70մմ
85	Մետաղալար d=5մմ/4մմ КП/ПС
86	Մետաղալար d=3մմ/2մմ КП/ПС

87	Մետաղալար d=1,8, 1,5, 1,2մմ КП/ПС
88	Մետաղալար կապելու չվառված КП d=1.6÷2.5մմ/3մմ և 4 և 5 մմ (Вр-1)
89	Փշալար ցինկապատ (10մ-750գր)
90	Մանեկ (գայկա), հեղույս
91	Մեխ շինարարական 20÷40մմ
92	Մեխ շինարարական 50200մմ
93	Մեխ տանիքային
94	Պտուտակ
95	Ամրանային ցանց Вр d=4,0մմ բջիջը 10x5/10x10սմ
96	Ամրանային ցանց Вр d=4,0մմ բջիջը 10x15/10x20սմ
97	Ամրանային ցանց Вр d=4,0մմ բջիջը 10x25սմ
98	Մանրիչ ցանց d=3.0մմ բջիջը 20x20մմ չափը 1x2մ
99	Ցանց ցանկապատի d=1,8 բջիջը 50x50մմ «Ռաբիցա» չափը 1,5x10մ
100	Ցանց ցանկապատի d=1,8 բջիջը 70x70մմ «Ռաբիցա» չափը 1,5x10մ
101	Ցանց ցանկապատի d=2x70 «Ռաբիցա» չափը 1,5x10մ
102	Կռվածք
103	Մետաղական ճոպան 6.2մմ

**Տրանսֆորմատորային ենթակայանների ակոսների սալեր**

104	Մետաղական ակոսավոր ծածկի սալ 900x600մմ
105	Մետաղական ակոսավոր ծածկի սալ 1100x500մմ
106	Մետաղական ակոսավոր ծածկի սալ 1500x500մմ
107	Մետաղական ակոսավոր ծածկի սալ 1500x600մմ
108	Մետաղական ակոսավոր ծածկի սալ 1100x600մմ
109	Մետաղական ակոսավոր ծածկի սալ 1000x900մմ

**6. ԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԱՏԱԴՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐ**

1	Փայտանյութ կողահատ ռուսական
2	Շրիշակ հաճար L 220սմ 5սմ բարձ.
3	Շրիշակ հաճար L 220սմ 6սմ բարձ.
4	Շրիշակ հաճար L 220սմ 7սմ բարձ.
5	Պառակալ հաճար L 220սմ 5սմ լայն.
6	Պառակալ հաճար L 220սմ 6սմ լայն.
7	Պառակալ հաճար L 220սմ 7սմ լայն.
8	Պառակալ հաճար L 220սմ 8սմ լայն.
9	Մանրատախտակ 6սմ/8սմ լայն. (հաճար)
10	Մանրատախտակ 6սմ/8սմ լայն. (կաղնի)
11	Նրբատախտակ (ֆաներա) 9մմ հաստ. 1,52x1,52մ
12	Փայտատաշեղային սալ (ԴՇՊ) 16մմ հաստ. 2,44x1,83մ
13	Փայտատաշեղային սալ (ԴՇՊ) լամինացված երկկողմանի 18մմ հաստ. 3,66x1,83մ
14	Լամինատե հատակ 7մմ հաստ. (շրիշակով, սպունգով) լեհական
15	Լամինատե հատակ 8մմ հաստ. (շրիշակով, սպունգով) գերմանական
16	Շրիշակ լայն. 4/6սմ L=2,6/2,8մ

**7. ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿ ԵՎ ՄԵԿՈՒՄԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐ**

1	Ցինկապատ թիթեղ 0.50x1000x2000մմ
2	Ցինկապատ թիթեղ 0.55x1000x2000մմ
3	Ցինկապատ թիթեղ 0.60x1000x2000մմ
4	Ցինկապատ թիթեղ 0.70x1000x2000մմ
5	Ցինկապատ թիթեղ 0.80x1000x2000մմ
6	Ցինկապատ թիթեղ 0.90x1000x2000մմ
7	Ցինկապատ թիթեղ 1.0x1000x2000մմ
8	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -25-0.50մմ
9	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -25-0.55մմ
10	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -25-0.60մմ
11	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -25-0.70մմ
12	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -21-0.50մմ

13	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -21-0.55մմ
14	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -21-0.60մմ
15	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -21-0.70մմ
16	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -18-0.50մմ
17	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -18-0.55մմ
18	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -18-0.60մմ
19	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -18-0.70մմ
20	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -35- 0.50մմ
21	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -35- 0.55մմ
22	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -35- 0.60մմ
23	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -35- 0.70մմ
24	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -60- 0.6մմ
25	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ КП -60- 0.7մմ
26	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ СП-10 -0.5մմ
27	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ներկված КП-25-0.5մմ
28	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ներկված КП-21-0.5մմ
29	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ներկված КП-18-0.5մմ
30	Պրոֆիլավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղ ներկված СП-10-0.5մմ
31	Ցինկապատ մետաղակղմինդր «Մոնտերեյ» ներկված 0.5մմ
32	Ցինկապատ մետաղակղմինդր «Կասկադ» ներկված 0.5մմ
33	Ճոռ կիսակլոր 1250մմ ցինկ./լաքապատ
34	Զրթափ կիսակլոր ճոռի մեջ 1250մմ ցինկ./լաքապատ
35	Կիսակլոր ճոռի խցափակիչ ցինկ./լաքապատ
36	Կիսակլոր ճոռի բարձակ ցինկ./լաքապատ
37	Ճոռ ուղղանկյուն 2500մմ ցինկ./լաքապատ
38	Զրթափ Փ-93 ուղղանկյուն ճոռի մեջ 2500մմ ցինկ./լաքապատ
39	Ուղղանկյուն ճոռի արտաքին անկյունով ցինկ./լաքապատ
40	Ուղղանկյուն ճոռի խցափակիչ ցինկ./լաքապատ
41	Ուղղանկյուն ճոռի բարձակ ցինկ./լաքապատ
42	Զրթափ ձագար Փ-93 ցինկ./լաքապատ
43	Զրթափ ձագար ուղղանկյուն 80x100 ցինկ./լաքապատ
44	Արմունկ կլոր Փ-93 ցինկ./լաքապատ
45	Արմունկ ուղղանկյուն 80x100 ցինկ./լաքապատ
46	Զրիոս կլոր խողովակ Փ-93 1250մմ ցինկ./լաքապատ
47	Զրիոս ուղղանկյուն խողովակ 80x100 1250մմ ցինկ./լաքապատ
48	Փ-93 կլոր խողովակի ամրացում ցինկ./լաքապատ
49	80x100 ուղղանկյուն խողովակի ամրացում ցինկ./լաքապատ
50	Պիպ սովորական 150x150մմ 2500մմ ցինկ./լաքապատ
51	Պիպ սեղանաձև 2500մմ ցինկ./լաքապատ
52	Պիպ կիսակլոր 1250մմ ցինկ./լաքապատ
53	Հոսնոց 300x300 2500մմ ցինկ./լաքապատ
54	Կեղծ հոսնոց 90x90 (КПП) 2500մմ ցինկ./լաքապատ
55	Ալյումինե թիթեղ (Ալիկաբոնդ) 1,22x2,60x3/0,2 Չինական
56	Ալյումինե թիթեղ (Ալիկաբոնդ) 1,22x2,60x4/0,5 Չինական
57	Ալյումինե թիթեղ (Ալիկաբոնդ) 1,25x5,8x3/0,21 Չինական
58	Ապակե բամբակ նոր ֆուլգայով 10x1,2x0,05
59	Ռուբերոիդ իզոգամ 10x1,0մ
60	Ռուբերոիդ իզոգամ փայլաթիթեղով 10x1,0մ
61	Տոլ ռուսական 10x1.0մ
62	Փրփրապլաստ 2սմ
63	Զրամեկուսիչ բիտումապոլիմերային կոմպոզիտ նյութ «ՆԱՆՈՏԵ»-P կարող է օգտագործվել բետոնե կոնստրուկցիաների կարերի և ճաքերի քսահարթման, արտաքին պատերի գոլորշամեկուսացման, տանիքների ջրամեկուսացման համար: Ծածկողականությունը 1կգ-ը 1÷0.4մ <sup>2</sup>
64	Զրամեկուսիչ բիտումապոլիմերային կոմպոզիտ նյութ «ՆԱՆՈՏԵ»-D (պրեյմեր) կարող է օգտագործվել փայտե կոնստրուկցիաների ջրամեկուսացման համար, դիելեկտրիկ է և չիրդեհվող:

	Ճածկողականությունը 1կգ-ը ÷10մ <sup>2</sup>
65	Ջրամեկուսիչ բիտումապոլիմերային կոմպոզիտ կյուբ «ՆԱՆՈՏԵ»-M (քսուք) կարող է օգտագործվել տանիքների, հիմքերի մետաղական կոնստրուկցիաների, խողովակաշարերի ջրամեկուսացման համար, դիելեկտրիկ է և չիրդեհվող: Ծածկողականությունը 1կգ-ը 0.6÷0.8մմ հաստ. դեպքում 2մ <sup>2</sup>
66	Ջրամեկուսիչ բիտումապոլիմերային կոմպոզիտ կյուբ «ՆԱՆՈՏԵ»-MK (քսուք-ներկ) կարող է օգտագործվել մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն, դիելեկտրիկ, հակահրդեհվող, քիմիապես ակտիվ միջավայրերից պաշտպանիչ շերտ: Ծածկողականությունը 1կգ-ը 8÷10մ <sup>2</sup>
67	Ջրամեկուսիչ բիտումապոլիմերային կոմպոզիտ կյուբ «ՆԱՆՈՏԵ»-DK (դեկորատիվ-ներկ) գոլնավոր կարող է օգտագործվել մետաղական կոնստրուկցիաների և խողովակաշարերի հակակոռոզիոն, դիելեկտրիկ, հակահրդեհվող, քիմիապես ակտիվ միջավայրերից պաշտպանիչ շերտ: Ծածկողականությունը 1կգ-ը 8÷10մ <sup>2</sup>
68	Գոլորշամեկուսիչ թաղանթ
69	Կաուչուկային-բիտումային ջրամեկուսիչ քսուք (հիմքերի ջրամեկուսացում)
70	Արհեստական խոտածածկ
71	Կամուրջների և թունելների միաշերտ ջրամեկուսացում «Техноэласт Б» հաստ. 5,2մմ/«Техноэласт С» հաստ. 5,5մմ ռուսական
72	Բիտումային մածիկ «Праймер» ծախսը` 0,2լ/մ <sup>2</sup> ռուսական
73	Ծեփամածիկ շինարարական "ROTBAND" 30կգ Կնաուֆ Ուկրաինա
74	Հանքային բամբակե սալեր 60x60 Կնաուֆ Գերմանիա
75	Գ/Լ ակուստիկ սալեր PVC-ALU 9,5 Կնաուֆ Իրան
76	Ֆեյնստրատորա VT-24 600x600x15 Կնաուֆ Գերմանիա
77	Ակուստիկ 9,5x600x2400(8/12/36) 4SK "G" (կոշտ) Կնաուֆ Իրան
78	Ակուստիկ SYS PVS 9,5x600 SK "G" (կոշտ) Կնաուֆ Իրան
79	Fugen Fueller (մածիկ գ/կ կարերի) 30կգ

### 8. ԴՈՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

1	Հաճարենու փայտից ներսի դուռ 0,9x2,10մ
2	Կաղնու փայտից ներսի դուռ 0,9x2,10մ
3	Փայտե ներսի դուռ երեսպատված նրբատախտակով կաղնի/ հաճար 09x2,05մ
4	Մուտքի դուռ մետաղական 2050x900x50L/R չինական
5	Այլումինե դռան բլոկ սպիտակ 46մմ առանց ջերմակամրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ թուրքական պրոֆիլ
6	Այլումինե դռան բլոկ սպիտակ 60մմ ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ թուրքական պրոֆիլ
7	Այլումինե դռան բլոկ սպիտակ 46մմ, առանց ջերմակամրջի, 1 տակ ապակի 4մմ թուրքական պրոֆիլ
8	Այլումինե պատուհանի բլոկ սպիտակ 46մմ առանց ջերմակամրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
9	Այլումինե պատուհանի բլոկ սպիտակ 46մմ հաստ. առանց ջերմակամրջի, 1 տակ ապակի 4մմ, չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
10	Այլումինե պատուհանի բլոկ սպիտակ 60մմ հաստ. ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
11	Այլումինե կամարածև պատուհանի բլոկ` սպիտակ 46մմ հաստ. առանց ջերմակամրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
12	Այլումինե կամարածև պատուհանի բլոկ սպիտակ 60մմ հաստ., ջերմակամրջով, ապակեփաթեթով 4+4մմ չբացվող թուրքական պրոֆիլ
13	Մետաղապլաստե դռան բլոկ` սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ թուրքական պրոֆիլ
14	Մետաղապլաստե դռան բլոկ` սպիտակ, 60մմ հաստ., 1 տակ ապակի 4մմ թուրքական պրոֆիլ
15	Մետաղապլաստե պատուհանի բլոկ` սպիտակ 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
16	Մետաղապլաստե պատուհանի բլոկ` սպիտակ 60մմ հաստ., 1 տակ

	ապակի 4մմ, չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
17	Մետաղապլաստե կամարածն պատուհանի բլոկ՝ սպիտակ 60մմ հաստ, ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
18	Մետաղապլաստե դռան բլոկ՝ կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, թուրքական պրոֆիլ
19	Մետաղապլաստե պատուհանի բլոկ՝ կաղնեգույն, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, չբացվող/բացվող թուրքական պրոֆիլ
20	Պլաստմասսե պատուհանագոգ լայն. 25սմ սպիտակ/կաղնեգույն
21	Պլաստմասսե պատուհանագոգ լայն. 30սմ սպիտակ/կաղնեգույն
22	Պլաստմասսե պատուհանագոգ լայն. 35սմ սպիտակ/կաղնեգույն
23	Պլաստմասսե պատուհանագոգ լայն. 40սմ սպիտակ/կաղնեգույն

### 9. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԿՑԱՄԱՍԵՐ

1	Պողպատյա խողովակ Dy =15մմ պատ. հաստ. 2,5մմ
2	Պողպատյա խողովակ Dy =20մմ պատ. հաստ. 2,5մմ
3	Պողպատյա խողովակ Dy =25մմ պատ. հաստ. 2,5/3,0մմ
4	Պողպատյա խողովակ Dy =32մմ պատ. հաստ. 2,5/3,0մմ
5	Պողպատյա խողովակ Dy =40մմ պատ. հաստ. 2,5/3,0մմ
6	Պողպատյա խողովակ Dy =50մմ պատի հաստ. 2,8մմ
7	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =57մմ պատ. հաստ. 2,5/3,0մմ
8	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =57մմ պատ. հաստ. 3,5/4,0մմ
9	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =76մմ պատ. հաստ. 2,5/3,0մմ
10	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =76մմ պատ. հաստ. 3,2/3,5մմ
11	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =89մմ պատ. հաստ. 2,0/3,0մմ
12	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =89մմ պատ. հաստ. 3,50/4,0մմ
13	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =102մմ պատ. հաստ. 3,0/4,0մմ
14	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =108մմ պատ. հաստ. 3,50/4,0մմ
15	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =114մմ պատ. հաստ. 3,0մմ
16	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =133մմ պատ. հաստ. 4,0մմ
17	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =159մմ պատ. հաստ. 4,0/4,50մմ
18	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =219մմ պատ. հաստ. 4,0/6,0մմ
19	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =273մմ պատ. հաստ. 5,0/7,0մմ
20	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =325մմ պատ. հաստ. 6,0մմ
21	Պողպատյա խողովակ D <sub>H</sub> =530մմ պատ. հաստ. 6,0/7,0մմ
22	Պողպատյա ծնկալ d=25/32մմ
23	Պողպատյա ծնկալ d=40/57մմ
24	Պողպատյա ծնկալ d=76/89մմ
25	Պողպատյա ծնկալ d=108/114մմ
26	Պողպատյա ծնկալ d=159մմ
27	Մետաղական կցամաս d=25/32 (отвод)
28	Մետաղական կցամաս d=40/57 (отвод)
29	Մետաղական կցամաս d=76/89 (отвод)
30	Մետաղական կցամաս d=102 (отвод)
31	Մետաղական կցամաս d=108/133 (отвод)
32	Մետաղական կցամաս d=159/219 (отвод)
33	Մետաղապլաստե խողովակ d=16x2մմ սառը/տաք ջրի
34	Մետաղապլաստե խողովակ d=20x2մմ սառը/տաք ջրի
35	Մետաղապլաստե խողովակ d=25x3մմ սառը/տաք ջրի
36	Մետաղապլաստե խողովակ d=32x3մմ սառը/տաք ջրի
37	Լատունե կցամաս d=16/20մմ
38	Լատունե կցամաս d=25/32մմ
39	Լատունե անցում d=16x20/20x25մմ
40	Լատունե անցում d=20x32/25x32մմ
41	Լատունե կցամաս ներքին պարույրով d=16x1/2" / 16x3/4"մմ
42	Լատունե կցամաս ներքին պարույրով d=20x1/2" / 20x3/4"մմ

43	Լատունե կցամաս ներքին պարույրով d=25x3/4" / 25x1/2"մմ
44	Լատունե կցամաս ներքին պարույրով d=32x1"մմ
45	Լատունե կցամաս արտաքին պարույրով d=16x1/2" / 16x3/4"մմ
46	Լատունե կցամաս արտաքին պարույրով d=20x1/2" / 20x3/4"մմ
47	Լատունե կցամաս արտաքին պարույրով d=25x3/4" / 25x1/2"մմ
48	Լատունե կցամաս արտաքին պարույրով d=32x1"մմ
49	Լատունե ամրակցվող անկյունակ ներքին պարույրով d=16x1/2" / 20x1/2" մմ
50	Լատունե ամրակցվող անկյունակ ներքին պարույրով d=20x3/4" / 25x3/4" մմ
51	Լատունե ամրակցվող անկյունակ արտաքին պարույրով d=16x1/2" / 20x1/2" մմ
52	Լատունե ամրակցվող անկյունակ արտաքին պարույրով d=20x3/4"
53	Լատունե անկյունակ d=16/20մմ
54	Լատունե անկյունակ d=25/32մմ
55	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ d=16x20/20x25մմ
56	Լատունե անկյունակ փոխակերպիչ d=25x32/25x16մմ
57	Լատունե եռաբաշխիչ d=16/20մմ
58	Լատունե եռաբաշխիչ d=25/32մմ
59	Լատունե եռաբաշխիչ d=16x20x16/16x20x20մմ
60	Լատունե եռաբաշխիչ d=20x16x20/25x20x25մմ
61	Լատունե եռաբաշխիչ d=32x20x32/32x25x32մմ
62	Լատունե խաչուկ d=16/20մմ
63	Լատունե խաչուկ d=25մմ
64	Պրես անկյունակ d=16x1632x32մմ
65	Պրես անկյունակ արտաքին պտուտակով d=16x1/2" / 32x1"
66	Պրես անկյունակ ներքին պտուտակով d=16x1/2" / 32x1"
67	Պրես անկյունակ պատի d=16x1/2" / 25x3/4"
68	Պրես եռաբաշխիկ հավասարակողմ d=16x16x16/32x32x32մմ
69	Պրես եռաբաշխիկ d=16x16x20/32x25x32մմ
70	Պրես-անցում հավասարակողմ d=16x16/32x32մմ
71	Պրես-անցում արտաքին պարուրակով d=1/2"x16 / 1"x32
72	Պրես-անցում ներքին պարուրակով d=1/2"x16 / 1"x32
73	Պրես փոխակերպիչ 16x20/16x25մմ
74	Պրես փոխակերպիչ 20x25/20x32մմ
75	Պրես փոխակերպիչ 25x32մմ
76	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,4մմ, L=0,5/1,0մ
77	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 2,4մմ, L=2,0/3,0մ
78	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 1,8մմ, L=0,5/1,0մ
79	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=50մմ, պատի հաստ. 1,8մմ, L=2,0/3,0մ
80	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ, L=0,5,/1,0մ
81	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 3,2մմ, L=2,0/3,0մ
82	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 1,9մմ, L=0,5/1,0մ
83	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=110մմ, պատի հաստ. 1,9մմ, L=2,0/3,0մ
84	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,2մմ, L=1,0/2,0մ
85	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=160մմ, պատի հաստ. 3,2մմ, L=3,0մ
86	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ կոյուղու համար, d=200մմ, պատի հաստ. 3,5մմ; L=3,0մ
87	Պոլիվինիլքլորիդե օղագոտի 50մմ/110մմ

88	Պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ 50մմ/110մմ
89	Սոսինձ մեծ 400գր
90	Պոլիվինիլքլորիդե կցամաս d= 50մմ (կոյուղու համար)
91	Պոլիվինիլքլորիդե կցամաս d=110մմ (կոյուղու համար)
92	Պոլիվինիլքլորիդե անցում d=110x50մմ (կոյուղու համար)
93	Պոլիվինիլքլորիդե անցում d=160x110մմ (կոյուղու համար)
94	Պոլիվինիլքլորիդե անցում d=200x160մմ (կոյուղու համար)
95	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ d=50-45° (կոյուղու համար)
96	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ d=110-45° (կոյուղու համար)
97	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ d=160-45° (կոյուղու համար)
98	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ d=50-90° (կոյուղու համար)
99	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ d=110-90° (կոյուղու համար)
100	Պոլիվինիլքլորիդե անկյունակ d=160-90° (կոյուղու համար)
101	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=50-45° (կոյուղու համար)
102	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=110-45° (կոյուղու համար)
103	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=160-45° (կոյուղու համար)
104	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d <sub>h</sub> =200-45° (կոյուղու համար)
105	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d <sub>h</sub> =200-90° (կոյուղու համար)
106	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=110x50x110-45° (կոյուղու համար)
107	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=160x110x160-45° (կոյուղու համար)
108	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=200x160x200-45° (կոյուղու համար)
109	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=50-90° (կոյուղու համար)
110	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=110-90° (կոյուղու համար)
111	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=160-90° (կոյուղու համար)
112	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=110x50x110-90° (կոյուղու համար)
113	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=160x110x160-90° (կոյուղու համար)
114	Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիչ d=200x160x200-90° (կոյուղու համար)
115	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ 50-45° (կոյուղու համար)
116	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ 110-45° (կոյուղու համար)
117	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ 110x50x110x50-45° (կոյուղու համար)
118	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ 50-90 0/110-90° (կոյուղու համար)
119	Պոլիվինիլքլորիդե խաչուկ 110x50x110x50-90° (կոյուղու համար)
120	Պոլիվինիլքլորիդե խցան 50/110 (կոյուղու համար)
121	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=20մմ, 8,0/10,0 մթն ճնշ
122	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=25մմ, պատի հաստ. 1,5/1,8մմ 8,0/10,0 մթն ճնշ
123	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=20մմ, պատի հաստ. 2.0մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
124	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=25մմ, պատի հաստ. 2.0/2.3մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
125	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=32մմ, պատի հաստ. 2.0/2.4մմ, 10.0/12,5 մթն ճնշ
126	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=32մմ, պատի հաստ. 3.0մմ, 16.0 մթն ճնշ
127	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=40մմ, պատի հաստ. 2.0/2.4մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
128	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=40մմ, պատի հաստ. 3.0/3.7մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
129	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=50մմ, պատի հաստ. 2.4/3.0մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
130	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=50մմ, պատի հաստ. 3.7/4.6մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
131	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=63մմ, պատի հաստ. 3/3.8մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
132	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=63մմ, պատի հաստ. 4.7/5.8մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
133	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=75մմ, պատի հաստ. 3.6/4.5մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
134	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=75մմ, պատի հաստ.

	5.6/6.8մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
135	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=90մմ, պատի հաստ. 4.3/5.4մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
136	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=90մմ, պատի հաստ. 6.7/8.2մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
137	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=110մմ, պատի հաստ. 3.4/4.2մմ, 5.0/6.3 մթն ճնշ
138	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=110մմ, պատի հաստ. 5.3/6.6մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
139	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=110մմ, պատի հաստ. 8.1/10.0մմ, 12.5/16.0 ճնշ
140	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=125մմ, պատի հաստ. 3.9/4.8մմ, 5.0/6.3 մթն ճնշ
141	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=125մմ, պատի հաստ. 6.1/7.4մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
142	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=125մմ, պատի հաստ. 9.2/11.4մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
143	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=160մմ, պատի հաստ. 4.9/6.2մմ, 5.0/6.3 մթն ճնշ
144	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=160մմ, պատի հաստ. 7.7/9.5մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
145	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=160մմ, պատի հաստ. 11.8/14.6մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
146	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=200մմ, պատի հաստ. 6.2/7.7մմ, 5.0/6.3 մթն ճնշ
147	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=200մմ պատի հաստ. 9.6/11.9մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
148	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=200մմ, պատի հաստ. 14.7/18.2մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
149	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=250մմ, պատի հաստ. 7.7/9.6մմ, 5.0/6.3 մթն ճնշ
150	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=250մմ պատի հաստ. 11.9/14.8մմ, 8.0/10.0 մթն ճնշ
151	Պոլիէթիլենային խողովակ խմելու ջրի համար d=250մմ, պատի հաստ. 18.4/22.7մմ, 12.5/16.0 մթն ճնշ
152	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ d=50x2,9մմ 3,0մ
153	Պոլիէթիլենային կոյուղու խողովակ d=110x2,7մմ 3,0մ
154	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 10, d=20x1,9/25x2,3մմ
155	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 10, d=32x3,0/40x3,7մմ
156	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 10, d=50x4,6/63x5,8մմ
157	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 16, d=20x2,8/25x3,5մմ
158	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 16, d=32x4,4/40x5,5մմ
159	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 16, d=50x6,9/63x8,6մմ
160	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 20, d=20x3,4/25x4,2մմ
161	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 20, d=32x5,4/40x6,7մմ
162	Պոլիպրոպիլենային խողովակ տաք և սառը ջրի PN 20, d=50x8,4/63x10,5մմ
163	Պոլիպրոպիլենային կոյուղու խողովակներ d=110x2,7 L=0,3/6,0 մ երկարությամբ
164	Պոլիպրոպիլենային կոյուղու խողովակներ d=50x2,0 L=0,3/6,0 մ երկարությամբ
165	Պոլիպրոպիլենային կոյուղու խողովակներ d=250x6,0/7,0մմ L=1,0 մ երկարությամբ

166	Պոլիպրոպիլենային կոյուղու խողովակներ $d=200 \times 6,2$ մմ $L=1,0$ մ երկարությամբ
167	Պոլիպրոպիլենային կոյուղու խողովակներ $d=160 \times 4,2/4,9$ մմ $L=1,0$ մ երկարությամբ
168	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ $d=25 \times 20/32 \times 25$ մմ
169	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ $d=32 \times 20/40 \times 25$ մմ
170	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ $d=40 \times 32/50 \times 20$ մմ
171	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ $d=50 \times 32/50 \times 40$ մմ
172	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ $d=63 \times 32/63 \times 40$ մմ
173	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ $d=63 \times 50$ մմ
174	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ փոխակերպիչ $25 \times 20$ մմ $90^\circ$
175	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ փոխակերպիչ $32 \times 25$ մմ $90^\circ$
176	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ փոխակերպիչ $40 \times 32$ մմ $90^\circ$
177	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $45^\circ$ $d=20/25$ մմ
178	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $45^\circ$ $d=32/40$ մմ
179	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $45^\circ$ $d=50/63$ մմ
180	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $d=20/25$ մմ
181	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $d=32/40$ մմ
182	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ $90^\circ$ $d=50/63$ մմ
183	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=20/25$ մմ
184	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=32/40$ մմ
185	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=50/63$ մմ
186	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=20 \times 25 \times 20$ մմ, $d=25 \times 20 \times 20$ մմ / $d=25 \times 20 \times 25$ մմ,
187	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=32 \times 20 \times 32$ մմ
188	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=32 \times 25 \times 32/32 \times 20 \times 25$ մմ
189	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=40 \times 32 \times 40/40 \times 20 \times 40$ մմ
190	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=40 \times 25 \times 40$ մմ
191	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=50 \times 40 \times 50$ մմ
192	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=63 \times 25 \times 63/63 \times 40 \times 63$ մմ
193	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ $d=63 \times 50 \times 63$ մմ
194	Պոլիպրոպիլենային խաչուկ $d=25/32$ մմ
195	Պոլիպրոպիլենային զտիչ $d=16/20$ մմ
196	Պոլիպրոպիլենային զտիչ $d=25/32$ մմ
197	Պոլիպրոպիլենային խցան $d=20/25$ մմ
198	Պոլիպրոպիլենային խցան $d=32/40$ մմ
199	Պոլիպրոպիլենային խցան $d=50/63$ մմ
200	Պոլիպրոպիլենային փական $d=20/25$ մմ
201	Պոլիպրոպիլենային փական $d=32/40$ մմ
202	Պոլիպրոպիլենային փական $d=50/63$ մմ
203	Պոլիպրոպիլենային կցամաս $d=20/25$ մմ
204	Պոլիպրոպիլենային կցամաս $d=32/40$ մմ
205	Պոլիպրոպիլենային կցամաս $d=50/63$ մմ

### 10. ՋԵՐՄԱՍԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1	Պատի ջեռուցման կաթսա փակ այրման EUROTERM 201N RO 24կվտ
2	Պատի ջեռուցման կաթսա փակ այրման EUROTERM 251N RO 30կվտ
3	Պատի ջեռուցման կաթսա փակ այրման EUROTERM 301N RO 35կվտ
4	Ջեռուցման կաթսա բոցամուղով Novella 38 RAI 38կվտ
5	Ջեռուցման կաթսա բոցամուղով Novella 45 RAI 45կվտ
6	Ջեռուցման կաթսա բոցամուղով Novella 55 RAI 55կվտ
7	Ջեռուցման կաթսա բոցամուղով Novella 64 RAI 64կվտ
8	Ջեռուցման կաթսա բոցամուղով Novella 71 RAI 71կվտ
9	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-006 60կվտ (առանց բոցամուղի)
10	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-010 100կվտ (առանց բոցամուղի)
11	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-015 150կվտ (առանց բոցամուղի)
12	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-020 200կվտ (առանց բոցամուղի)

13	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-026 260ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
14	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-030 300 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
15	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-034 340 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
16	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-037 370 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
17	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-040 400 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
18	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-050 500 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
19	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-060 600 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
20	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-070 700 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
21	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-080 800 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
22	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-090 900 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
23	Ջեռուցման կաթսա AR&AR KB-100 1000 ԿՎտ (առանց բոցամուղ)
24	Ջեռուցման կաթսա Radiant 24ԿՎտ-W4/W9
25	Ջեռուցման կաթսա Radiant 28ԿՎտ-W9
26	Ջեռուցման կաթսա Baxi 24ԿՎտ/28ԿՎտ W7
27	Ջեռուցման կաթսա F Haier 20ԿՎտ
28	Ջեռուցման կաթսա F Unipower 24ԿՎտ
29	Պոմպ CMA 1,00 M/GIRANTE OTTONE/ P=1,5 ԿՎտ H=21÷28,7մ Q=100÷280լ/րոպե Իտալիա
30	Պոմպ CMA/A 1,50 M P=1,1ԿՎտ H=33÷40,5 մ Q=20÷110լ/րոպե Իտալիա
31	Պոմպ CMA/A 3,00 T P=2,2ԿՎտ H=41÷53 մ Q=20÷140լ/րոպե Իտալիա
32	Պոմպ CMB 1,00 M P=0,75ԿՎտ H=14÷18,4 մ Q=100÷250լ/րոպե Իտալիա
33	Պոմպ CMB/A 1,50 M P=1,1ԿՎտ H=16÷22 մ Q=100÷280լ/րոպե Իտալիա
34	Պոմպ CMB/A 2,00M P=1,5ԿՎտ H=21÷28,7մ Q=100÷280լ/րոպե Իտալիա
35	Պոմպ CMB/A 3,00 T P=2,2ԿՎտ H=27÷34,5մ Q=100÷280լ/րոպե Իտալիա
36	Պոմպ CMC 1,00 M P=0,75ԿՎտ H=51÷13,4մ Q=50÷450լ/րոպե Իտալիա
37	Պոմպ CMD/A 1,50 M P=1,1ԿՎտ H=4,5÷10,4մ Q=300÷900լ/րոպե Իտալիա
38	Պոմպ CMD/A 2,00 M P=1,5ԿՎտ H=6÷12մ Q=300÷950լ/րոպե Իտալիա
39	Պոմպ DWC- N300/1,5 P=1,5ԿՎտ H=12÷24,5մ Q=0÷400լ/րոպե Իտալիա
40	Պոմպ RIGHT 100M P=0,75ԿՎտ H=2÷9,5մ Q=40÷300լ/րոպե Իտալիա
41	Պոմպ RIGHT 75M P=0,55ԿՎտ H=2÷7,8մ Q=40÷250լ/րոպե Իտալիա
42	Բոցամուղ գազով F55 9000÷55000 կկալ/ժ
43	Բոցամուղ գազով F88 88000 կկալ/ժ
44	Բոցամուղ գազով RAN 25 37000÷107000 կկալ/ժ
45	Բոցամուղ գազով GSB 8 20000÷80000 կկալ/ժ
46	Բոցամուղ գազով GSB 12 80000÷120000 կկալ/ժ
47	Բոցամուղ գազով GSB 18 120000÷180000 կկալ/ժ
48	Բոցամուղ գազով GSB 22 180000÷220000 կկալ/ժ
49	Բոցամուղ գազով GSB 28 220000÷280000 կկալ/ժ
50	Բոցամուղ գազով GSB 36 280000÷360000 կկալ/ժ
51	Բոցամուղ գազով GSB 45 360000÷450000 կկալ/ժ
52	Բոցամուղ գազով GSB 55 450000÷550000 կկալ/ժ
53	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 8 20000÷80000 կկալ/ժ
54	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 12 80000÷120000 կկալ/ժ
55	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 18 120000÷180000 կկալ/ժ
56	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 22 180000÷220000 կկալ/ժ
57	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 28 220000÷280000 կկալ/ժ
58	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 36 280000÷360000 կկալ/ժ
59	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 45 360000÷450000 կկալ/ժ
60	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 55 450000÷550000 կկալ/ժ
61	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 75 550000÷750000 կկալ/ժ
62	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով OLB 220 1200000÷2200000 կկալ/ժ
63	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով և գազով DR 2 34000÷100000/37000÷86000 կկալ/ժ
64	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով և գազով DJ 2 69000÷240000/100000÷215000 կկալ/ժ
65	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով և գազով DP O 83000÷345000/132000÷279000 կկալ/ժ

66	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով և գազով ADB 18 115000 ÷ 200000 կկալ/ժ
67	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով և գազով ADB 28 256000 ÷ 326000 կկալ/ժ
68	Բոցամուղ դիզ. վառելիքով և գազով ADB 36 300000 ÷ 420000 կկալ/ժ
69	Ջեռուցման մարտկոց սեկցիա 680 չափսի
70	Ջեռուցման մարտկոց սեկցիա 580/380 չափսի
71	Այլումինե մարտկոց LBA-350
72	Այլումինե մարտկոց LBA-500
73	Այլումինե մարտկոց LBA-600
74	Այլումինե մարտկոց LBA-800
75	Խցափակիչ «1» L
76	Խցափակիչ «1»R
77	Խցափակիչ 1-1/2 L
78	Խցափակիչ 1-1/2"R
79	Խցափակիչ 1-1/4 L
80	Խցափակիչ 1-1/4"R
81	Խցափակիչ 1-3/4"L
82	Խցափակիչ 1-3/4"R
83	Մարտկոցի վերին փական (ուղիղ) W 3/4 F
84	Մարտկոցի վերին փական (ուղիղ) W 1/2 F
85	Մարտկոցի վերին փական անկյունով 3/4
86	Մարտկոցի վերին փական անկյունով 1/2
87	Մարտկոցի ստորին փական 3/4
88	Մարտկոցի ստորին փական 1/2
89	Կախիչ 90մմ
90	Միջադիր 1մմ
91	Միջադիր 2մմ
92	Լիպել 1"
93	Մարտկոցի արտեսուարների հավաքածու
94	Ծխատար 100x60x900
95	Օդահանիչ 1/2M
96	Ավտոմատ օդահանիչ 1/2
97	Ավտոմատ թերմոկարգավորիչ 1/2*15
	<i>Խողովակի մեկուսիչ</i>
98	Խողովակ մեկուսացումով 16x2 կապույտ
99	Խողովակ մեկուսացումով 16x2 կարմիր
100	Խողովակ մեկուսացումով 20x2 կապույտ
101	Խողովակ մեկուսացումով 20x2 կարմիր
102	Խողովակ մեկուսացումով 26x3 կապույտ 10մմ
103	Խողովակ մեկուսացումով 26x3 կարմիր 10մմ
104	Խողովակ մեկուսացումով 4 մմ 16x2 կապույտ
105	Խողովակ մեկուսացումով 4 մմ 20x2 կապույտ
106	Խողովակ մեկուսացումով 6մմ 16x2 կապույտ
107	Խողովակ մեկուսացումով 6մմ 20x2 կապույտ
108	Խողովակ մեկուսացումով 6մմ 26x3 կապույտ
109	Խողովակ պաշտպանիչ ճկափողով 16 մմ
110	Պաշտպանիչ ճկափող կապույտ 16մմ
111	Պաշտպանիչ ճկափող կարմիր 16մմ
112	Պաշտպանիչ ճկափող կապույտ 20մմ
113	Պաշտպանիչ ճկափող կարմիր 20մմ
114	WILO շրջանառու պոմպ RS 25/6 Q=3.6մ³/ժ, H=3,1-5,6մ տաք ջրի
115	WILO շրջանառու պոմպ RS 40/40 Q=8մ³/ժ, H=3,2-5,4մ տաք ջրի
116	LG պոմպ PH-101E, Q=5,1մ³/ժ, H=4,5մ տաք ջրի
117	LG պոմպ PH-251E, Q=12,6մ³/ժ, H=7,5մ տաք ջրի
118	WILO 30/6 շրջանառու պոմպ Q=3,6մ³/ժ H=3,2-5,4մ տաք ջրի
119	LG-PH 123E շրջանառու պոմպ H=5մ Q=150լ/րոպե
120	LG-PH 401E շրջանառու պոմպ H=16մ Q=110լ/րոպե
121	LG-PH 400E շրջանառու պոմպ H=10մ Q=180լ/րոպե

122	Գնդիկավոր փական կցորդիչով 15մմ /թիթեռ/
123	Գնդիկավոր փական կցորդիչով 20մմ /թիթեռ/
124	Գնդիկավոր փական կցորդիչով 25մմ /թիթեռ/
125	Գնդիկավոր փական այլումինե բռնիչով 15մմ
126	Գնդիկավոր փական այլումինե բռնիչով 20մմ
127	Գնդիկավոր փական այլումինե բռնիչով 25մմ
128	Գնդիկավոր փական առանց կցորդիչի 15մմ /թիթեռ/
129	Գնդիկավոր փական առանց կցորդիչի 20մմ /թիթեռ/
130	Գնդիկավոր փական առանց կցորդիչի 25մմ /թիթեռ/
131	Հետադարձ փական պարուրակային 15մմ
132	Հետադարձ փական պարուրակային 20մմ
133	Հետադարձ փական պարուրակային 25մմ
134	Լատունե զտիչ d=15/25մմ
135	Լատունե խցան d=15/20մմ

### 11. ԳԱՉԱՄԱՏԱԿԱՐԳՐՄԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-2.5 AG-79. 2,5 3/4" արտաքին պարուրակով, Ներքին պտուտակ, 0.2 bar, 4մ <sup>3</sup> /ժ
2	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-4 AG-77.4, 1" արտաքին պարուրակով, 0.2 bar, 6մ <sup>3</sup> /ժ
3	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-6 GS-80-06B AG-77.4, 1" արտաքին պարուրակով, 0.5 bar, 10մ <sup>3</sup> /ժ
4	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-10 AG-75.10, 1 1/2" արտաքին պարուրակով, 0.5 bar, 16մ <sup>3</sup> /ժ
5	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-16 GS-76-016A, 1 1/2" արտաքին պարուրակով, 0.5 bar, 25մ <sup>3</sup> /ժ
6	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-25B GS-80-025B, 2" արտաքին պարուրակով, 0.5 bar, 40մ <sup>3</sup> /ժ
7	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-25A GS-80-025A, 2" արտաքին պարուրակով, 1 bar, 40մ <sup>3</sup> /ժ
8	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-40 GS-77-040, 3" կցաշուրթ, 1 bar, 65մ <sup>3</sup> /ժ
9	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-65 GS-77-065, 3" կցաշուրթ, 1 bar, 100մ <sup>3</sup> /ժ
10	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-100 GS-77-100, 4" կցաշուրթ, 1 bar, 160մ <sup>3</sup> /ժ
11	Մեմբրանային զագի հաշվիչ G-160 AG-79-160, 4" կցաշուրթ, 1 bar, 250մ <sup>3</sup> /ժ
12	Բնական զագի ֆիլտր FGSR-2" 12 bar, 1600մ <sup>3</sup> /ժ
13	Բնական զագի ֆիլտր FGSR-4" 12 bar, 4000մ <sup>3</sup> /ժ
14	Բնական զագի ֆիլտր FGS-2" 12 bar, 2600մ <sup>3</sup> /ժ
15	Բնական զագի ֆիլտր FGS-3" 12 bar, 5200մ <sup>3</sup> /ժ
16	Բնական զագի ֆիլտր FGS-4" 12 bar, 10400մ <sup>3</sup> /ժ
17	Պահպանիչ կափույր մեկուսիչ կցորդով GS-77-37, 3/4", 12 bar
18	Պահպանիչ կափույր մեկուսիչ կցորդով GS-77-37-1", 12 bar
19	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-76-80, 2", 30 bar, 8000մ <sup>3</sup> /ժ
20	Առանցքային ճնշման կարգավորիչ GS-80A-AF- 2"(պողպատ) 55bar
21	Առանցքային ճնշման կարգավորիչ GS 80 AAF 3 պողպատ 55 bar
22	Առանցքային ճնշման կարգավորիչ GS-80A-AF- 4"(պողպատ) 55bar
23	Առանցքային ճնշման կարգավորիչ GS-80A-AF-6"(պողպատ) 55bar
24	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-76-100,1"(պողպատ), պողպ.=16bar
25	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-74-H,2"(պողպատ), թուջ=6, պողպ.=20bar
26	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-78-R2,1"(պտուտակային), 0,5bar, 20մ <sup>3</sup> /ժ
27	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-78-R2,2"(պտուտակային), 0,5bar, 80մ <sup>3</sup> /ժ
28	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-84-22, մուտք. 3/4" ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 6մ <sup>3</sup> /ժ
29	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-64-22, մուտք. 3/4" ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 5մ <sup>3</sup> /ժ
30	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-64-22, մուտք. 3/4" ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 10մ <sup>3</sup> /ժ
31	Գագի ճնշման կարգավորիչ GS-64-22, մուտք. 3/4" ելք.1" (պտուտակային), 6 bar, 20մ <sup>3</sup> /ժ

32	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27 GS-72-27, 1 1/2" (պտուտակային), 9 bar, 40մ³/ժ
33	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27 GS-72-27, 1 1/2" (պտուտակային), 9 bar, 70մ³/ժ
34	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 1.1/2" (պտուտակային), 9 bar, 100մ³/ժ
35	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 1.1/2" (պտուտակային), 9 bar, 160մ³/ժ
36	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 1.1/2" (պտուտակային), 9 bar, 250մ³/ժ
37	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 2" (կցաշուրթ.), 9 bar, 40մ³/ժ
38	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 2" (կցաշուրթ.), 9 bar, 70մ³/ժ
39	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 2" (կցաշուրթ.), 9 bar, 160մ³/ժ
40	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27, GS-72-27, 2" (կցաշուրթ.), 9 bar, 250մ³/ժ
41	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27 H 2" կցաշուրթ 12bar, 500մ³/ժ
42	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-H, 2" (պողպատ) 12bar 10000մ³/ժ
43	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS-74-27 H, 2" կցաշուրթ 12bar 2370մ³/ժ
44	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" պտուտակային 9bar 40մ³/ժ
45	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" պտուտակային 9bar 70մ³/ժ
46	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" պտուտակային 9bar 160մ³/ժ
47	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 74-27(40 kPa) 1, 1/2" պտուտակային 9bar 250մ³/ժ
48	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 76-80 #150, 100 1" 30bar 500մ³/ժ
49	Գազի ճնշման կարգավորիչ GS 76-80 #150, 300 2" 30bar 10000մ³/ժ
50	Գազի ճնշման կարգավորիչ պահպանիչ կափույրով GS 74.11 GS 78-25 2" 12bar 2000մ³/ժ
51	Գազի ճնշման կարգավորիչ պահպանիչ կափույրով GS 78-25 2" կցաշուրթով 12bar
52	Գազի գնդիկավոր փական Gas Valve 1/2", 24 bar
53	Գազի գնդիկավոր փական Gas Valve 3/4", 24 bar
54	Գազի գնդիկավոր փական Gas Valve 1", 24 bar
55	Գազի գնդիկավոր փական Gas Valve 1 1/4", 24 bar
56	Գազի գնդիկավոր փական Gas Valve 1 1/2", 24 bar
57	Գազի գնդիկավոր փական Gas Valve 2", 24 bar
58	Բնական գազի ֆիլտր FGSA DN-15 1/2", 6 bar
59	Բնական գազի ֆիլտր FGSA DN-20 3/4", 6 bar
60	Բնական գազի ֆիլտր FGSA DN-40 1 1/2", 6 bar
61	Կցաշուրթ ներդիրով DN-80 3"
62	Կցաշուրթ ներդիրով DN-100 4"
63	Հաշվիչ մեխանիզմի պահպանիչ տուփ
	<i>Գազակարգավորիչ Կայան Գազահաշվիչ Հանգույցով Առանց Պահարանի</i>
64	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-10, 4 (6*)bar, 0.01-16մ³/ժ
65	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-16, 4 (6*)bar, 0.16-25մ³/ժ
66	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-25B, 4 (6*)bar, 0.2-40մ³/ժ
67	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-25A, 4 (6*)bar, 0.2-40մ³/ժ
68	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-40, 4 (6*)bar, 0.4-65մ³/ժ
69	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-65,4 (6*)bar, 0.6-100մ³/ժ
70	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-100, 4 (6*)bar, 1-160մ³/ժ
71	ԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով առանց արկղ, GSA-160, 4 (6*)bar, 1.6-250մ³/ժ
	<i>Գազակարգավորիչ Կայան Առանց Գազահաշվիչ Հանգույցի և Պահարանի</i>
72	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-5, 4 (6*)bar, 5մ³/ժ
73	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-10,4 (6*)bar, 10մ³/ժ

74	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-20, 4 (6*)bar, 20մ³/ժ
75	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-40, 4 (6*)bar, 40մ³/ժ
76	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-70, 4 (6*)bar, 70մ³/ժ
77	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-100, 4 (6*)bar, 100մ³/ժ
78	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-160, 4 (6*)bar, 160մ³/ժ
79	ԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի և պահարանի, GSA 1-250, 4 (6*)bar, 250մ³/ժ
	<i>Պահարանային Գազակարգավորիչ Կայան Գազահաշվիչ Հանգույցով</i>
80	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով GS-4 4(6*) 0,04-6մ³/ժամ
81	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-10, 4 (6*)bar, 0.01-16մ³/ժ
82	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-16, 4 (6*)bar, 0.16-25մ³/ժ
83	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-25B, 4 (6*)bar, 0.2-40մ³/ժ
84	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-25A, 4 (6*)bar, 0.2-40մ³/ժ
85	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-40, 4 (6*)bar, 0.4-65մ³/ժ
86	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-65, 4 (6*)bar, 0.6-100մ³/ժ
87	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-100, 4 (6*)bar, 1-160մ³/ժ
88	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով, GSA-160, 4 (6*)bar, 1.6-250մ³/ժ
89	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով (ճայնոմ), GSA-100, 4 (6*)bar, 1-160մ³/ժ
90	ՊԳԿԿ հաշվիչ հանգույցով (ճայնոմ), GSA-160, 4 (6*)bar, 1.6-250մ³/ժ
	<i>Պահարանային Գազակարգավորիչ Կայան Առանց Գազահաշվիչ Հանգույցի</i>
91	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-5, 4 (6*)bar, 5մ³/ժ
92	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-10, 4 (6*)bar, 10մ³/ժ
93	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-20, 4 (6*)bar, 20մ³/ժ
94	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-40, 4 (6*)bar, 40մ³/ժ
95	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-70, 4 (6*)bar, 70մ³/ժ
96	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-100, 4 (6*)bar, 100մ³/ժ
97	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-160, 4 (6*)bar, 160մ³/ժ
98	ՊԳԿԿ առանց հաշվիչ հանգույցի, GSA 1-250, 4 (6*)bar, 250մ³/ժ

## 12. ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1	Օդամղիչ տանիքային CA 125 RF 75 BT, 350մ³/ժ, 32մմ ջրի սյուն
2	Օդամղիչ տանիքային CA 150 RF 80 BT, 450մ³/ժ, 27մմ ջրի սյուն
3	Օդամղիչ տանիքային CA 200 RF 160 BT, 850մ³/ժ, 55մմ ջրի սյուն
4	Կանալային օդամղիչ CA 100, մետաղական 85 BT, 250մ³/ժ, 36մմ ջրի սյուն
5	Կանալային օդամղիչ CA 125, մետաղական 85 BT, 360մ³/ժ, 32մմ ջրի սյուն
6	Կանալային օդամղիչ CA 150, մետաղական 85 BT, 450մ³/ժ, 27մմ ջրի սյուն
7	Օդամղիչ պատուհանի 150/6" ARLLS 35 BT, 380մ³/ժ
8	Օդամղիչ պատուհանի 150/6" P18 BT, 235մ³/ժ
9	Օդամղիչ պատուհանի 230/9" PLLS 35 BT, 700մ³/ժ
10	Օդամղիչ պատի CA 100W 65 BT, 290մ³/ժ, 34մմ ջրի սյուն
11	Օդամղիչ պատի M 100/4" 18 BT, 90մ³/ժ, 3մմ ջրի սյուն
12	Օդորակիչ Samsung, AQ09EAN/AQ09BAN (տաք/սառը 0,9/1,0կՎտ) 80մ³, արծաթագույն, արտադրողականությունը 9000BTU

## 13. ՍԱՆՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1	Խոհանոցակոնք 1 տեղ կոմպլեկտ իրանական
2	Խոհանոցակոնք 2 տեղ իրանական
3	Լվացարան կերամիկական ոտնակով չինական
4	Լվացարան կերամիկական օվալաձև ոտնակով չինական
5	Լվացարան անկյունային 31սմ իրանական
6	Լվացարան կախովի 53x43 իրանական
7	Լվացարան առանց ծորակ 30x36սմ չինական
8	Չուգարանակոնք իրանական
9	Չուգարանակոնք չինական

10	Չուգարանակոնքի կափարիչ իրանական
11	Ասիական զուգարանակոնք կերամիկական իրանական
12	Ասիական զուգարանակոնք թուջե ջրամանով չինական
13	Միզաման կերամիկական ֆրանսիական
14	Մետաղական լոզնոց L =1600x700մմ չինական
15	Թուջե լոզնոց L =1200x700մմ չինական
16	Տաք և սառը ջրի խառնիչ իրանական
17	Ջրաչափ 15մմ սառը ջրի չինական
18	Ջրաչափ 20մմ սառը ջրի չինական
19	Ջրաչափ 25մմ սառը ջրի չինական
20	Ջրաչափ 32մմ սառը ջրի չինական
21	Ջրաչափ 50մմ սառը ջրի չինական
22	Ծորակ իրանական
23	Փական d =13/19մմ ռուսական
24	Փական d=25/40մմ ռուսական
25	Հետադարձ փական d=15մմ (զսպանակով) ռուսական
26	Հետադարձ փական d=20մմ (զսպանակով) ռուսական
27	Հետադարձ փական d=25մմ (զսպանակով) ռուսական
28	Հետադարձ փական d=32մմ (զսպանակով) ռուսական
29	Հետադարձ փական d=40մմ (զսպանակով) ռուսական
30	Հետադարձ փական d=50մմ (զսպանակով) ռուսական
31	Հետադարձ փական d=75մմ (զսպանակով) ռուսական
32	Հետադարձ փական d=100մմ (զսպանակով) ռուսական
33	Ֆիլտր բրոնզե d=15մմ ռուսական
34	Ֆիլտր բրոնզե d=20մմ ռուսական
35	Ֆիլտր բրոնզե d=25մմ ռուսական
36	Ֆիլտր բրոնզե d=32մմ ռուսական
37	Ֆիլտր բրոնզե d=40մմ ռուսական
38	Ֆիլտր բրոնզե d=50մմ ռուսական
39	Ֆիլտր բրոնզե d=75մմ ռուսական
40	Ֆիլտր բրոնզե d=100մմ ռուսական
41	Սողնակ բրոնզե d=15/20մմ մինչև 25 մթն ճնշ անգլիական
42	Սողնակ բրոնզե d=25/32մմ մինչև 25 մթն ճնշ անգլիական
43	Սողնակ բրոնզե d=40/50մմ մինչև 25 մթն ճնշ անգլիական
44	Սողնակ բրոնզե d=60/75մմ մինչև 25 մթն ճնշ անգլիական
45	Սողնակ բրոնզե d=100մմ մինչև 25 մթն ճնշ անգլիական
46	Հոսակ այլումինե d=50մմ իրանական
47	Սիֆոն պլաստմասե d=50մմ իրանական
48	Պոլիէթիլենային բաքեր 100լ (քառակուսի) թուրքական
49	Պոլիէթիլենային բաքեր 200լ (քառակուսի) թուրքական
50	Պոլիէթիլենային բաքեր 300լ (քառակուսի) թուրքական
51	Պոլիէթիլենային բաքեր 400լ (քառակուսի) թուրքական
52	Պոլիէթիլենային բաքեր 500լ (օվալ)/(քառակուսի) թուրքական

#### 14. ԹՈՒՋԵ ՊԱՏՐԱՍԿԱԾՔՆԵՐ

1	Խողովակ կոյուղու d=50/100մմ
2	Արմուևկ 90°, 135° d =50x50մմ
3	Արմուևկ 90°, 135° d =100մմ
4	Եռաբաշխիկ 90° d =100x100/100x50մմ
5	Եռաբաշխիկ շշածև 90° d=100x100մմ
6	Խաչուկ 90° d=50մմ
7	Հոսակ d=50մմ 150x150մմ
8	Հոսակ 220x220 d=100մմ
9	Կոյուղու դիտահորերի կափարիչ d=530մմ/560մմ
10	Կոյուղու դիտահորերի կափարիչ 300x300/200x200մմ քառակուսի
11	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=500x800մմ

12	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=330x600մմ
13	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=200x400մմ
14	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=180x400մմ
15	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=130x400մմ
16	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=680x680մմ
17	Անձրևաջրերի հեռացման հանգույց d=380x600մմ

### 15. ԷԼԵԿՏՐԱՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲԴ 2x1,5մմ <sup>2</sup>
2	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲԴ 2x2,5մմ <sup>2</sup>
3	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 2x2.5մմ <sup>2</sup> (բազմաջիղ)
4	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲԴ 2x4մմ <sup>2</sup> (բազմաջիղ)
5	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 3x1.5մմ <sup>2</sup> (բազմաջիղ)
6	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 3x2.5մմ <sup>2</sup> (բազմաջիղ)
7	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 3x4մմ <sup>2</sup> (բազմաջիղ)
8	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 3x1,0մմ <sup>2</sup>
9	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 3x6մմ <sup>2</sup>
10	Հաղորդալար պղնձից ՈՍԲ 3x10մմ <sup>2</sup>
11	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x2,5մմ <sup>2</sup>
12	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 2x2,5մմ <sup>2</sup>
13	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x4մմ <sup>2</sup>
14	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x6մմ <sup>2</sup>
15	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x10մմ <sup>2</sup>
16	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x16մմ <sup>2</sup>
17	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x25մմ <sup>2</sup>
18	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x35մմ <sup>2</sup>
19	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x50մմ <sup>2</sup>
20	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x70մմ <sup>2</sup>
21	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x95մմ <sup>2</sup>
22	Այլումինե հաղորդալար ԱՍԲ 1x120մմ <sup>2</sup>
23	Մալուխ պղնձից ՈՍԲ 3x0.75մմ <sup>2</sup>
24	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 4x2,5մմ <sup>2</sup>
25	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 4x4մմ <sup>2</sup>
26	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 4x6մմ <sup>2</sup>
27	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 3x10+1x6մմ <sup>2</sup>
28	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 3x16+1x10մմ <sup>2</sup>
29	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 3x25+1x10մմ <sup>2</sup>
30	Մալուխ պղնձից ՍՍԴ 4x35մմ <sup>2</sup>
31	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ 2x2,5մմ <sup>2</sup>
32	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ 2x4մմ <sup>2</sup>
33	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ 2x6մմ <sup>2</sup>
34	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 2x10մմ <sup>2</sup>
35	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 2x16մմ <sup>2</sup>
36	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x10+1x6մմ <sup>2</sup>
37	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x16+1x10մմ <sup>2</sup>
38	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x25+1x16մմ <sup>2</sup>
39	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x35+1x16մմ <sup>2</sup>
40	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x50+1x35մմ <sup>2</sup>
41	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x70+1x50մմ <sup>2</sup>
42	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x95+1x50մմ <sup>2</sup>
43	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x120+1x95մմ <sup>2</sup>
44	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x150+1x120մմ <sup>2</sup>
45	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -0,66 3x185+1x120մմ <sup>2</sup>
46	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ 3x240+1x150մմ <sup>2</sup>
47	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x4մմ <sup>2</sup>
48	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x6մմ <sup>2</sup>
49	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x10մմ <sup>2</sup>
50	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x16մմ <sup>2</sup>
51	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x25մմ <sup>2</sup>
52	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x35մմ <sup>2</sup>
53	Մալուխ այլումինե ԱՍԴ -1 4x50մմ <sup>2</sup>

54	ՊԵՏՎՄ Էմալ փաթեթալար
55	Այլումինե հաղորդալար A 16÷70մմ <sup>2</sup>
56	Այլումինե հաղորդալար կենտրոնական ջիղը պողպատյա AC 16÷70մմ <sup>2</sup>
57	Հեռախոսի հաղորդալար պղնձից 2x0,5 2 ջիղով պատի մեջ
58	Հեռախոսի հաղորդալար պղնձից 4x0,25 4 ջիղով պատի մեջ
59	Հեռախոսի հաղորդալար պղնձից 4x0,15, 4x0,25 4 ջիղ պատի վրա
60	Մալուխ պղնձից ՊՅՑ 3x0,75մմ <sup>2</sup>
61	Մալուխ պղնձից ՊՅՑ 2x2,5մմ <sup>2</sup>
62	Մալուխ պղնձից ՊՅՑ 3x2,5մմ <sup>2</sup>
63	Մալուխ պղնձից ՊՅՑ 4x10մմ <sup>2</sup>
64	Վարդակ, անջատիչ միստեղ (արտասահմանյան)
65	Վարդակ երկստեղ (արտասահմանյան)
66	Անջատիչ առանց լուսանշանի միստեղանի
67	Վարդակ հեռուստ. փակ/բաց տեղադրման TITAN
68	Վարդակ երկբևեռային փակ/բաց տեղադրման TITAN
69	Վարդակ հեռախոսային փակ/բաց տեղադրման TITAN
70	Վարդակ հողանցման կոնտակտով փակ/բաց տեղադրման TITAN
71	Վարդակ հողանցման կոնտակտով և կափարիչով փակ/բաց տեղադրման TITAN
72	Մալուխի սակառ (կորոծ) 20x20մմ 2մ
73	Մալուխի սակառ (կորոծ) 30x30մմ 2մ
74	Մալուխի սակառ (կորոծ) 40x40մմ 2մ
75	Մալուխի սակառ (կորոծ) 10x10մմ 2մ
76	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-805
77	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-806
78	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-808
79	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-820-2
80	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-820-3
81	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-807
82	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-807-1
83	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-808-1
84	Տուփ Էլ. մոնտաժային K-821
85	Շիկացման լամպ Clas A100w E27 թափանցիկ և փայլատ (OSRAM)
86	Լուսարձակներ VG 60w,75w 230B
87	Լուսարձակներ R7S 100w,150w
88	Լուսարձակներ R7S 300w,500w 220B
89	Լուսարձակներ R7S-15 1000w 220B
90	Լյումինեսցենտային լամպ l=0,6մ L18w կապույտ, դեղին, կանաչ
91	Լյումինեսցենտային լամպ l=1,2մ L36w կապույտ, դեղին, կանաչ
92	Լյումինեսցենտային լամպ l=1,8մ L58w կապույտ, դեղին, կանաչ
93	Լյումինեսցենտային լամպ L=0,6/1,2մ 18W/36W (սպիտակ)
94	Էլեկտրական հաշվիչ 5÷17A միաֆազ թուրքական
95	Էլեկտրական հաշվիչ 34A միաֆազ
96	Էլեկտրական հաշվիչ 40A միաֆազ
97	Էլեկտրական հաշվիչ 5A եռաֆազ
98	Էլեկտրական հաշվիչ 20A եռաֆազ
99	Էլեկտրական հաշվիչ 40A եռաֆազ
100	Էլեկտրական հաշվիչ 75A եռաֆազ ռուսական
101	Էլեկտրական հաշվիչ 100A եռաֆազ ռուսական
102	Էլեկտրական հաշվիչ (գիշեր, ցերեկ) 50A եռաֆազ
103	Էլեկտրական հաշվիչ (գիշեր, ցերեկ) 80A, 100A եռաֆազ
104	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-6 A/B (Legrand) ֆրանս.
105	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-10 A/B (Legrand) ֆրանս.
106	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-16 A/C (Legrand) ֆրանս.
107	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-20 A/B (Legrand) ֆրանս.
108	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-25 A/B (Legrand) ֆրանս.
109	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-32 A/B (Legrand) ֆրանս.
110	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-40 A/C (Legrand) ֆրանս.
111	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-50 A/C (Legrand) ֆրանս.
112	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-63 A/C (Legrand) ֆրանս.
113	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-6 A/C (Legrand) ֆրանս.
114	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-10 A/C (Legrand) ֆրանս.

115	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-16 A/C (Legrand) ֆրանս.
116	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-20 A/C (Legrand) ֆրանս.
117	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-25 A/C (Legrand) ֆրանս.
118	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-40 A/C (Legrand) ֆրանս.
119	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-50 A/C (Legrand) ֆրանս.
120	Եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ LR-63 A/C (Legrand) ֆրանս.
121	Միաֆազ երկտարիֆ էլեկտրոնային հաշվիչ Էներգաչափ
122	Եռաֆազ երկտարիֆ էլեկտրոնային հաշվիչ Էներգաչափ
123	Հատիչ (рубильник) 250A ռուսական
124	Հատիչ (рубильник) 400A ռուսական

### 16. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

1	Հսկիչ սալիկ 4(8) գոտու համար մինչև 32 գոտի ընդարձակելու հնարավորությամբ առանց ստեղնաշարի E-65 PARADOX (առանց մարտկոցի)
2	Հսկիչ պանել 9 հաղորդալարով կամ անհաղորդալար գոտու համար, ստեղնաշարով GEM-PP8 (առանց մարտկոցի) (GEM-P801EX NAPCO)
3	32 գոտու LED հաղորդալարային ստեղնաշարով SP/MG պանելների համար (MG-32 LED/K32) PARADOX
4	Հսկիչ սալիկ 8 գոտու համար մինչև 48 գոտի ընդարձակվելու հնարավորությամբ առանց ստեղնաշարի EVO-48 PARADOX (առանց մարտկոցի)
5	Հսկիչ սալիկ 8 գոտու համար մինչև 192 գոտի ընդարձակվելու հնարավորությամբ առանց ստեղնաշարի EVO-192 PARADOX (առանց մարտկոցի)
6	Հերմետիկ ակումուլյատորային մարտկոց 12B- 7,0A, 12B-7,0A
7	Ապակու կոտրման տվիչ 5մ-ից մինչև 9մ հայտնաբերման LH-501 LONGHORN
8	Հակահրդեհային տվիչ ծխի 12V NCHM-601PC XIAMEN
9	Ջերմային տվիչ 12V TS-6512 CHOWSONS
10	Ցանցային գազի տվիչ NCHM-703L XIAMEN
11	Ներքին ազդարարման սարք 12B, 120 ձԵ SR-10 Focus
12	Ներքին ազդարարման սարք լուսարձակով 12B, 110ձԵ AD-103 Roiscok
13	Արտաքին ազդարարման սարք (առանց մարտկոցի) VG 801L VIGREAT 110 ձԵ

### 17. ԼԱՔԱՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ՍՈՍՆԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1	Սալիկի սոսինձ SUPER ՇԵՆ
2	Սալիկի սոսինձ ունիվերսալ (չոր) ՇԵՆ
3	Սալիկի սոսինձ ECO (չոր) ՇԵՆ
4	Սալիկի սոսինձ SF1 (ներքին աշխ. համար) 20կգ ՍԿԻՖՖ
5	Սալիկի սոսինձ SF2 (արտաքին աշխ. համար) 25կգ ՍԿԻՖՖ
6	Մանրահատակի սոսինձ Crown Chemical
7	Էմուլսիա ՇԵՆ
8	Նիտրո լաք անփայլ Crown Chemical
9	Նիտրո լաք փայլուն Crown Chemical
10	Մածիկ ունիվերսալ Crown Chemical
11	Հատակի մածիկ (սպիտակ, կաղնու և հաճարի գույն) Crown Chemical
12	Ծեփամածիկ ներքին աշխատանքների (չոր) ՇԵՆ
13	Գիպսային ծեփամածիկ Fugenfuller (չոր) ՇԵՆ
14	Գիպսային ծեփամածիկ ABC (չոր) ՇԵՆ
15	Ծեփամածիկ գիպսային (30 կգ) ՍԿԻՖՖ
16	Ծեփամածիկ պոլիմերային (30 կգ) ՍԿԻՖՖ
17	Ծեփամածիկ ֆասսադային (20 կգ) ՍԿԻՖՖ
18	Մանրահատակի Լաք (անփայլ) Crown Chemical
19	Մանրահատակի Լաք (փայլուն) Crown Chemical
20	Թթվային պնդեցուցիչ Crown Chemical

21	Նախաներկ Շեն
22	Օլիֆ իրանական
23	Գունանյութ 0.75լ Շեն
24	Գունանյութ ալկիդ. ներկերի 0,375լ Շեն
25	Ներկ լատեքսային Շեն
26	Ներկ լատեքսային SUPER-L Շեն
27	Ներկ լատեքսային կիսափայլուն Շեն
28	Ալկիդային էմալ անփայլ սպիտակ Շեն
29	Ալկիդային էմալ փայլուն սպիտակ Շեն
30	Էմալե ներկ (յուղաներկ) 0,31 սպիտակ փայլուն Crown Chemical
31	Էմալե ներկ (յուղաներկ) 101 սպիտակ փայլուն Crown Chemical
32	Էմալե ներկ (յուղաներկ) 101S սպիտակ փայլուն Crown Chemical
33	Էմալե ներկ (յուղաներկ) 8101 սև փայլուն Crown Chemical
34	Ներկ պատի և առաստաղի (լվացվող) Շեն
35	Հատակի ներկ Crown Chemical
36	Զրադիսպերսիոն ներկ
37	Ներկ ճակատային Շեն
38	Հակակոռոզիոն ներկ դարչնագույն Շեն
39	Նախաներկ ԴՓ-021 (2,5 կգ) կարմիր, շագանակագույն
40	Զրադիսպերսիոն ներկ, խոնավակայուն (25կգ)
41	Զրադիսպերսիոն ներկ, ինտերիերային (25կգ)
42	Ներկ սուրիկ MA15 (10կգ) Էկոնոմ
43	Նիտրոէմալ ԽԼ-132 (1,8 կգ) սպիտակ
44	Լաք մանրահատակի-ջրային հիմքով (5 կգ)
45	Էմալ ՈՓ-115 հարթ (2,5 կգ) սպիտակ
46	Լուծիչ 646 (8կգ)
47	Ուայտ-սպիրիտ (8կգ) (լուծիչ)
48	Դեկորատիվ սվաղ „Северная Венеция“ (3կգ) մալաքիտ
49	Արտաքին և ներքին նախահարդարման միջոց ակրիլային հիմքի վրա 15-21 քմ/կգ 5, 10, 20 կգ
50	Էքստերնալ Պեյնտ-արտաքին հարդարման ներկ կոպոլիմերային հիմքի վրա 6-10 քմ/կգ 10, 20կգ
51	Դեկորատիվ Պլաստեր-կոպոլիմերային ակրիլային ջրաեմուլսիոն հիմքով, մարմարի և գրանիտի մանրուքով լցված պատրաստի հարդարման սվաղ. 6-8 քմ/25կգ
52	ԲՍ-18-ակրիլային կոպոլիմերային լաք: Ներկված մակերեսների ավարտական շերտ և մանրահատակը լաքապատելու նախաշերտ. 6-7 քմ/կգ 4,5, 7,5, 17կգ
53	Տեքստուրեդ Ռոլլեր Պեյնտ-լողավազանի և արտաքին երեսպատման էմուլսիոն Էլաստիկ նյութ. ծախսը` արտաքին երեսպատման համար 0,7-1 քմ/կգ, լողավազանների հարդարման համար 3-4 քմ/կգ 10, 20 կգ
54	Միներալ Դեկորատիվ-ներքին և արտաքին մակերեսների հարդարման սվաղ, լցված մարմարի և գրանիտի մանրուքով. ծախսը` խոշոր- 4-4,5 կգ/քմ, միջին- 2,5-3կգ/քմ, մանր -1,5-2 կգ/քմ, 25 կգ
55	Ակրիլիկ Պրիմեր-արտաքին և ներքին նախահարդարման միջոց ակրիլային հիմքի վրա 15-21 քմ/կգ 4, 2, 24 կգ
56	Ակրիլիկ Էքստերիոր- արտաքին հարդարման ներկ կոպոլիմերային հիմքի վրա. 6-10քմ/կգ 12, 25 կգ
57	Բայտերա-կոպոլիմերային ակրիլային ջրաեմուլսիոն հիմքով, մարմարի և գրանիտի մանրուքով լցված պատրաստի հարդարման սվաղ 6-8քմ/25կգ
58	ԲՍ-18-ակրիլային կոպոլիմերային լաք: Ներկված մակերեսների ավարտական շերտ և մանրահատակը լաքապատելու նախաշերտ. 6-7 քմ/կգ 4, 7 կգ
59	Սուդոր Վատեր- լողավազանի և արտաքին երեսպատման էմուլսիոն Էլաստիկ նյութ. ծախսը` արտաքին երեսպատման համար- 0,7-1 քմ/կգ, լողավազանների հարդարման համար 3-4 քմ/կգ 25 կգ
60	Միներալ -ներքին և արտաքին մակերեսների հարդարման սվաղ, լցված մարմարի և գրանիտի մանրուքով. ծախսը` խոշոր- 4-4,5 կգ/քմ, միջին- 2,5-3կգ/քմ, մանր -1,5-2 կգ/քմ, 25 կգ

61	Էկոնոմիկ-պլաստիկ ներկ Էմուլսիայի հիմքով, պատերի հարդարման միջոց 6-8 քմ/կգ 10, 25 կգ
62	ԱՐՄԱ-պլաստիկ ներկ Էմուլսիայի հիմքով, պատերի հարդարման միջոց 5քմ/կգ 10, 25 կգ
63	ՌՈՒՒՆՏԵՔՍ-ակրիլային հիմքով, մանրահատակի տեսքով արտաքին պատերի հարդարման միջոց 0,72-1քմ/կգ 25 կգ
64	ՌՈՒՒՆՏԵՔՍ-ակրիլային, սիլիկոնային հիմքով, մանրահատակի տեսքով արտաքին պատերի հարդարման 0,72-1քմ/կգ 25 կգ
65	ՍԻՆԹԵՏԻԿ չդեղնող ներկ արտաքին, ներքին, փայտե և մետաղե մակերեսների հարդարման համար 11-13 քմ/կգ 1, 4 կգ
66	ՖԱՅՍԻՄ-ցեմենտի հիմքով հատակին և պատերին կերամիկական սալիկներ ամրացնելու միջոց 5-6 կգ/քմ 25 կգ
67	ՖԱՅՍԻՄ ԷՔՍՏՐԱ -ցեմենտի հիմքով հատակի, պատերի և լողավազանի մակերեսներին կերամիկական սալիկներ ամրացնելու միջոց 5-6 կգ/քմ 25 կգ
68	ԷՔՍՏՐԱՖԼԵՔՍ- ցեմենտի հիմքով կերամիկական նյութերի, գիպսի և գիպսակարտոնի ամրացման Էլաստիկ միջոց 4-6 կգ/քմ 25 կգ
69	ՖԱՅՖՈՒԳԱ - ցեմենտի հիմքով, ջրամեկուսիչ, ներքին, արտաքին մակերեսներին կերամիկական, գրանիտե և բնական քարերի ամրացման միջոց 25կգ
70	ՔՈՒՆՏԵՔՍ - ցեմենտի հիմքով, ջրամեկուսիչ, ներքին, արտաքին մակերեսներին կերամիկական, գրանիտե և բնական քարերի ամրացման միջոց 20 կգ
71	ԿԻՄԵՔՍ- ցեմենտի հիմքով, բյուրեղային, ջրամեկուսիչ նյութ լողավազանների համար ծախսը` 2կգ/քմ երկու շերտի համար 25 կգ
72	ՎԿՏԵՔՍ- ակրիլիկ ջրամեկուսիչ ներկ կոպոլիմերային հիմքի վրա, արտաքին հարդարման համար 4-5քմ/կգ 20կգ
73	ՎԿՐԻԼԻԿ ԱՆԴԵՐԿՈՒԹ- արտաքին և ներքին մակերեսների սոպոլիմերային նախահարդարման միջոց ակրիլային հիմքի վրա 10-12 քմ/կգ 20կգ
74	ՎԱՏԵՐ ՍՏՈՊ - բետոնե լողավազանների հարդարման, արտաքին երեսպատման սոպոլիմերային Էմուլսիոն Էլաստկ նյութ. ծախսը արտաքին երեսպատման համար 1,8-2,5քմ/կգ, լողավազանների հարդարման համար 3,5-4,5քմ/կգ 3,5, 10, 20կգ
75	ՄԻՆԵՐԱԼ- ներքին և արտաքին մակերեսների հարդարման սվաղ սոպոլիմերային ակրիլային հիմքով, մարմարի և գրանիտի մանրուքով, ծախսը` խոշոր - 4-4,5կգ/քմ, միջին- 2,5-3կգ/քմ, մանր-1,5-2 կգ/քմ 25 կգ
76	ՊԼԱՍՏԵՐ- արտաքին մակերեսների հարդարման պատրաստի սվաղ կոպոլիմերային ակրիլային ջրաԷմուլսիոն հիմքով, լցված մարմարի և գրանիտի մանրուքով 6-7քմ/կգ 25կգ
77	ԲՍ-18-ակրիլային կոպոլիմերային հիմքով լաք, սվաղի, քարերի, գիպսակարտոնի մեկուսիչ շերտ, նաև փայտե մանրահատակը լաքապատելու նախաշերտ 20-25 քմ/կգ 4,5կգ
78	Ալպինա ֆասադենվեյս Բ1 (ֆասադային կիսափայլ) 10լ (16 կգ) Գերմանիա
79	Ֆասադենվեյս Բ1 (ֆասադային կիսափայլ) 15լ (24,0 կգ) Գերմանիա
80	Ֆասադենֆարբե (ֆասադային կիսափայլ) 15լ (24,0 կգ) Գերմանիա
81	Ռենովա (ջր. Էմուլ. ներքին անփայլ) 15լ 24 կգ Գերմանիա
82	Կապադին (ջր. Էմուլ. ներքին անփայլ) 15լ 24 կգ Գերմանիա
83	Պրեմյում լատեքս 3Բ1 (լատեքս ներքին կիսափայլ) 15լ (24,0 կգ) Գերմանիա
84	Մատլատեքս (լատեքս ներքին անփայլ) 15լ (24,0 կգ) Գերմանիա
85	Ուլտրավեյս (ջր. Էմուլ. ներքին անփայլ) 15լ (24,0 կգ) Գերմանիա
86	Պոլտագրոնտ (Էմալ փայլուն) 25,0 կգ Գերմանիա
87	Ալպինա քոլոր պիգմենտ 0,75լ Գերմանիա
88	Ալպինա տիևտ պիգմենտ 0,02լ Գերմանիա
89	Ալպինա կոլորանտ պիգմենտ 0,5լ Գերմանիա
90	Ալնլասգրոնտ նախաներկ 10լ (10,0 կգ) Գերմանիա
91	Հատուկ հատակի լաք 5 լ ծածկողական 80,0 քմ յուղային հիմքով բարձր որակի (Ռոնսիլ Անգլիա)

## 18. ԱՊՊԿԻՆԵՐ

1	Ապակի 2.2մմ 1.61x2.00մ մաքուր/թերթ
2	Ապակի 3.0մմ 1.20x2.00մ sheet մաքուր
3	Ապակի 3.0մմ 2,25x3,21մ մաքուր/թերթ
4	Ապակի թափանցիկ 3.0մմ 2.55x1.61մ; 3.21x2.25մ թերթ
5	Ապակի 4.0մմ մաքուր/թերթ
6	Ապակի շինար. 4.0մմ ձևավոր սպիտակ 1.4x2.0մ մաքուր/թերթ
7	Ապակի շինար. 4.0մմ ձևավոր բրոնզ. 1.4x2.0մ (II տեսակ)մաքուր/թերթ
8	Ապակի շինար. 4.0մմ էլիտ.գունավոր 1.6x2.0մ մաքուր/թերթ
9	Ապակի շինար. 4.0մմ ռեֆլեկտ 3.30x2.14մ, 3.21x2.14մ մաքուր/թերթ
10	Ապակի 5.0մմ թափանցիկ 3.21x2.25մ, 2,55x1,61մ թերթ
11	Ապակի 5.0մմ 3.21x2.25մ մաքուր/թերթ
12	Ապակի 5.0մմ գունավոր 3.21x2.25մ մաքուր/թերթ
13	Ապակի 6.0մմ 3.21x2.25մ մաքուր/թերթ
14	Հայելի 3.0մմ 3.21x2.25մ (I տեսակ) մաքուր/թերթ
15	Հայելի 4.0մմ 3.21x2.25մ, 3.30x2.13մ (I տեսակ) մաքուր/թերթ
16	Հայելի 4.0մմ 2.25x1,61մ (II տեսակ) մաքուր/թերթ
17	Հայելի 4.0մմ գունավոր 3.21x2.25մ, 1.65x2.44մ (II տեսակ) մաքուր/թերթ
18	Հայելի 4մմ գունավոր 3,30x2,13մ (I տեսակ) մաքուր/թերթ
19	Հայելի 6.0մմ 3.21x2.25մ, 3.30x2.13մ մաքուր/թերթ
20	Պոլիկարբոնատ կապույտ 2100x6000x8/10մմ իրանական
21	Պոլիկարբոնատ երանգներով 2100x6000x6մմ իրանական
<b>19. ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԵՄՊԱՏՄԱՆ ԼՅՈՒԹԵՐ</b>	
1	Հախճասալ 20x20սմ Rangineh Orange RA 1876 Իրան
2	Հախճասալ 20x25սմ Mona Dark Biege Իրան
3	Հախճասալ 20x30սմ Choobineh light blue Իրան
4	Հախճասալ 20x30սմ 3140 Մալայզիա
5	Հախճասալ 20x30սմ White Չինաստան
6	Հախճասալ 25x33սմ Atra Dark orange Իրան
7	Հախճասալ 30x45սմ 6025 Չինաստան
8	Հախճասալ 25x33սմ 8360 Չինաստան
9	Հախճասալ 27x37սմ Travertan Orange TA 1916 Իրան
10	Հատակի կերամիկական սալիկ 20x20սմ Miniature Իրան
11	Հատակի կերամիկական սալիկ 25x25սմ Danube Իրան
12	Հատակի կերամիկական սալիկ 30x30սմ 36026 Չինաստան
13	Հատակի կերամիկական սալիկ 60x60սմ 6A02 Մալայզիա
14	Հատակի կերամիկական սալիկ 33x33սմ Violet Իրան
15	Հատակի կերամիկական սալիկ 60x60սմ LV-SP4DE Չինաստան
16	Կերամոգրանիտ 40x40սմ 1000P Իրան
17	Գիպսակարտոնե սալիկ KNAUF 15x1200x2400մմ RG-AK իրանական
18	Գիպսակարտոնե սալիկ KNAUF 12.5x1200x2400մմ RG-AK իրանական
19	Գիպսակարտոնե սալիկ KNAUF 9.5x1200x2400մմ RG-AK իրանական
20	Գիպսակարտոնե սալիկ KNAUF 8.5x1200x2400մմ RG-AK իրանական
21	Գիպսակարտոնե սալիկ KNAUF 6.5x1200x2400մմ RG-AK իրանական
22	Գիպսակարտոնե սալիկ KNAUF ջրակայուն 12.5x1200x2400մմ MR-AK իրանական
23	Գիպսակարտոնե առաստաղ 600x600 9.5մմ (0040986) չինական
24	Գիպսակարտոնե սալիկ հրակայուն KNAUF 12,5x1200x2400 FR-AK իրանական
25	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF U 100x30x0.5մմ 4մ իրանական
26	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF U 70x30x0.5մմ 4մ իրանական
27	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF C 70x40x0.6մմ 3մ իրանական
28	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF L 25x25x0.6մմ 4մ իրանական
29	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF C 50x35x0.6մմ 3մ իրանական
30	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF U 50x30x0.5մմ 4մ իրանական
31	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF U 26/27/28x30x0.5մմ 4մ իրանական
32	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF C 26x40x0.6մմ 3մ իրանական

33	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF F 47x17.5x0.6մմ 4մ իրանական
34	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF TRM-1 38x24մմ 3600 իրանական
35	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF T-RC-9 25.5x24մմ 60 իրանական
36	Գիպսակարտոնե սալիկի պրոֆիլ KNAUF T-RC-10 29x24մմ 12 իրանական
37	Գիպսակարտոնի սոսինձ KNAUF Perifix-30կգ իրանական
38	Պրոֆիլ 60x27 3մ KNAUF IRAN
39	Պրոֆիլ CD 47 3մ KNAUF IRAN
40	Պրոֆիլ L 25/ UD 18 4մ/3մ KNAUF IRAN
41	Պրոֆիլ U36 4մ KNAUF IRAN
42	Պրոֆիլ UD կամարի 3մ
43	Պրոֆիլ U48/ UW 50 4մ
44	Պրոֆիլ C48/ CW 50 3մ
45	Պրոֆիլ U75 4մ KNAUF IRAN
46	Պրոֆիլ C75 3մ KNAUF IRAN
47	Պրոֆիլ U100, UW100 4մ KNAUF IRAN
48	Պրոֆիլ C100, CW100 3մ
49	Combihanger F 47 (մասնիկ) F 47-ի
50	Combi Tool CT 25 (կախիչ)
51	W connector F 47 (երկարացնող)
52	Երկարացնող 60/27-ի
53	Կախիչ 60/27-ի 30սմ/25սմ
54	Անկերային կախիչ 60/27-ի
55	Մեկ հարթության միացում 60/27-ի (կրաք.)
56	Երկու հարթության միացում 60/27-ի (չերկրաշկա)
57	Անցքերով անկյունակ L-24 այլումինե անկ.
58	Պտուտակ 25մմ (1000 հատ)
59	Պտուտակ 35մմ (1000 հատ)
60	Պտուտակ 55մմ (1000 հատ)
61	Պտուտակ 9մմ, 13մմ (1000 հատ)
62	Ապակե թելից ժապավեն 90մ
63	Կախովի առաստաղ ARMSTRONG պլաստմասե
64	Կախովի առաստաղ պլաստմասե սպիտակ (20, 25սմ)
65	Կախովի առաստաղ պլաստմասե գունավոր (20, 25սմ)
66	Կախովի առաստաղի պրոֆիլ սպիտակ/գունավոր

## 20. ԱՅԼ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1	Պաստառ 0,53x10մ
2	Գիպս թուրքական
3	Նատրիումե հեղուկ ապակի
4	Լինոլեում լայնքը 2մ
5	Չմռնիտե թուղթ 24/36 լայն. 25սմ
6	Չմռնիտե թուղթ 100/120 լայն. 25սմ
7	Գորգածածկույթ (կովրոլին) 2,0մ լայն. իրանական

## 21. ՎՈՒՆԻԲԱՅՈՒՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1	Հանքածյուր ճանապարհային իրանական
2	Հանքածյուր ճանապարհային տեղական
3	Մազուր
4	Բենզին
5	Դիզ. վառելիք

## 22. ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՅԹԵՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1	Ամմոնիտ փոշի
2	Ամմոնիտ փամփուշտ
3	Էլեկտրադետոնատոր
4	Դետոնային քուղ

5	Կապսուլ-դետոնատոր
6	Կրակատար քուղ
7	Պայթեցման լար
8	Թագազլիսիկ d=43մմ
9	Պերֆերատորի հորատածող
10	Դոլոտո d=146մմ
11	ԲՏՍ-ի հորատածող

### 23. ՃԱՆԱԿԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1	Ճանապարհային նախազգուշացնող նշաններ (ՊԵՍ 10807-78) (II տիպային չափսերով)
2	Ճանապարհային նշաններ՝ առավելության, արգելող և թելադրող (ՊԵՍ 10807-78) (II տիպային չափսերով)
3	Ճանապարհային տեղեկատու ցուցիչ նշաններ (ՊԵՍ 10807-78) (II տիպային չափսերով)
4	Ճանապարհային սպասարկման նշաններ (ՊԵՍ 10807-78) (II տիպային չափսերով)
5	Ճանապարհային նշաններ՝ ըստ անհատական նախագծման (ՊԵՍ 10807-78)
6	Ճանապարհային արգելափակոց СБ-1 L=4,0մ
7	Ճանապարհային արգելափակոցի վերջավորության տարր ЭК-1
8	Ճանապարհային նշագծման բաղադրանյութ «Պլաստմարկեր»
9	Բորդեր-ներկ քլոր-ռետինային հիմքով, արագ չորացող, ճանապարհային գծերի և սահմանաքարերի համար 1-2մ 2/քմ 20կգ BEKOTASH
10	Տրանսպորտային լուսացույց 3-հատվածամաս
11	Տրանսպորտային լուսացույց 4-հատվածամաս
12	Հետիոտնային լուսացույց
13	Լուսանդրադարձիչ փայլաթերթ
14	Լուսացուցային օբյեկտի հսկիչ

### 24. ԱՅՆ ՆՅՈՒԹԵՐ

1	Անկյունակ կլոր գագաթով (25x25)մմ L=2,0մ
2	Անկյունակ (25x5)մմ և (25x18)մմ L= 2,0մ
3	Անկյունակ դասական հաստ. 25մմ L=2,0մ
4	Անկյունակ հաստ.12մմ L-2մ /հաստ.18մմ L-1,7մ
5	Անկյունակ հաստ.18մմ L=2,0/2,5մ
6	Անկյունակ հաստ.18մմ L=3,0մ
7	Անկյունակ (20x40)մմ L=3,0մ
8	Անկյունակ հաստ. 25մմ L=1,7/2,0մ
9	Անկյունակ հաստ. 25մմ L=2,5/3,0մ
10	Անկյունակ հաստ. 30մմ L=2,0/2,5մ
11	Անկյունակ հաստ. 30/40մմ L=3,0մ
12	Անկյունակ հաստ. 50մմ L=3,0մ
13	Կամարի անկյունակ L=3,0մ
14	Մայակ սվաղի պրոֆիլ L=3,0մ
15	Սվաղի անկյունակներ L=3,0մ
16	Պոլիմերային շրիշակ հաստ. 60մմ L=3,0մ
17	Պոլիմերային շրիշակ սակառներով I կարգ հաստ. 85մմ L=3,0մ
18	Պոլիմերային շրիշակ սակառներով II կարգ հաստ. 53մմ L=3,0մ
19	Պոլիմերային շրիշակի տակդիր L=3,0մ
20	Աստիճանագրգի բազրիք L=3,0մ
21	Թթվածին
22	Կարբիդ կալցիում տեղական
23	Էլեկտրոդ УОНИИ 3/4մմ ռուսական
24	Էլեկտրոդ УОНИИ 5մմ ռուսական
25	Էլեկտրոդ MP-3C 3/4մմ ռուսական
26	Պրոպան/բուտան գազ

27	Քար մաքրող նյութ
28	Մարմարե քարերի բյուրեղացման նյութ
29	Քարե էմուլսապատման նյութ