

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գլխավոր տեղեկություն

Համար	N 194-Ա
Տիպ	Որոշում
Ակտի տիպ	Հիմնական ակտ (07.03.2015-մինչ օրս)
Կարգավիճակ	Գործում է
Սկզբնաղբյուր	Չի հրապարակվել պաշտոնական պարբերականում
Ընդունող մարմին	ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվ	05.03.2015
Ստորագրող մարմին	ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվ	06.03.2015
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ	07.03.2015

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

5 մարտի 2015 թվականի N 194-Ա

ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ և «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածներով՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

1. «Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացված 5054998360 դրամ հաշվեկշռային արժեքով (հիմնական միջոցներ) գույքը՝ համաձայն հավելվածի, հետ վերցնել և անժամկետ, անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնել Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ենթակայության «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը:

2. Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո տասնօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության ենթակայության «Ա. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության հետ համատեղ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքների կատարումը:

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

2015 թ. մարտի 6
Երևան

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
մարտի 5-ի N 194-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԼՍԻԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ «Ա. ՍՊԵՆԴԻԱՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՕՊԵՐԱՅԻ ԵՎ ԲԱԼԵՏԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

NN ը/կ	Գույքի անվանումը	Քանակը	Չափի միավորը	Հաշվեկշռային արժեքը (դրամ)
1	2	3	4	5
	Ընդամենը			5054998360
	Հիմնական միջոցներ			5054998360
	այդ թվում՝			
1.	Դիմերային պահարան 48 մոդուլի համար (սենսորային CE ստանդարտ ESR48 CE ստանդարտ, 3 ֆազ 4 մետաղալար և առավելագույնը վերգետնյա 800 amps յուր. ֆազով 230/400 Վոլտ, 50-60Hz AC)	2	հատ	8255722
2.	Պրոցեսոր Sensor CEM	2	հատ	3334933
3.	Օդափոխանակիչ մոդուլ Sensor CEM	2	հատ	80462
4.	Դիմերային մոդուլ (ED15AF-երկակի 3kw AF 225us)՝ նետրալ կցորդ	36	հատ	7555949
5.	Դիմերային մոդուլ (ED25AF-երկակի 5kw SP 225us)՝ նետրալ կցորդ	9	հատ	3211300
6.	Ռելեային մոդուլ (ED15AF-երկակի 3kw AF)՝ նետրալ կցորդ	18	հատ	4512600
7.	Օդի հոսքի մոդուլ	33	հատ	709957
8.	Ղեկավարման պրոցեսոր (սենսորային CE ստանդարտ ESR24, նախագծված 3 ֆազ, 4 մետաղալար և առավելագույնը վերգետնյա 400 amps մեկ ֆազով, 230/400 Վոլտ, 50-60Hz AC)	1	հատ	2795636
9.	Պրոցեսոր Sensor CEM	1	հատ	1667466
10.	Օդափոխանակիչ մոդուլ Sensor CEM	1	հատ	40231
11.	Դիմերային մոդուլ (ED15-երկակի 3kw SP մոդուլ 225us)՝ նետրալ կցորդ	8	հատ	1679100
12.	Դիմերային մոդուլ (ED25-երկակի 5kw SP մոդուլ 225us)՝ նետրալ կցորդ	3	հատ	1070433
13.	Դիմերային մոդուլ (ED50AF-մեկ 10kw SP մոդուլ 350us՝ նետրալ կցորդ, 50A միակցիչ ASSY) (շտեկեր)	9	հատ	3620636
14.	Օդի հոսքի մոդուլ	4	հատ	709957
15.	Պարադիգմ համակարգի ղեկավարման պրոցեսոր Unison (1024 ուղիներով, NET3 native, 2 DMX պորտ (կարգավորվող) RS232 պորտ, 4 կոնտակտային մուտք, 4 կոնտակտային ելք)	1	հատ	1282671
16.	Պարադիգմ համակարգի ղեկավարման պրոցեսորի միացման կայան (Էլեկտրակառավարվող մոդուլ՝ համապատասխանում է Ern և DVD բնիկներին, մինչև 32 Smartlink կայանում)	1	հատ	443105
17.	Պարադիգմ համակարգի ղեկավարման պրոցեսորի տուփ	1	հատ	600638

	(Unison ER2-5U մոնտաժված պահարանում, 1 նրոցետր, 1 կալանի իրիտիզացիայի մոդուլ)			099030
18.	Լուսավորվող պահանակ (GIO 2K 10000 կանալներ և 2000 ելքով (մաքս.8000 ելքային կետեր), ներառված են 2 Էլրաններ, 3 DVI/VGA արտաքին մոնիթորների ադապտերներ, մկնիկ, ստեղնաշար, 104 կոճակ 2 LED աշխ. լույսեր, 3 սնուցման լար, շապիկ, ներքին 2 պորտային POE Ethernet միացուցիչ, 2 DMX/RDM պորտեր)	1	հատ	12506013
19.	Հեռակառավարման վահանակ(Net3/2.4GHz/24 կոճակ, LCD դիսպլեյ, 2 կողավորող սարք, POE կամ usB սնուցում)	1	հատ	1282671
20.	Սենտրային մոնիթոր (Unoson CE կայան)	2	հատ	2137392
21.	Ղեկավարման տուևի (10 կոճակ, սև)	8	հատ	447743
22.	Ղեկավարման կետի էլեկտրոնային մոդուլ 10 կոճակ	8	հատ	1012139
23.	Ղեկավարման կետի տուևի կափարիչ	8	հատ	158597
24.	Ղեկավարման կետի միացման տուևի	2	հատ	285688
25.	42U սարքավորումների պահարան ամբողջական տեխնիկական էլեկտրագծերով	1	հատ	2030891
26.	Միացնող սարք AT-FS724L 24պորտ I/O 100TX	2	հատ	829845
27.	Ցանցային միացման պանել CAT6 19. 24*RJ45 1HE	6	հատ	568444
28.	Փոխարկիչ Net3 չորս ելքանի	3	հատ	1781155
29.	Փոխարկիչ Net3 DMX ելքանի	12	հատ	1152090
30.	Արտաքին փական PSU	2	հատ	59378
31.	Փոխարկիչ պահարանում մոնտաժված	1	հատ	22741
32.	Փոխարկիչ Net 3 DMX-ից RDM ելքային 802.3af	4	հատ	2438044
33.	Արտաքին փական PSU	4	հատ	118756
34.	Մուլտի DMX մոդուլ 2 մուտք/8 ելք RJ45 միակցիչով	6	հատ	4547644
35.	Լուսատու Ribalta (4 բնիկ՝ ներառյալ էլեկտրական լամպ, սև գունավոր շրջանակ)	90	հատ	20813926
36.	Պաշտպանիչ ջերմակայուն ապակի	190	հատ	1807641
37.	Պաշտպանիչ ցանց	190	հատ	3126280
38.	Կարմիր ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ	190	հատ	8379642
39.	Դեղին ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ	95	հատ	4265518
40.	Կանաչ ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ	190	հատ	8379642
41.	Կապույտ ջերմակայուն ապակե լուսազտիչ	190	հատ	8379642
42.	Ամրացնող կախիչ	180	հատ	946609
43.	Լուսատու լուսադիոդային (D60 Lustr+Led լուսատու, սև + ռսպնյակ)	76	հատ	106344999
44.	Լույսը ցրող լիկա ETCES Source 4 par սև	20	հատ	2367160
45.	Լամպ հալոգենային HPL 750/230V, 1500 ժամ LAMP 3050K	20	հատ	310915
46.	Լուսարձակ ETC CE SOURCE 4 Zoom-15-30 սև	44	հատ	15571720
47.	Լամպ հալոգենային HPL 750/230V, 1500 ժամ LAMP 3050K	44	հատ	684013
48.	Լուսարձակ ETC CE SOURCE 4 Zoom-15-30 սև	50	հատ	17695136
49.	Լամպ հալոգենային HPL 750/230V, 1500 ժամ LAMP 3050K	50	հատ	777287
50.	Իրիսային մոդուլ ETC CE SOURCE 4-DROP IN IRIS	94	հատ	6576224
51.	Մետաղական զարդանախշի բռնակ ETC CE SOURCE 4 GOBO B չափսի	94	հատ	493591
52.	CEE 16 վարդակ, մամիչ անվտանգության շղթայի համար	210	հատ	8610796
53.	Լուսարձակ պրոֆիլային մեխանիզացված (revolution)	10	հատ	29146716
54.	Լուսարձակ մեխանիզացված ուղեփակոցներով մոդուլ	10	հատ	13685673
55.	Իրիսային մոդուլ մեխանիզացված	10	հատ	3713927
56.	Լամպ հալոգենային QXL 77V, 750W, 1500 ժամ 3150K	10	հատ	534420
57.	Լուսարձակ լուսադիոդային (Selador Paletta CE 21 ռամպա LED լույս՝ ներառյալ լիզաները)	10	հատ	11276760
58.	Լուսարձակ մեխանիզացված Clay Paky Alpha Wash 1500	4	հատ	23709913
59.	Լուսարձակ մեխանիզացված Clay Paky Alpha Wash 1200	8	հատ	43532991
60.	Լուսարձակ մեխանիզացված Clay Paky Alpha Profile 1500	8	հատ	50074665
61.	Եռոտանի հենակ	2	հատ	600523
62.	Տեղափոխվող դիմեր 2 2200մմ, 6*2.3KW, Dual Schuko	2	հատ	1375954
63.	Լուսարձակ ճարտարապետական Griven Kolorado MK3 Architectural 2500w	4	հատ	12835000
64.	Լուսարձակ (Selador palette CE42 ռամպա LED՝ ներառյալ լիկա)	10	հատ	21694321
65.	Telcumen UP330 MECC բարձրացող ոտնյակ 5 մ	4	հատ	684937
66.	Telcumen բարձրացող ոտնյակ 2 մ	20	հատ	5016008
67.	Եռաչափ պատկերի ծրագիր	1	հատ	2503677
68.	Ցրող լույսի լուսարձակ Telcumen lineaa 1000	20	հատ	3407474
69.	Ծխի մեքենա 2000W, ապարատի հեղուկ 5 լիտր	2	հատ	4936280
70.	Միացման տուևի 4*2.5 kw Dimm, բազմաալիքային 2*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet	16	հատ	9952081
71.	Միացման տուևի 5*3 kw, 2*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet	4	հատ	2603653
72.	Միացման տուևի 9*3 Dimm, բազմաալիքային 3*2.5 direct, 2*2.5 switch, DMX Ethernet	32	հատ	23668670
73.	Միացման տուևի 8*3 Dimm. ռամպաաիծային 2*2.5 direct.	10	հատ	0221675

	2*2.5 switch, DMX Ethernet	12	հատ	8231675
74.	Միացման տուփ բազմաալիքային LED-երի համար, DMX կամ կլասիկ սվոշերային ռամպա	6	հատ	2341232
75.	Մալուխային տնտեսություն (անվտանգության ճուրղ, կահիչ, միակցիչ)	1	կոմպլեկտ	43855490
76.	Բեմի կառավարման վահանակ (երկաթյա կոնստրուկցիա՝ ներառյալ հիմնական համակարգի մալուխները)	1	հատ	7819809
77.	Մետաղյա միակցիչ վահանակներ (բաղկացած Harting բազմակի միացումներից)	1	հատ	615400
78.	10 մետր միացման մալուխ ճկուն պաշտպանիչ խողովակի մեջ	1	հատ	778801
79.	Լույսի համակարգի վահանակ՝ ներառյալ (gooSeneck) լույսեր	2	հատ	651905
80.	Կենտրոնացված վահանակի հոսանքին միացնող սարք	1	հատ	127326
81.	Վահանակի թվային ժամացույց / վայրկենաչափ, որը կատարում է ժամացույցի և վայրկենաչափի ֆունկցիաները	2	հատ	1496047
82.	Կառավարման վահանակի վայրկենացույց	1	հատ	175072
83.	Ժամացույցների (կանգի, ժամացույցի և ժամանակի հետ հաշվարկի) վերահսկման սարք	1	հատ	204775
84.	Սնուցման բլոկի բաշխիչ վահանակ	2	հատ	982520
85.	Լուսավորման սարքերի կառավարման վահանակի տեղադրման պահարան	1	հատ	241916
86.	15 LCD Էկրան	2	հատ	2324241
87.	Դարակ-տակդիր՝ տեղադրված է 40 RU կոր շրջանակի մեջ, RAL 7035, մալուխների և վահանակների համակարգ	2	հատ	5687134
88.	Մետաղյա դուռ անցքերով	1	հատ	329631
89.	Ներքին միացումների և բաշխման սարք	1	հատ	350143
90.	19 պահարանի թիթեյա մալուխների սկուտեղ	1	հատ	106876
91.	Օդափոխման սարք	4	հատ	1846190
92.	Դարակ օդափոխման սարքի	1	հատ	253586
93.	Շարժական պահարան	1	հատ	106187
94.	Հոսանքի ենթաբաժանիչ 230V	1	հատ	1563965
95.	Հոսանքի մարտկոց UPS3000VA, (20 րոպե աշխատելու հնարավորություն, ապահովում է կարևորագույն համակարգի աշխատանքը)	1	հատ	2230718
96.	Փոքր կոնդենսատորային խոսափող (ներառյալ shock-mount, շատ փոքր օպտիկա)	4	հատ	4601944
97.	4 մուտքային սարք, որը ապահովում է հոսանք խոսափողների համար	1	հատ	519353
98.	19/4RU կենտրոնական պրոցեսորի պահարան (մաքսիմում 15 ինտեֆեյս պլատայի համար -48kHz ընտրանքային հաճախականություն - պահուստային էլեկտրոսնուցում 2*IF PSU - պահուստային ժամանակացույցով IF CLK)	1	հատ	11431035
99.	Մուտքային սարքավորում (մինչև 8 անալոգ 4 մետաղական միացման կետերի կամ մինչև 8 բաժանորդային վահանակների միջոցով անալոգ ձայնագրության և հերթական սերիական վերահսկողության ինտերֆեյսի միացման համար -8 աուդիո երկկողմանի ալիքներ - RJ45 միակցիչ)	1	հատ	3793726
100.	Թվային AES մուտքային սարքավորում - մինչև 8 բաժանորդային վահանակներ կամ 8 երկու ալիքային AES / EBU 4 մետաղական միացման կետերի միջոցով Cat5 մալուխի միացման համար -8*2 աուդիո երկկողմանի ալիքներ -RJ45 միակցիչ -48kHz ընտրանքային հաճախականություն	1	հատ	3325806
101.	Երկակի թվային մուտքային սարքավորում	1	հատ	2015964
102.	Հոսանքի սնուցման սարք (20 ալիքային ընդհանուր գիծ PSU RTS-TW)	1	հատ	617521
103.	Պահարանի հենարան 2*1/2 19 սարքավորումների համար	1	հատ	132105
104.	Ցածր լարման ապահովիչների մոդուլ 10A PSU	1	հատ	870042
105.	Ուժեղացուցիչ 100V/2*250W, Class D	3	հատ	3170352
106.	Կարգավորման փոխարկիչ (2*8 վերահսկելի ռելեներով, գանգերի վերահսկողության և առաջնահերթ կանչերի դեպքում)	1	հատ	2162388
107.	Համակարգիչ (բեմի կառավարման համակարգի և ինտերկոմ կոնֆիգուրացիայի ղեկավարման համակարգիչ, 1RU, ընտրովի հեռակառավարման համակարգի մուտք և մոնիթորինգ, Windows օպերացիոն համակարգ)	1	հատ	966599
108.	Համակարգիչի Էկրան ստեղծաշարով (1 RU մոնտաժվող (ռեք), 17 TFT լայնֆորմատ KVM վահանակ ստեղծաշարով և սենսորային պանելով)	1	հատ	1594940
109.	5 պորտային կոմուտատոր (բաժանարար)	1	հատ	134754
110.	Մոնո MP3 մեղիա նվագարկիչ	1	հատ	878535
111.	Կառավարման մոդուլի ազդանշանային լույսեր (մինչև 16	1	հատ	2281220

112.	Ազդանշանային թույլտրի համարը` Կառավարման վեժնային լույսի սարք զանգերի և մեդիա սվագարկիչի հսկողության համար	1	հատ	2681544
113.	Միակցիչներ (RS232/422/485/MIDI)	1	հատ	409560
114.	Կրկնահաղորդիչ մոդուլ 4 բասերի համար	1	հատ	506116
115.	Ծրագրային և համակարգային ապահովում (սահմանված է հաճախորդի կողմից, ըստ համակարգի պահանջների)	1	հատ	12324955
116.	Շարժական ականջակալի հաղորդիչ (ներքին կապի)	8	հատ	3730613
117.	Թեթև միակողմանի ականջակալ	8	հատ	1722328
118.	Ականջակալի XLR3 մալուխ	8	հատ	95224
119.	Միացման տուփ 1*XLR3M. ամուր պատյանի մեջ, սև գույնի, 100*100*80	8	հատ	850639
120.	Ներքին կապի կայան (LCD վահանակով, 4 մակարդակի թվային սարք, որը պետք է տեղադրվի բեմի կառավարման վահանակում)	1	հատ	2085466
121.	Կառավարման հիմնական մոդուլ (բեմի կառավարման վահանակի վրա)	6	հատ	1801657
122.	Հիմնական մոդուլի հսկողության LED լուսավորման սարք` տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում	48	հատ	262044
123.	T-con սարք` տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում	1	հատ	589911
124.	Ունիվերսալ կապի, միացում և հիմնական մոդուլի միացման սարք` տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում	1	հատ	1454056
125.	Թեթև միակողմանի ականջակալ բարձրախոսով	2	հատ	746162
126.	Ներքին կապի սեղանի փեյջինգ կայան, 16 LCD մակնշում տեքստային ստեղներով, 4 մակարդակով	6	հատ	13849703
127.	Պատին մոնտաժվող ադապտեր (տարբեր տիպի սարքերի համակցող սարք) ինտերկոմ փեյջինգ կայանների համար	2	հատ	307669
128.	Ներքին կապի միացման 1 տուփ տվյալների փոխանցման միացման սարք, 1 սնուցման միացման կետ, պատին մոնտաժվող, մետաղական ամուր պատյանով, սև 150*100*80	6	հատ	768303
129.	Սնուցման մալուխ 3 մ	6	հատ	152769
130.	Ֆիքսված երկգույն ազդանշանային լույս	2	հատ	664345
131.	Շարժական երկգույն ազդանշանային լույս` ազդանշանի ճանաչման ստեղնով, որը վերահսկում է համակարգչային համակարգը	8	հատ	4082869
132.	Ազդանշանային լույսի միացման տուփ 1HAN 8` միացման կետով, պատին մոնտաժվող, ամուր մետաղական պատյանով, սև 150*100*80	1	հատ	139936
133.	Հատակի հենարան շարժական ազդանշանային լույսերի համար	2	հատ	320574
134.	Բարձրախոս (առաստաղին մոնտաժված 100V, 2 ճանապարհով կարգավորելի են 1.5/3/6 Watt , բարձրության կարգավորիչով)	121	հատ	9625888
135.	Առաջնահերթ չընդունված զանգի փոխանցում պատին մոնտաժվող բարձրախոսների համար` տեղադրված բեմի կառավարման վահանակում	1	հատ	17774
136.	Ձայնային պրոյեկտոր բարձրախոս 100V/25W` ներառյալ միացման տուփը	4	հատ	1212560
137.	Լայն դիապազոնի բարձրախոս 120W/100V` ներառյալ տակդիրը, միացման տուփը, պատին մոնտաժվող և կարգավորվող բռնակը	2	հատ	2342820
138.	Բեմի կառավարման համակարգի մալուխներ	9804	մետր	32656059
139.	Երկակի վեց ելքային բաղադրյալ վիդեո բաշխման ուժեղացուցիչ (ուժեղացնող և էկվալազերային հսկիչով` ներառյալ մոնտաժվող դետալները և զծի փոխարկիչը)	1	հատ	760759
140.	Կոմուտացիոն պանել BNC/ Trident բաղադրիչների համար	1	հատ	47218
141.	RF կոնեկտոր, BNC75	14	հատ	462711
142.	1/3 զմբեթածև ֆոտոխցիկ, գույնի, զիշեր ու ցերեկ ռեժիմով	2	հատ	2100716
143.	Բեմի մուտքի նախադիտման մոնիթորներ, աչ և ծախ, 42 դիսպլեյ	2	հատ	2361471
144.	Մալուխներ, կոնեկտորներ, դետալներ	1	հատ	1559714
145.	Մեդիա տուփ, պատի մոնտաժվող, բեմի հետևամասում 24*XLR Fm, 2*XLR M,4*Powercorn, 1*MP CL	2	հատ	2241296
146.	Մեդիա տուփ, հատակի մոնտաժվող, բեմի մեջտեղում 8*XLR Fm, 2*XLR M,1*Powercorn, 1*MP CL	4	հատ	2507242
147.	Մեդիա տուփ, հատակի մոնտաժվող, բեմի եզրերում 12*XLR Fm, 2*XLR M,1*Powercorn, 1*MP CL	3	հատ	2346015
148.	Մեդիա տուփ, պատի մոնտաժվող, սվագախմբի հարթակ 12*XLR Fm, 2*XLR M,1*Powercorn, 1*MP CL	3	հատ	2123198
149.	Մեդիա տուփ, հատակի մոնտաժվող, սվագախմբի հարթակի առջևում, բարձրախոսների համար 1*XLR M,1*Powercorn	16	հատ	3282562
150.	XLR matrix և Nexus պահարան, բեմի մոտ 20RU	2	հատ	3079532
151.	XLR միացման վահանակ 16*XLR պատին մոնտաժվող- միացման matrix	3	հատ	1372292
152.	XLR միացման վահանակ 16*XLR պատին մոնտաժվող			

152.	ՆԵՐ սրահայնս գտնական 10՝ ՆԵՐ պատրիս ստանդարտի միացման matrix	11	հատ	5031739
153.	Մեդիա տուփ, պատի մոնտաժման, նախարահ, 4*XLR Fm, 4*XLR M, 2*սնուցման ելքի տուփեր	1	հատ	626810
154.	Չայնի ղեկավարման սենյակի միացման տուփ SCB 030	1	հատ	626810
155.	Լուսավորման ղեկավարման սենյակի միացման տուփ SCB 031	1	հատ	205160
156.	Միացման տուփեր բարձրախոսների միացումների համար	2	հատ	410320
157.	Միացման տուփերի պաշտպանիչ տուփեր հանրային վայրերում	1	հատ	341650
158.	Թվային աուդիո միքսինգ վահանակ, 90Ch, 40 Fader պատյան, TFT դիսփլեյ, մոդուլյար հայեցակարգ, ներկառուցված պահեստային PSU, այդ թվում սերվեր, ծրագրային, կոնֆիգուրացիա, DSP քարտերի RMD և STAR router միացման քարտ RMC	1	հատ	120939647
159.	Հիմնական սարք, 19 մոնտաժվող սարք, ընդամենը 3 RU, ակտիվ շահագործվող, այդ թվում՝ PSU և XCPU	1	հատ	3683771
160.	Պահուստային սնուցման սարք՝ ներառված հիմնական սարքի մեջ	1	հատ	170454
161.	Վահանակի օպտիկամանրաթելային միացման չորս պորտային սարք (պլատա), 4 օպտիկական մոդուլներ	1	հատ	2342919
162.	Միկրոֆոն քարտով, ապահովում է 8 միկ/ գծի մուտքեր՝ ապահովված XLR բաղադրիչներով	1	հատ	3083496
163.	8*2 մուտքային A/D փոխարկիչ, 15dBu (max)RJ45 կոնեկտոր	1	հատ	2846753
164.	AES / EBU մուտքային վահանակ 4 ստերեո ալիքներ, համապատասխանում է AES / EBU և U / PDIF ստանդարտներին, RJ45 տարբերակ	1	հատ	1407357
165.	8*2 ալիքներ D/A փոխարկիչ, 15dBu (մաքսիմում) RJ45 կոնեկտոր	1	հատ	2846753
166.	AES / EBU ելքային վահանակ 4 ստերեո ալիքներ, համապատասխանում է AES / EBU և U / PDIF ստանդարտներին, RJ45 տարբերակ	1	հատ	1312652
167.	MADI ելքի/մուտքի վահանակ 64 ալիքներով BNC կոնեկտորով և օպտիկական համակարգով	1	հատ	2467962
168.	Nexus վերահսկման և կոնֆիգուրացիոն ծրագիր	1	հատ	2903565
169.	Համակարգիչ Apple Mac Pro, 8-Core (2*2.4 Ghz Quadcore) 6GB/1 TB/SD. աշխատանքային կայան MADI I/O-ով	1	հատ	6660526
170.	Էկրան Apple 27 Thunderbolt	1	հատ	1483956
171.	Lacie 2TB կոշտ սկավառակ	1	հատ	253873
172.	Սարքավորում ձայնային Motu MMidi Express XT usb-MTS	1	հատ	548555
173.	MTI Midi մալուխ 700սմ	4	հատ	59425
174.	Մասնագիտական ձայնագրման ծրագիր	1	հատ	900390
175.	Ծրագրային փաթեթը (լրացուցիչ ստուդիո ստանդարտներով)	1	հատ	3076990
176.	Կայանի կոշտ և ծրագրային ապահովման կարգավորում	2	միավոր	654447
177.	Համակարգիչ վերահսկողության և ծրագրային հսկողության ապահովման համար, PA ուժեղացուցիչ, RF ընդունիչներ, Nexus մատրիցա, թվային միքսինգ վահանակ	1	հատ	2313054
178.	Շարժական պահարան նվագարկման և ձայնագրման սարքերի համար	2	հատ	2864795
179.	Բեռնարկղ և կոմպակտ կահույք	1	հատ	445635
180.	Գրասենյակային աթոռ (ձայնի ինժեներ)	1	հատ	297090
181.	Միակցիչների սարք (Patch Panel, 19 մոնտաժվող պահարան, 1RU, ապահովված է 16 * XLR բաղադրիչներով, այդ թվում՝ հիմնական էլեկտրագծերով)	3	հատ	1372292
182.	Միակցիչ մալուխներ տարբեր տեսակի	30	հատ	445689
183.	Ստերեո ականջակալներ, որոնք համապատասխանում են ստուդիաների ստանդարտներին	1	հատ	294208
184.	Բարձրակարգ թվային FX պրոցեսոր, midi, թվային I/O	1	հատ	2574310
185.	Բարձրակարգ թվային FX պրոցեսոր, midi, թվային I/O	1	հատ	2194213
186.	Մասնագիտացված MD/CD ձայնագրիչ/նվագարկիչ	1	հատ	1063792
187.	Մասնագիտացված CD ձայնագրիչ/նվագարկիչ	1	հատ	1152920
188.	Հաստատուն ձայնագրիչ / նվագարկիչ, ձևաչափերով, WAV և MP3, համատեղելի SD քարտերի և usb	1	հատ	1375738
189.	Չայնագրիչ 2*32GB usb sticks և 2*16GB SD քարտեր Marantz DNF650RE2	1	հվ	127746
190.	Ղեկավարման պահարանի արքեստարներ	1	միավոր	2015964
191.	Պատի էլեկտրական սարքավորում, այդ թվում ներմուծված միակցիչներ և համատեղ դետալներ	6	միավոր	1515128
192.	Առցանց UPS3000VA, 20 րոպե գործելու հնարավորություն, մոնտաժվող պահարան, ապահովում է համակարգի կարևորագույն ֆունկցիոնալ աշխատանքը էներգիայի խափանման դեպքում՝ բացառությամբ ուժեղացուցիչի	1	հատ	2230718
193.	Հիմնական բաշխիչ, 19 մոնտաժվող պահարան	1	հատ	3649951
194.	Հիմնական էներգիայի միացման մոդուլ (հեռակա վերահսկում է հիմնական բաշխիչ սարքը)	1	հատ	1066333

195.	Հոսանքի փոխարկիչ առկա կոմպոնենտների և տեխնիկայի համար	1	հատ	1566140
196.	«Լռութուն» լուսավորվող վահանակ, որը պետք է տեղադրվի մուտքի մոտ	1	հատ	214924
197.	Հիմնական սարք /պահարանով, ընդհանուր 6 RU, ակտիվ գործողություն, ներառյալ PSU և XCPU	1	հատ	3901577
198.	Պահուստային հոսանքի մարտկոց PSU, ներմուծված է հիմնական սարքում	1	հատ	170454
199.	Օպտիկամանրաթելային միացման վահանակ չորս պորտ՝ 2 օպտիկական մոդուլներով (ստանդարտ)	1	հատ	1983065
200.	Միկրոֆոն մուտքային բնիկ - քարտով՝ ապահովելով 8 միկրոֆոնի գծի միացումը, ապահովված է XLR բաղադրիչներով	1	հատ	3083496
201.	Անալոգ միացման վահանակ, 8 գիծ, 24bit, XLR, +24 dBu	3	հատ	6580033
202.	Անալոգ միացման վահանակ, 8 գիծ, 24bit, RJ45, +24 dBu	2	հատ	4386689
203.	8*2 ալիքային D/A փոխարկիչ, 15 dBu (մաքսիմում), RJ45 միակցիչ	1	հատ	2846753
204.	Թվային ազդանշանների պրոցեսոր, այդ թվում՝ սովորական մոդուլներ	2	հատ	4734863
205.	Սարքերի հիմնական պահարան NEXus Star երթուղիի chasis 6 RU, այդ թվում՝ RBP միացման պլատա, RPSU սնուցման սարքեր և պահուստային RPSU սնուցման սարքեր, այդ թվում՝ RCX multiplexer սարք	1	հատ	8835300
206.	Օպտիկամանրաթելային (fibre) միացման վահանակ չորս պորտ, 4 օպտիկական մոդուլներով	2	հատ	5757585
207.	Միակցիչների վահանակ, 19 մոնտաժավող պահարանում, 1RU սարքավորված է 16*XLR բաղադրիչներով, հիմնական էլեկտրամոնտաժ	2	հատ	914862
208.	Ռադիոխոսափողի ընդունիչ՝ համակարգչային հսկողությամբ	10	հատ	30992923
209.	Անլար ձեռքի միկրոֆոն, կոնդենսատոր միացման հատկանիշներով, կարդոիդ/հիպերկարդոիդ, ցածր կտրվածքի և 10dB	10	հատ	22509619
210.	Մարտկոցներ AA	200	հատ	150353
211.	Անլար ռադիոխոսափողի հաղորդիչ	10	հատ	7788191
212.	Ակտիվ RF ալեհավաք՝ ներառյալ մեկնարկային շարժիչը	4	հատ	3573065
213.	Փոքր խոսափող, կոնդենսատոր ցուցիչ, այդ թվում՝ կոմպլեկտի մեջ մտնող պարագաներ, մաշկի գույնի, ապահովված Shure միակցիչով (շարժական),	10	հատ	4705867
214.	Խոսափող, ցուցիչ կոնդենսատոր, այդ թվում՝ արքեսուարներ, մաշկի գույն, ապահովված Shure միակցիչով (շարժական),	10	հատ	6844995
215.	Միակցիչների վահանակ, 19 պահարան, 1RU, ապահովված է 16*XLR կոմպոնենտներով, հիմնական էլեկտրամոնտաժ	2	հատ	485908
216.	Համակարգչային մոնիթոր և վահանակի լուսատու	1	հատ	260307
217.	Պահարանի արքեսուարներ	1	միավոր	2015964
218.	Պատի էլեկտրական սարքավորումներ, այդ թվում՝ ներկառուցված միակցիչներ	6	միավոր	1336906
219.	Հիմնական էներգիայի բաժանարար, մոնտաժված պահարան	1	հատ	3649951
220.	Հոսանքի մարտկոց UPS և միացման մոդուլ	1	հատ	615418
221.	Հիմնական սարքավորում, 19 մոնտաժված պահարանում, ընդ. 9RU, ակտիվ գործունեություն, սարքավորված է XLR կոմպոնենտներով	1	հատ	5189457
222.	Պահուստային հոսանքի մարտկոց PSU՝ ներառված է հիմնական սարքավորման մեջ	1	հատ	170454
223.	Միկրոֆոն/բնիկ - քարտով՝ ապահովելով 8 միկրոֆոնի (գծի միացումը, ապահովված է XLR բաղադրիչներով)	7	հատ	21584474
224.	Օպտիկամանրաթելային միացման վահանակ չորս պորտ՝ 2 օպտիկական մոդուլներով (ստանդարտ)	1	հատ	1983065
225.	Անալոգ միացման վահանակ, 8 գիծ, 24bit, XLR, +24 dBu	3	հատ	6580033
226.	Թվային ազդանշանների պրոցեսոր, այդ թվում՝ սովորական մոդուլներ	2	հատ	4734863
227.	Պահարանի տակդիր տեղադրված 40 RU կախովի պատյաններով, համակարգի մալուխներ և վահանակներ	1	հատ	2843567
228.	Պահարանի դռնակ	1	հատ	297090
229.	Հոսանքի ուժային համակարգ (գլխավոր հիմնական սարքեր, բոլոր պահարանների սարքերի էներգիա, այդ թվում՝ ուժեղացուցիչներ, բեմի ղեկավարման վահանակ, սդուդիա, բեմի ղեկավարում, հեռակառավարվող հսկողություն)	1	հատ	4143332
230.	Բարձրախոս (դինամիկ) line -array, 2*8/1, գույնը՝ պատվերով	10	հատ	29036008
231.	4-կանալային ուժեղացուցիչ առանց ղեկավարման մոդուլի 4*1000W	2	հատ	8002390
232.	Թվային ղեկավարման մոդուլ, CA4D ուժեղացուցիչների համար	2	հատ	4109324
233.	Բարձրախոս (subwoofer)	2	հատ	8061815
234.	Բարձախոս	8	հատ	12513371
235.	Բարձախոս (կոմպակտ ամբողջ դիապազոնի համակառուցված,			

	10 փուֆեր և 1,4 շարժ.մեխանիզմ, անտիվ գործունեության (առջևից լրացում)	2	հատ	6592992
236.	Բարձրախոս մոնիթորային 12/1.4 բեմի	7	հատ	25638677
237.	Բարձրախոս 15/2 բեմի համակարգ	4	հատ	14347032
238.	Բարձրախոս փոքր 2*3 line	40	հատ	13651327
239.	Ուժեղացուցիչ 8*250W	1	հատ	2516120
240.	Ուժեղացուցիչ 4*250W	1	հատ	1534172
241.	Առկա բաղադրիչների և տեխնիկայի տեղադրում	1	հատ	1386451
242.	line-arrey դիսամիկների պատյան և արքեսուարներ	2	հատ	2679145
243.	Մոնտաժային սարքավորումներ (կողային լրակազմով)	10	հատ	2228176
244.	Շարժական հրապարակային հայտարարությունների բարձրախոսներ՝ ներառյալ արքեսուարները	2	միավոր	18225832
245.	Բարձրախոսի մալուխ 4*4 քառ. մմ	800	մետր	2240974
246.	Բարձրախոսի մալուխ 2*2,5 քառ. մմ	2000	մետր	1861512
247.	Մետաղալար մոդուլային ազդանշանի համար 110 Ohm, առանց հալոգենի, և անալոգային և թվային AES/EBU-ազդանշանների համար	2700	մետր	3237957
248.	Էլ. էներգիայի մալուխ՝ առանց հալոգենի Typ N2XH-J	2700	մետր	5775162
249.	Ձայնային չափումների սարք	1	հատ	1547838
250.	խոսափողներ հարվածայինների համար 1*Shure Beta 52A; 1*Shure SM57; 2* Shure Beta 98; 2* Nennmann KM 140	1	հատ	2929886
251.	խոսափողներ լարայինների համար 14*Nennmann KM 140;6*Nennmann TLM 103 Mono set	1	հատ	20519644
252.	Հավելյալ խոսափողներ Neumann KM 140	6	հատ	5293174
253.	Միկրոֆոններ փողայինների համար 6* Sennheiser MD 421; 8* Nennmann KM 140	1	հատ	10538342
254.	Վոկալային խոսափողներ 4*Shura Beta 58;2*Neumann KMS 105	1	հատ	1979808
255.	Պրոֆեսիոնալ պայուսակ խոսափողների փոխադրման համար	2	հատ	2376721
256.	խոսափողների տակդիր, ստանդարտ տարբերակ, սև, ամուր դիզայն	20	հատ	761788
257.	խոսափողների տակդիր, կարճ տարբերակ, սև, ամուր դիզայն	10	հատ	402552
258.	խոսափողների տակդիր, երկարացված տարբերակ, սև, ամուր դիզայն	2	հատ	262616
259.	Պրոֆեսիոնալ պայուսակ մինչև 20 խոսափողների տակդիրների փոխադրման համար, (4 արգելակվող անիվներով)	2	հատ	891271
260.	Բարձրախոսի տակդիր	4	հատ	200435
261.	Առողիո մալուխ. XLR/XLR, 0.5 քառ. մմ տրամագծով, 20 մ	25	հատ	891378
262.	Առողիո մալուխ. XLR/XLR, 0.5 քառ. մմ տրամագծով, 10 մ	15	հատ	367693
263.	Պրոֆեսիոնալ պայուսակ խոսափողների, մալուխների և արքեսուարների փոխադրման համար, (4 արգելակվող անիվներով)	2	հատ	1158648
264.	Առկա կոմպոնենտների և տեխնիկային ինտեգրում	1	հատ	545942
265.	Մալուխ բազմաալիքային 24 Ch, 20m harting միակցիչ, միացման տուփերից միացվում է բեմի տուփերին 22*XLR F, 2*XLR M	2	հատ	1931086
266.	Մալուխներ և հաղորդալարեր	13426	մետր	72355703
267.	Դեկորացիոն շարժածող	50	հատ	899177663
268.	Ծխահեռացման համակարգ	1	հատ	35968005
269.	Հետևի շարժածող	1	հատ	22290491
270.	Պանորամա շարժածողեր աջ և ձախ	2	հատ	40403555
271.	Պորտալային շարժածողեր	4	հատ	61625954
272.	Լուսային սուֆիտներ կողային	2	հատ	110569797
273.	Լուսային սուֆիտներ հիմնական	6	հատ	296408942
274.	Հակահրդեհային վարագույրի կարապիկներ	3	հատ	81666776
275.	Կետային վերելք	6	հատ	105580916
276.	Հիմնական վարագույր	1	հատ	52702934
277.	Կողային վարագույր աջ և ձախ	2	հատ	85307932
278.	Բեմական հարթակների շարժական մեխանիզմ	9	հատ	127930746
279.	Դեկորացիոն սեյֆերի շարժական մեխանիզմ	3	հատ	73687237
280.	Նվազախմբի հարթակի շարժական մեխանիզմ	1	հատ	96738002
281.	Կայանիկային հարթակ (գծագրերով)	1	հատ	23953460
282.	CAT120R հեռակառավարման վահանակ	2	հատ	2531156
283.	CAT 192 կառավարման վահանակ,	2	հատ	2531156
284.	CAT 60 կառավարման վահանակ	4	հատ	5062312
285.	Վերին մեխանիզացիայի ղեկավարման համակարգ (սերվեր)	1	հատ	718594644
286.	Ներքին մեխանիզացիայի ղեկավարման համակարգ (սերվեր)	1	հատ	284420349
287.	Բեմի տախտակամած	1200	քառ. մետր	365690299
288.	Մալուխային համակարգ	1	հմլ	110249369

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության
աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան