

Գլխավոր տեղեկություն

Номер	թիվ 180		
Տիպ	Որոշում		
Тип	Исходный акт (26.06.2021-09.01.2022)		
Статус	Գործում է		
Первоисточник	Միասնական կայք 2022.06.13-2022.06.26 Պաշտոնական հրապարակման օրը 22.06.2022		
Принят	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից		
Дата принятия	22.12.2020		
Подписан	Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից Նախագահ		
Дата подписания	22.12.2020		
Дата вступления в силу	26.06.2021		

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ԿՈԼԵԳԻԱ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

22 դեկտեմբերի 2020
թվականի

թիվ 180

քաղ. Մոսկվա

ԿԱՍԱԿՈՐ ՀԻՄՈՒՆԵՐՈՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ «ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ՄՄ ՏԿ 017/2011) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒ ՏԱՐԱԾԱԶԵՐՁԱՆԱՅԻՆ (ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ) ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ, ԻՍԿ ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ (ՊԵՏԱԿԱՆ) ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ԵՎ «ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ՄՄ ՏԿ 017/2011) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇ՝ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ) ԵՎ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԱՅՐ ԹՎՈՒՄ՝ ՆՍՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒ ՏԱՐԱԾԱԶԵՐՁԱՆԱՅԻՆ (ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ) ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ, ԻՍԿ ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ (ՊԵՏԱԿԱՆ) ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից **որոշեց.**

1. Հաստատել կից ներկայացվող՝

կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 017/2011) պահանջների պահպանումն ապահովող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների

ցանկը.

«Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 017/2011) պահանջները կիրառելու և կատարելու ու տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը:

2. Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգն ընդունելու մասին» թիվ 876 որոշման 2-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օրը լրանալուց հետո:

**Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի
նախագահ՝**

Մ. Մյասնիկովիչ

*ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կոլեգիայի
2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի
թիվ 180 որոշմամբ*

ՑԱՆԿ

կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում «Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 017/2011) պահանջների պահպանումն ապահովող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Ստանդարտի նշագիրը և անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4
Հագուստ, արտադրատեսակներ մանածագործական նյութերից, տրիկոտաժե արտադրատեսակներ, հատով պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակներ և մանածագործական նյութեր, որոնք օգտագործվում են կոշիկեղենի, հագուստի և կաշվից արտադրատեսակների, կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակների պատրաստման համար			
1	4-րդ և 5-րդ հոդվածներ	ГОУС 1443-78 «Տրիկոտաժե պաստառ՝ պոլիմերային կոշիկեղենի աստառի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
2		ГОУС 2351-88 «Արտադրատեսակներ և պաստառներ՝ տրիկոտաժե. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
3		ГОУС 3897-2015 «Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
4		ГОУС 5007-87 «Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե՝ ձեռնոցային.	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը

Համարը՝	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Ընդհանուր տեխնիկական պահանջները	Ծանոթագրություն
5 0/4		ՉՈՒՍ 5007-2014 «Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե՝ ձեռնոցային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
6		ՉՈՒՍ 5274-2014 «Շարժեր և թաշկինակներ՝ տրիկոտաժե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2	3	4
7		ՉՈՒՍ 5665-77 «Գործվածքներ կոշտացված՝ վուշե և կիսավուշե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
8		ՉՈՒՍ 5665-2015 «Գործվածքներ կոշտացված՝ վուշե և կիսավուշե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
9		ՉՈՒՍ 6752-78 «Թաշկինակներ գործվածքային՝ բնական մետաքսից և քիմիական թելերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
10		ՉՈՒՍ 7081-93 «Պաստառներ՝ մետաքսե և կիսամետաքսե, խավով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
11		ՉՈՒՍ 7297-90 «Գործվածքներ բամբակե՝ վրանի և վերարկուի. Տեխնիկական պայմաններ»	
12		ՉՈՒՍ 7701-93 «Խտակտավներ (տիկեր)՝ բամբակե և խառը. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
13		ՉՈՒՍ 7779-2015 «Գործվածքներ և արտադրատեսակներ հատով՝ մետաքսե և կիսամետաքսե. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
14		ՉՈՒՍ 7913-76 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ բամբակե և խառը: Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
15		ՉՈՒՍ 8541-2014 «Կլոր գուլպայի ձևավորման ավտոմատներով արտադրվող գուլպա-կիսագուլպային արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
16		ՉՈՒՍ 8888-88	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՓՕՍ 9009-93 Ստանդարտի նշագիրը «Գործվածքներ՝ բարձրակերպ վերամշակված, բացառությամբ անջրանցիկ վերարդուի, ջրամերժ դրվագմամբ. Տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
17	տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՓՕՍ 9382-2014 «Վերմակներ՝ զուտ բրոյա, բրոյա և կիսաբրոյա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2	3	4
18		ՓՕՍ 9441-80 «Թաշկինակներ, շարժեր և պալանտիներ՝ զուտ բրոյա և կիսաբրոյա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
19		ՓՕՍ 9441-2014 «Թաշկինակներ, շարժեր և պալանտիներ՝ զուտ բրոյա և կիսաբրոյա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
20		ՓՕՍ 9845-83 «Գործվածքներ՝ մետաքսե և կիսամետաքսե, փողկապների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
21		ՓՕՍ 10138-93 «Գործվածքներ՝ զուտ վուշե, վուշե և կիսավուշե, սպիտակեղենային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
22		ՓՕՍ 10232-77 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ զուտ վուշե, վուշե և կիսավուշե, սրբիչային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
23		ՓՕՍ 10524-74 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ վուշե և կիսավուշե, խավավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
24		ՓՕՍ 10524-2014 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ վուշե և կիսավուշե, խավավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
25		ՓՕՍ 10530-79 «Հատով արտադրատեսակներ՝ մանածագործական, դեկորատիվ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
26		ՓՕՍ 10581-91 «Կարի արտադրատեսակներ. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և	

Համարը՝ 27 Ե/Կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման	Կանոնակարգի կազմի ԳՕՍ 11027-2014 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ բամբակե, խավավոր և վաֆելանման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	Ճանապարհորդություն
28	օբյեկտը	ԳՕՍ 11039-84	
1	2	«Գործվածքներ՝ վուշե և կիսավուշե, զուսագործած և թթվամշակված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	4
29		ԳՕՍ 11039-2015 «Գործվածքներ՝ վուշե և կիսավուշե, զուսագործած և թթվամշակված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
30		ԳՕՍ 11109-90 «Թանգիֆ՝ կենցաղային, բամբակե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
31		ԳՕՍ 11372-84 «Գլխաշորեր՝ բամբակե, խառը և վիսկոզային մանվածքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
32		ԳՕՍ 11381-83 «Թաշկինակներ՝ բամբակե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
33		ԳՕՍ 11518-88 «Գործվածքներ՝ վերնաշապիկի, քիմիական թելերից և խառը մանվածքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
34		ԳՕՍ 13527-78 «Արտադրատեսակներ՝ հատուկ, գործվածքային, և լցովի գործվածքներ՝ զուս բրդյա և կիսաբրդյա. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
35		ԳՕՍ 15968-87 «Գործվածքներ՝ զուս վուշե, վուշե և կիսավուշե, հագուստի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
36		ԳՕՍ 15968-2014 «Գործվածքներ՝ զուս վուշե, վուշե և կիսավուշե, հագուստի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
37		ԳՕՍ 16825-2002 «Կլոր գուլպայի ձևավորման ավտոմատներով արտադրվող գուլպա- կիսագուլպային արտադրատեսակներ. Տեխնիկական	

Համարը՝ n/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Կանոնակարգողի նշագիրը Տեխնիկական միության համարը՝ ՀՊՍ 17504-80	Ծանոթագրություն
38	տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Գործվածքներ՝ բամբակե և խառը, սինթետիկ խեժերով դրվագմամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
39		ՀՊՍ 17923-72 «Պաստառներ՝ թափանցակար քաթանից, թելավոր մանրաթելերից. Տեխնիկական պայմաններ»	
1	2	3	4
40		ՀՊՍ 18273-89 «Վատիններ՝ թափանցակար քաթանից, բրդե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
41		ՀՊՍ 19008-93 «Վատիններ՝ թափանցակար քաթանից, բամբակե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
42		ՀՊՍ 19196-93 «Գործվածքներ՝ կոշկեղենի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
43		ՀՊՍ 19864-89 «Պաստառներ ժանյակավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
44		ՀՊՍ 20272-96 «Գործվածքներ՝ աստառի, քիմիական թելերից և մանվածքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
45		ՀՊՍ 20272-2014 «Գործվածքներ՝ աստառի, քիմիական թելերից և մանվածքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
46		ՀՊՍ 20723-2003 «Գործվածքներ՝ զգեստային, բնական հյուսած մետաքսից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
47		ՀՊՍ 21220-75 «Սփռոցներ և անձեռոցիկներ՝ զուտ վուշե, վուշե և կիսավուշե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
48		ՀՊՍ 21746-92 «Ժանյակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
49		ՀՊՍ 21790-2005 «Գործվածքներ՝ բամբակե և խառը, հագուստի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
50		ՀՊՍ 22017-92	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության	«Պատանդավորության» Ընդհանուր պայմանական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
51	տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ	ԳՕՍՏ 2332-89 «Պատանդներ՝ դեկորատիվ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
52	տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ԳՕՍՏ 23627-89 «Արտադրատեսակներ՝ մանածագործական	
1	2	գալանտերեայի, գործվածքային, հյուսած, ոլորած և գործած, մետրաժային և հատուկ. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	4
53		ԳՕՍՏ 24220-80 «Գործվածքներ՝ կահույքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
54		ԳՕՍՏ 25294-2003 «Վերնագգեստ զգեստային- բլուզային տեսականուց. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
55		ԳՕՍՏ 25295-2003 «Վերնագգեստ՝ վերարկուի և կոստյումի տեսականուց. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
56		ԳՕՍՏ 25296-2003 «Արտադրատեսակներ՝ կարի, սպիտակեղենային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
57		ԳՕՍՏ 27832-88 «Վերմակներ՝ բամբակե և խառը. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
58		ԳՕՍՏ 28000-2004 «Գործվածքներ հագուստի՝ զուտ բրդյա, բրդյա և կիսաբրդյա. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
59		ԳՕՍՏ 28253-89 «Գործվածքներ՝ մետաքսե և կիսամետաքսե, զգեստային և զգեստ- կոստյումային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
60		ԳՕՍՏ 28367-94 «Արհեստական մորթի՝ տրիկոտաժե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
61		ԳՕՍՏ 28486-90 «Գործվածքներ՝ անջրանցիկ վերարկուի և բաճկոնի, սինթետիկ թելերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
62		ԳՕՍՏ 28554-90 «Տրիկոտաժե պաստառ. Ընդհանուր տեխնիկական	

63	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ԳՕՍ 28749-90 շաղիքը «Պաստառներում գործվածքային, խավավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
64		ԳՕՍ 28755-90 «Արհեստական մորթի՝ թափանցակար գործվածքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2	3	4
65		ԳՕՍ 29013-91 «Գործվածքներ՝ վերմակի և կորսետային, քիմիական թելերից և մանվածքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
66		ԳՕՍ 29097-91 «Կորսետային արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
67		ԳՕՍ 29097-2015 «Կորսետային արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
68		ԳՕՍ 29098-91 «Գործվածքներ՝ գալանտերեայի արտադրատեսակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
69		ԳՕՍ 29222-91 «Գործվածքներ՝ անջրանցիկ վերարկուի, քիմիական թելերից և խառը. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
70		ԳՕՍ 29223-91 «Գործվածքներ՝ զգեստային, զգեստ-կոստյումային և կոստյումային քիմիական մանրաթելերից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
71		ԳՕՍ 29298-2005 «Գործվածքներ՝ բամբակե և խառը, կենցաղային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
72		ԳՕՍ 30327-2013 «Վերնաշապիկներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
73		ԳՕՍ 30332-95/ԳՕՍ Ռ 50576-93 «Արտադրատեսակներ աղվափետուրե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
74		ԳՕՍ 30332-2015 «Արտադրատեսակներ աղվափետուրե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	

75	Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային կանոնակարգման օբյեկտը	ՊՕՍՏ 31307-2005 «Անկողմնական սպիտակեղեն. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
76		տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՊՕՍՏ 31405-2009 «Տրիկոտաժե արտադրատեսակներ՝ սպիտակեղենային՝ կանանց և աղջիկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2			4
77			ՊՕՍՏ 31406-2009 «Տրիկոտաժե լողազգեստային արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
78			ՊՕՍՏ 31408-2009 «Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե՝ սպիտակեղենային՝ տղամարդկանց և տղաների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
79			ՊՕՍՏ 31409-2009 «Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե՝ վերնահագի՝ կանանց և աղջիկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
80			ՊՕՍՏ 31410-2009 «Արտադրատեսակներ տրիկոտաժե՝ վերնահագի՝ տղամարդկանց և տղաների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
81			ՊՕՍՏ 32083-2013 «Հագուստ՝ մորթե աստառով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
82			ՊՕՍՏ 33201-2014 «Գործվածքներ՝ սեղանի սպիտակեղենի համար և սրբիչային զուտ վուշե, վուշե և կիսավուշե և հատով արտադրատեսակներ դրանցից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
83			ՊՕՍՏ 33378-2015 «Գլխի պարագաներ՝ տրիկոտաժե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
84			ՊՕՍՏ Ռ 55857-2013 «Վերմակներ և ծածկոցներ՝ մզդակած. Բարձեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
85			ՄՏԲ 638-2001 «Հատով արտադրատեսակներ.	

Համարը՝	Մաքսային	Ընդհանուր տեխնիկական	Ծանոթագրություն
86/4	միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	USF 759-2000 «Կարծեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
87		USF 872-2007 «Պաստառներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ ոչ գործվածքային, խավավոր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2	3	4
88		USF 782-2002 «Կարի արտադրատեսակներ՝ հատուկ, կտորտանքից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
89		USF 921-2012 «Կորսետային արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
90		USF 936-93 «Վերմակներ և ծածկոցներ՝ մզոտակած. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
91		USF 969-2010 «Գործվածքներ՝ բամբակե և խառը, կենցաղային, կոշտ և պատրաստի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
92		USF 1017-96 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ բամբակե և խառը, խավավոր և վաֆլենման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
93		USF 1139-99 «Գործվածքներ՝ զուտ վուշե, վուշե և կիսավուշե, հագուստի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
94		USF 1145-2016 «Գործվածքներ՝ հագուստի, քիմիական մանրաթելերից, 20 %-ից պակաս բրդյա մանրաթելի ներդրմամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
95		USF 1301-2002 «Չուգագուլպա՝ կլոր գուլպայի ձևավորման ավտոմատներով արտադրվող. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
96		USF 1432-2003 «Գլխի պարագաներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
97		USF 1508-2004 «Գործվածքներ և արտադրատեսակներ՝ հատուկ, մանածագործական, դեկորատիվ. Ընդհանուր	

Համարը՝	Մաքսային	տեխնիկական նշագիրը	Ծանոթագրություն
98/4	միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	USF 1678-2006 «Պաստառ՝ խավավոր, տրիկոտաժե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
99		USF 1819-2007 «Պաստառներ՝ դեկորատիվ, դժվար բռցակալով»	
1	2	Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	4
100		USF 2204-2011 «Պաստառներ՝ ոչ գործվածքային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
101		USF 2207-2011 «Տրիկոտաժե պաստառ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
102		USF EN 14465-2011 «Տեքստիլ. Նյութեր՝ պաստառացու. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկումների մեթոդներ»	
103		US ԴՀ 1017-2000 «Վերմակներ և ծածկոցներ՝ մզոտակած. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
Կոշկեղեն և կաշվե զավանտերեայի արտադրատեսակներ			
104	6-րդ հոդված	ԳՕՍՍ 126-79 «Կրկնակոշիկներ՝ ռետինե, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ»	
105		ԳՕՍՍ 1135-2005 «Կոշիկ՝ տնային և ճամփորդական. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
106		ԳՕՍՍ 5375-79 «Ճտքակոշիկներ՝ ռետինե, կաղապարի. Տեխնիկական պայմաններ»	
107		ԳՕՍՍ 5394-89 «Կոշկեղեն՝ յուֆտե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
108		ԳՕՍՍ 6410-80 «Բոտիկներ, թեթև ճտքակոշիկներ և տուֆլիներ՝ ռետինե ու ռետինե մանածագործական, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ»	
109		ԳՕՍՍ 7296-2003 «Կոշկեղեն. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
110		ԳՕՍՍ 7458-78 «Կոշիկ՝ ֆուտբոլ խաղալու համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
111		ԳՕՍՍ 7472-78 «Կոշիկ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական	Հավանական համարի նշանի Տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
112	կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՊՕՍ 9155-88 «Կոշիկ՝ սպորտային, ռետինե և ռետինե մանածագործական. Տեխնիկական պայմաններ»	
113 1	2	ՊՕՍ 13745-78 «Կոշիկ՝ չմշկելու համար. Տեխնիկական պայմաններ»	4
114		ՊՕՍ 13796-78 «Կոշիկ՝ գեղասահքի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
115		ՊՕՍ 14037-79 «Կոշիկ՝ մանածագործական կոշկերետով, ռետինե կաղապարված կաշեփոկերով և կոշկատակով. Տեխնիկական պայմաններ»	
116		ՊՕՍ 18724-88 «Կոշկեղեն՝ թաղիքե կոպտաբուրդ. Տեխնիկական պայմաններ»	
117		ՊՕՍ 19116-2005 «Կոշիկ՝ մոդելային. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
118		ГОСТ 25871-83 «Կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակներ. Փաթեթավորում, մակնշում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
119		ՊՕՍ 26166-84 «Ամենօրյա կոշկեղեն՝ սինթետիկ կամ արհեստական կաշվից. Տեխնիկական պայմաններ»	
120		ՊՕՍ 26167-2005 «Ամենօրյա կոշկեղեն. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
121		ՊՕՍ 28631-2005 «Պայուսակներ, ճամպրուկներ, պորտֆելներ, կռնակապայուսակներ, թղթապանակներ, մանր կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
122		ՊՕՍ 28754-90 «Գոտեփոկեր և ժամացույցի համար փոկեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
123		ՊՕՍ 28846-90 «Ձեռնոցներ և	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական	Թարգմանադրությունը «Հանրապետության տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
124	կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման	ՊՕՍՍ 32087-2013 «Կոշիկ՝ սպորտի խաղային տեսակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
125	օբյեկտը	ՄՏԲ 287-2004	
1	2	«Կաճակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	4
126		ՄՏԲ 931-93 «Կոշկեղեն՝ տարեց մարդկանց համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
127		ՄՏԲ 1042-97 «Կոշկեղեն՝ ակտիվ հանգստի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
128		ՄՏ ՂՀ 1059-2002 «Մեխանիկական արտադրության կոշիկներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
Կաշի			
129	6-րդ հոդված	ՊՕՍՍ 485-82 «Յուժտ՝ կոշկերեսի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
130		ՊՕՍՍ 939-88 «Կաշի՝ կոշկերեսի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
131		ՊՕՍՍ 939-94 «Կաշի՝ կոշկերեսի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
132		ՊՕՍՍ 940-81 «Կաշի՝ կոշկատակի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
133		ՊՕՍՍ 1838-91 «Նրբակաշի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
134		ՊՕՍՍ 1875-83 «Կաշի՝ հագուստի և գլխի պարագաների համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
135		ՊՕՍՍ 1903-78 «Կաշի՝ կոշկատակի համար. Օձիքներ և փեշեր: Տեխնիկական պայմաններ»	
136		ՊՕՍՍ 3673-69 «Լայքա. Տեխնիկական պայմաններ»	
137		ՊՕՍՍ 3717-84 «Թավշակաշի. Տեխնիկական պայմաններ»	
138		ՊՕՍՍ 7065-81 «Նիտրո արհեստական կաշի-S՝ կոշիկի. Տեխնիկական պայմաններ»	
139		ՊՕՍՍ 9333-70 «Կիոգա՝	

Համարը՝ n/4	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Կոշիկի համարը և կաշի՝ արհեստական կաշի՝ ՎՈՍ 9705-78 «Կաշի՝ լաքապատ, կոշիկի. Տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
140		ՎՈՍ 10438-78 «Վինիլային արհեստական կաշի-ԼՏ՝ գալանտերեայի. Տեխնիկական պայմաններ»	
141		ՎՈՍ 11107-90 «Արհեստական կաշի-Տ՝ գալանտերեայի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2	3	4
142		ՎՈՍ 15091-80 «Կաշի՝ գալանտերեայի. Տեխնիկական պայմաններ»	
143		ՎՈՍ 15092-80 «Կաշի՝ ծեռնոցների և թաթմանների համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
144		ՎՈՍ 28144-89 «Կաշի՝ սինթետիկ, ոչ գործվածքային հիմքով, կոշկերեսի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
145		ՎՈՍ 28461-90 «Կաշի՝ արհեստական, հագուստի. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
146		ՎՈՍ 29277-92 «Կաշի՝ կոշկատակի համար. Տեխնիկական պայմաններ»	
147		ՎՈՍ Ռ 53243-2008 «Կաշի՝ կահույքի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
148			
Հագուստ և արտադրատեսակներ՝ կաշվից և մորթուց			
149		ՎՈՍ 5710-85 «Հագուստ՝ մուշտակային ոչխարենուց և մորթե վեյյուրից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
150		ՎՈՍ 7069-2014 «Օծիքներ, թևքածալեր և մորթե հանդերձանք. Տեխնիկական պայմաններ»	
151		ՎՈՍ 8765-93 «Հագուստ՝ մորթուց և համակցված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
152		ՎՈՍ 10151-2014 «Հանդերձանք՝ մորթե, կանանց և աղջիկների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
153		ՎՈՍ 10325-2014 «Գլխի պարագաներ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության	Մորթի մորթիկներ՝ մշակված տեխնիկական	Ծանոթագրություն
154	տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ	ՊՕՍՏ 12287-76 «Ժիլետներ՝ մորթե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
155	տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՊՕՍՏ 12299-66 «Մորթիներ, ձևվածքներ և շերտաձողեր՝ տարբեր տեսակի մորթիով մորթիկներից. Տեխնիկական պայմաններ»	
1	2		4
156		ՊՕՍՏ 19878-2014 «Մորթիներ, մորթե և ոչխարի մորթուց մուշտակային արտադրատեսակներ. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
157		ՊՕՍՏ 20176-84 «Ձեռնոցներ և թաթմաններ՝ մորթե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
158		ՊՕՍՏ 31293-2005 «Կաշվից հագուստ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
159		ՊՕՍՏ 32083-2013 «Հագուստ՝ մորթե աստառով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
160		ՊՕՍՏ 32084-2013 «Հագուստ՝ մորթե. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
161		ՊՕՍՏ 32118-2013 «Գլխի պարագաներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
162		ՊՕՍՏ 32121-2013 «Հագուստ՝ մորթիով մորթիկներից, կաշվե կտորի և մուշտակային ոչխարենու դրվագմամբ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
Մորթիով մորթիկներ՝ մշակված			
163	7-րդ հոդված	ՊՕՍՏ 1821-75 «Մուշտակային ոչխարենի՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
164		ՊՕՍՏ 2765-73 «Շան մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
165		ՊՕՍՏ 2974-75 «Ճագարի մորթիկներ՝ մորթիով, մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
166		ՊՕՍՏ 3157-69 «Ազնվացեղ կարակուլ՝	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության	Մոնիթորինգային ծրագրի նշանակությունը	Ծանոթագրություն
167	տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Սահմանափակված» ՊՕՍՏ 5595-74 «Ազնվացեղ կարակուլ՝ գունավոր, մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
168		ՊՕՍՏ 4661-76 «Մորթիով ոչխարենի՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	4
1	2		
169		ՊՕՍՏ 6803-72 «Արծաթասևագույն, պլատինագույն, ձնային և սևագորշ ադվեսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
170		ՊՕՍՏ 7179-70 «Բևեռադվեսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
171		ՊՕՍՏ 9296-74 «Ազնվացեղ կարակուլ՝ մշակված, ներկված. Տեխնիկական պայմաններ»	
172		ՊՕՍՏ 10231-77 «Սմուշկա՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
173		ՊՕՍՏ 10322-71 «Ջրաքիսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
174		ՊՕՍՏ 10522-73 «Գառնամորթի՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
175		ՊՕՍՏ 10596-77 «Սպիտակամորթ նապաստակի և գորշ նապաստակի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
176		ՊՕՍՏ 10623-85 «Ծովակատվի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
177		ՊՕՍՏ 10714-73 «Կարակուլչա՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
178		ՊՕՍՏ 11106-74 «Մշկամկան մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
179		ՊՕՍՏ 11111-81 «Ուլերի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
180		ՊՕՍՏ 11210-65 «Սպիտակ և անտառային արջերի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
181		ՊՕՍՏ 11237-65 «Հյուսիսային եղջերվի	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Ինտելեկտուալ հատկություններ մորթիկներ՝ Տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
182		Տեխնիկական պայմաններ» ՊՕՍՏ 11355-82 «Ջրարջանման շների և ամերիկյան ջրարջի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
183	1	2	3
183		ՊՕՍՏ 11597-77 «Ընտանի կատվի մորթիկներ՝ մորթիով, մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	4
184		ՊՕՍՏ 11615-77 «Արջամկան և մոնղոլական արջամկան մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
185		ՊՕՍՏ 11616-79 «Կզաքիսի, սամույրի և դեղնակուրծք կզաքիսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
186		ՊՕՍՏ 11806-66 «Ժանտաքիսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
187		ՊՕՍՏ 11809-82 «Ծովային գազանի մորթիկներ՝ մորթիով, մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
188		ՊՕՍՏ 12056-66 «Վարզի և վայրի կատուների մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
189		ՊՕՍՏ 12133-86 «Ճահճակուղբի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
190		ՊՕՍՏ 12438-66 «Սամույրի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
191		ՊՕՍՏ 12581-67 «Սիբիրյան կզաքիսի և սոլոնգոյի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
192		ՊՕՍՏ 12780-67 «Սկյուռի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
193		ՊՕՍՏ 12804-67 «Կնգուամի և աքիսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
194		ՊՕՍՏ 13220-67 «Դեղին գետնասկյուռի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
195		ՊՕՍՏ 13304-67	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Տրանսպորտի միջոցներ և սարքերի հաշվարկման մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	Ծանոթագրություն
196		ՊՕՍՍ 13315-88 «Խլուրդի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
197		ՊՕՍՍ 13692-68 «Գայլի և շնագայլի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
1	2		4
198		ՊՕՍՍ 13713-82 «Կուղիսի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
199		ՊՕՍՍ 14781-69 «Կարմիր աղվեսի, շիկագորշ աղվեսի, սառցաղվեսի, կորսակի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
200		ՊՕՍՍ 17714-72 «Մանր կրծողների մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
201		ՊՕՍՍ 19878-2014 «Մորթիկներ, մորթե և ոչխարի մորթուց մուշտակային արտադրատեսակներ. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում, պահպանում»	
202		ՊՕՍՍ 21184-75 «Գառների մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
203		ՊՕՍՍ 21481-76 «Կարակուլ մետիս՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
204		ՊՕՍՍ 28505-90 «Գետակուղբի մորթիկներ՝ մշակված. Տեխնիկական պայմաններ»	
205		ՄՏԲ 2498-2017 «Ոչխարենի՝ մշակված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
Ծածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, մեքենայական արտադրության			
206	8-րդ հոդված	ՊՕՍՍ 16221-79 «Թաղիք՝ յուրդե. Տեխնիկական պայմաններ»	
207		ՊՕՍՍ 23348-78 «Ծածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, մեքենայական արտադրության. Սկզբնական փաթեթավորում ու մակնշում»	
208		ՊՕՍՍ 28415-89	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Տանադարտի նշագիրը արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, գործած, մեքենայական արտադրության. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» ԳՕՍՏ 28867-90 «Ճածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, ոչ գործվածքային, մեքենայական արտադրության. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ» ԳՕՍՏ 30877-2003 «Մանածագործական կյուրեր. Ճածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, մեքենայական արտադրության. Անվտանգության ցուցանիշները և դրանց որոշման մեթոդները»	Ծանոթագրություն
209			
1	2	3	4
210			

*ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է
Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի կողմից
2020 թվականի դեկտեմբերի 22-ի
թիվ 180 որոշմամբ*

ՑԱՆԿ

«Թեթև արդյունաբերության արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՍ ՏԿ 017/2011) պահանջները կիրառելու և կատարելու ու տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատումը՝ իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Ստանդարտի նշագիրը և անվանումը	Ծանոթագրություն
1	2	3	4
Հագուստ, արտադրատեսակներ մանածագործական կյուրերից, տրիկոտաժե արտադրատեսակներ, հատով պատրաստի մանածագործական արտադրատեսակներ և մանածագործական կյուրեր, որոնք օգտագործվում են կոշիկների, հագուստի և կաշվից արտադրատեսակների, կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակների պատրաստման համար			
1	11-րդ հոդված (նմուշառում)	ԳՕՍՏ 8844-75 «Տրիկոտաժե պաստառներ. Ընդունման կանոնները և նմուշառման մեթոդը»	
2		ԳՕՍՏ 9173-86 «Տրիկոտաժե արտադրատեսակներ. Ընդունման կանոններ»	
3		ԳՕՍՏ 13587-77 «Պաստառներ՝ ոչ գործվածքային և հատով արտադրատեսակներ՝ ոչ գործվածքային. Ընդունման կանոնները և նմուշառման մեթոդը»	
4		ԳՕՍՏ 16218.0-93 «Մանածագործական գալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդունման կանոնները և նմուշառման	

5	Մաքսային փողոյան տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	մեքենայի մոտոցիկլի նապաստակը և ամրակապված զԳՍ 20586-75 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ մանածագործական. Ընդունման կանոնները և սմուշառման մեթոդը»	Ծանոթագրություն
6		ԳՕՍ 23948-80 «Կարի արտադրատեսակներ. Ընդունման կանոններ»	
7	1	ԳՕՍ 25451-82 «Կաշի՝ արհեստական և սինթետիկ. Ընդունման կանոններ»	4
8		ԳՕՍ 26666.0-85 «Արհեստական մորթի՝ տրիկոտաժե. Ընդունման կանոնները և սմուշառման մեթոդը»	
9		ՄՑ 4.1/4.3.1485-03 «Հսկողության մեթոդներ. Քիմիական գործոններ/ֆիզիկական գործոններ. Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հագուստի հիգիենիկ գնահատում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
10	11-րդ հոդված (Նույնականացում)	3-րդ բաժին ԳՕՍ 3897-2015 «Տրիկոտաժե արտադրատեսակներ. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
11		2-րդ բաժին ԳՕՍ 4659-79 «Գործվածքներ և մանվածք՝ զուտ բրդյա և կիսաբրդյա. Քիմիական փորձարկումների մեթոդներ»	
12		4-րդ բաժին ԳՕՍ 8737-77 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ բամբակե, քիմիական մանրաթելերի մանվածքից և խառը. Սկզբնական փաթեթավորում ու մակնշում»	
13		1-ին բաժին ԳՕՍ 10581-91 «Կարի արտադրատեսակներ. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
14		4-րդ բաժին ԳՕՍ 12453-77 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ վուլե և կիսավուլե. Սկզբնական փաթեթավորում ու մակնշում»	
15		ԳՕՍ 16958-71 «Մանածագործական արտադրատեսակներ. Խնամքի պայմանակցանքներ»	
16		4-րդ բաժին ԳՕՍ 19411-88 «Մանածագործական գալանտերեայի արտադրատեսակներ՝ գործվածքային, հյուսած, գործած, ոլորած, մետրաժային և հատով. Մակնշում և սկզբնական փաթեթավորում»	
17		3-րդ բաժին ԳՕՍ 25227-82 «Գործվածքներ՝ մետաքսե և կիսամետաքսե. Սկզբնական փաթեթավորում ու մակնշում»	
18		ԳՕՍ 25617-83 «Գործվածքներ և արտադրատեսակներ՝ վուլե, կիսավուլե, բամբակե և խառը. Քիմիական փորձարկումների մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
19		ԳՕՍ 26623-85 «Նյութեր և արտադրատեսակներ՝ մանածագործական. Նշումը՝ ըստ հումքի պարունակության»	
20		ԳՕՍ 30084-93 «Մանածագործական նյութեր. Առաջնային մակնշում»	
21		ԳՕՍ 30387-95 «Պաստառներ և արտադրատեսակներ՝ տրիկոտաժե. Հումքի տեսակի և զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդներ»	
22		ԳՕՍ 33224-2015 «Նյութեր և	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Արտադրողի կամ ծախսարկղի համապատասխանության կոդը՝ «Հոսի բաղադրության կոդ» ГОУС ІСО 1833-2001 «Մանածագործական կյուբեր. Մանրաթելերի երկբաղադրիչ խառնուրդների քանակական քիմիական անալիզի մեթոդներ»	Ծանոթագրություն
23		ГОУС ІСО 1833-2001 «Մանածագործական կյուբեր. Մանրաթելերի երկբաղադրիչ խառնուրդների քանակական քիմիական անալիզի մեթոդներ»	
24		ГОУС ISO 1833-1-2011	
1	2	«Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 1. Փորձարկումների ընդհանուր սկզբունքներ»	4
25		ГОУС ISO 1833-2-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 2. Մանրաթելերի եռաբաղադրիչ խառնուրդներ»	
26		ГОУС ISO 1833-3-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 3. Ացետատային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (ացետոնի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
27		ГОУС ISO 1833-5-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 5. Վիսկոզային, պղնձաամոնիակային կամ բարձրամոդուլային և բամբակե մանրաթելերի խառնուրդներ (նատրիումի ցինկատի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
28		ГОУС ISO 1833-6-2013 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 6. Վիսկոզային կամ պղնձաամոնիակային, բարձրամոդուլային մանրաթելերի առանձին տեսակների կամ լիոցելային մանրաթելերի և բամբակե մանրաթելերի խառնուրդներ (մրջնաթթվի և ցինկի քլորիդի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
29		ГОУС ISO 1833-7-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 7. Պոլիամիդային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (մրջնաթթվի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
30		ГОУС ISO 1833-8-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 8. Ացետատային և տրիացետատային մանրաթելերի խառնուրդներ (ացետոնի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
31		ГОУС ISO 1833-9-2013 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 9. Ացետատային և տրիացետատային մանրաթելերի խառնուրդներ (բենզիլային սպիրտի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
32		ГОУС ISO 1833-10-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 10. Տրիացետատային կամ պոլիլակտիդային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (դիքլորմեթանի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
33		ГОУС ISO 1833-11-2011 «Մանածագործական կյուբեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 11. Ցելյուլոզային և պոլիէթերային մանրաթելերի խառնուրդներ (ծմբաթթվի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
34		ГОУС ISO 1833-12-2011	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Մանածագործականության մասին» ԼՂՀ օգտագործմամբ մեթոդ» Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 12. Ակրիլային, մոդիֆիկացված ակրիլային, Էլաստենային, պոլիվինիլբյուրիդային մանրաթելերի և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (դիմերիլֆորմամիդի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-13-2011	Ծանոթագրություն
35			
1	2	«Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 13. Որոշ պոլիվինիլբյուրիդային մանրաթելերի և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (ծծմբաթթվի/ ագետոնի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-14-2011 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 14. Ագետատային և որոշ պոլիվինիլբյուրիդային մանրաթելերի խառնուրդներ (քացախաթթվի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-15-2015 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 15. Ջութ և կենդանական որոշ մանրաթելերի խառնուրդներ (ազոտի պարունակության որոշման վրա հիմնված մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-16-2015 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 16. Պոլիպրոպիլենային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (քսիլոլի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-17-2011 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 17. Պոլիվինիլբյուրիդային մանրաթելերի (վինիլբյուրիդի հոմոպոլիմերներ) և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (ծծմբաթթվի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-18-2011 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 18. Բնական մետաքսե մանրաթելի և բրդյա մանրաթելի կամ կենդանիների մազերից մանրաթելի խառնուրդներ (ծծմբաթթվի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-19-2011 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 19. Ցելյուլոզային մանրաթելերի և ասբեստային մանրաթելերի խառնուրդներ (տաքացման մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-20-2014 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 20. Էլաստենային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (դիմերիլապետամիդի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-21-2011 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 21. Պոլիվինիլբյուրիդային մանրաթելերի, մոդիֆիկացված ակրիլային, էլաստենային, ագետատային, տրիագետատային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (ցիկլոհեկսանոնի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՊՕՍ ISO 1833-22-2015 «Մանածագործական կյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 22.	4
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Վիսկային կրթական միությունների համակարգում բարձրամոդուլային մանրաթելերի որոշ տեսակների կամ լիցեյի և վոլշե մանրաթելերի խառնուրդներ (մրջնաթվի և ցիսկի քլորիդի օգտագործմամբ մեթոդ)» ՓՕՍ ISO 1833-24-2013 «Մանածագործական նյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 24. Պոլիէթերային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ. Ֆենոլի և տետրաքլորէթանի օգտագործմամբ մեթոդ»	Ծանոթագրություն
45			
1	2		4
46		ՓՕՍ ISO 1833-25-2015 «Մանածագործական նյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 25. Պոլիէթերային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (տրիքլորքացախաթվի և քլորոֆորմի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
47		ՓՕՍ ISO 1833-26-2015 «Մանածագործական նյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 26. Մելամինային և բամբակե կամ արամիդային մանրաթելերի խառնուրդներ (տաք մրջնաթվի օգտագործմամբ մեթոդ)»	
48		ՓՕՍ ISO 3758-2014 «Մանածագործական արտադրատեսակներ. Խնամքի պայմանանշաններով մակնշում»	
49		ՓՕՍ ԻՍՕ 5088-2001 «Մանածագործական նյութեր. Մանրաթելերի եռաբաղադրիչ խառնուրդների քանակական անալիզի մեթոդներ»	
50		ՓՕՍ ԻՍՕ 5089-2001 «Մանածագործական նյութեր. Քիմիական փորձարկումների համար փորձանմուշների նախապատրաստում»	
51		ՓՕՍ Ռ 50721-94 «Պաստառներ և արտադրատեսակներ՝ տրիկոտաժե. Հումքի տեսակի և զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդներ»	
52		ՓՕՍ Ռ 51293-99 «Արտադրանքի նույնականացում. Ընդհանուր դրույթներ»	
53		ՓՕՍ Ռ 51793-2001 «Մանածագործական նյութեր. Ծածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, մեքենայական արտադրության. Տեղեկատվություն սպառողի համար»	
54		ՄՏԲ 2447-2016 «Պաստառներ և արտադրատեսակներ՝ տրիկոտաժե. Հումքի տեսակի և զանգվածային բաժնի որոշման մեթոդներ»	
55		ՄՏԲ ISO 1833-20-2012 «Մանածագործական նյութեր. Քանակական քիմիական անալիզ. Մաս 20. Էլաստենային և որոշ այլ մանրաթելերի խառնուրդներ (դիմեթիլացետամիդի օգտագործմամբ մեթոդ)»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
56	11-րդ հոդված (փորձարկումների անցկացման կլիմայական պայմաններ)	ՓՕՍ 10681-75 «Մանածագործական նյութեր. Լավորակման և փորձանմուշների փորձարկման համար կլիմայական պայմաններ և դրանց որոշման մեթոդներ»	
57		ՓՕՍ ISO 139-2014 «Մանածագործական արտադրատեսակներ. Լավորակման և փորձարկումների անցկացման համար ստանդարտ մթնոլորտային պայմաններ» (բացի 3.2 կետից)	
58		ՓՕՍ Ռ ԻՍՕ 139-2007	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի	«Մանածագործական» և անվանումը արտադրատեսակներ. Լավորակման և փորձարկումների անցկացման համար ստանդարտներ/Ֆիզիկական գործոններ» ՄՑ 4.1/4.3.1485-03 «Հսկողության մեթոդներ. Քիմիական գործոններ/Ֆիզիկական գործոններ. Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հագուստի հիգիենիկ գնահատում»	մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
1	2	3	4
59	կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՑ 4.1/4.3.1485-03 «Հսկողության մեթոդներ. Քիմիական գործոններ/Ֆիզիկական գործոններ. Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հագուստի հիգիենիկ գնահատում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
60	թիվ 2 հավելված (Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության մակարդակ)	4 - 6-րդ բաժիններ ԳՕՍՏ 32995-2014 «Մանածագործական նյութեր. Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության չափման մեթոդիկա» (կիրառվում է գլանափաթեթներով մանածագործական արտադրատեսակների, ինչպես նաև 1200 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ մեքենայական արտադրության գորգագործական ծածկերի և արտադրատեսակների համար)	
61		ՄՑ 4.1/4.3.1485-03 «Հսկողության մեթոդներ. Քիմիական գործոններ/Ֆիզիկական գործոններ. Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների համար նախատեսված հագուստի հիգիենիկ գնահատում» (կիրառվում է գլանափաթեթներով մանածագործական արտադրատեսակների, ինչպես նաև 1200 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ մեքենայական արտադրության գորգագործական ծածկերի և արտադրատեսակների համար)	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
62		գլուխ 2, գլուխ 4 (4.1-րդ, 4.3-րդ կետեր), գլուխ 5 (5.1-րդ կետ), գլուխ 6 (6.2-րդ, 6.3-րդ կետեր), գլուխ 7 ՍանՊԻՆ 9-29.7-95 «Կենցաղային պայմաններում ժողովրդական սպառման ապրանքների կիրառման ժամանակ ֆիզիկական գործոնների թույլատրելի մակարդակների սանիտարական նորմեր. Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության չափման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
63	թիվ 2 հավելված (հիգրոսկոպիկություն)	3-րդ բաժին ԳՕՍՏ 3816-81 (ԻՍՕ 811-81) «Պաստառներ մանածագործական. Հիգրոսկոպիկ և ջրամերժ հատկությունների որոշման մեթոդներ»	
64	թիվ 2 հավելված (օդանցիկություն)	ԳՕՍՏ 12088-77 «Մանածագործական նյութեր և դրանցից պատրաստված արտադրատեսակներ. Օդանցիկության որոշման մեթոդ»	
65	5-րդ հոդված (ներկվածքի կայունություն)	2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 2351-88 «Արտադրատեսակներ և պաստառներ՝ տրիկոտաժե. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
66		4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 7779-2015 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ մետաքսե և կիսամետաքսե. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
67		ԳՕՍՏ 7780-78 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ վուլե և կիսավուլե. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
68		2-րդ բաժին ԳՕՍՏ 7913-76 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ բամբակե և խառը. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
69		ԳՕՍՏ 9733.0-83 «Մանածագործական	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Սյուլթեր. միջոցառումներ և անվանումը ազդեցությունների նկատմամբ ներկվածքների կայունության փորձարկումների մեթոդներին հղումները՝ ընդհանուր սահմաններում սյուլթեր. Լվացման նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	Ծանոթագրություն
70		ԳՕՍՍ 9733.2-83 «Մանածագործական սյուլթեր. Լվացման նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
71		ԳՕՍՍ 9733.5-83 «Մանածագործական սյուլթեր. Թորած ջրի նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
1	2		4
72		ԳՕՍՍ 9733.6-83 «Մանածագործական սյուլթեր. «Քրտինքի» նկատմամբ ներկվածքների կայունության փորձարկումների մեթոդներ»	
73		ԳՕՍՍ 9733.9-83 «Մանածագործական սյուլթեր. Ծովի ջրի նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
74		ԳՕՍՍ 9733.27-83 «Մանածագործական սյուլթեր. Շփման նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
75		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 11151-77 «Գործվածքներ՝ զուտ բրդյա և կիսաբրդյա. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
76		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 13527-78 «Արտադրատեսակներ՝ հատով, գործվածքային, և լցովի գործվածքներ՝ զուտ բրդյա և կիսաբրդյա. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
77		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 23433-79 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ քիմիական մանրաթելերից. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
78		2-րդ բաժին ԳՕՍՍ 23627-89 «Արտադրատեսակներ՝ մանածագործական զալանտերեայի, գործվածքային, հյուսած, ոլորած և գործած, մետրաժային և հատով. Ներկվածքի կայունության նորմերը և դրա որոշման մեթոդները»	
79		7.9-րդ կետ ԳՕՍՍ 33201-2014 «Գործվածքներ՝ սեղանի սպիտակեղենի համար և սրբիչային զուտ վուշե, վուշե և կիսավուշե ու հատով արտադրատեսակներ դրանցից. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
80		ԳՕՍՍ ISO 105-A01-2013 «Մանածագործական սյուլթեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս A01. Փորձարկումների անցկացմանը ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»	
81		ԳՕՍՍ ISO 105-A02-2013 «Մանածագործական սյուլթեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս A02. Ներկվածքի փոփոխման գնահատման համար մոխրագույն սանդղակ»	
82		ԳՕՍՍ ISO 105-A03-2013 «Մանածագործական սյուլթեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս A03. Ներկման աստիճանի գնահատման համար մոխրագույն սանդղակ»	
83		ԳՕՍՍ ԻՍՕ 105-A04-2002 «Մանածագործական սյուլթեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս A04. Հարակից գործվածքների ներկման աստիճանի գործիքային գնահատման մեթոդ»	
84		ԳՕՍՍ ISO 105-C10-2014	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Մանածագործական նյութերի. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս C10. Օճառով կամ օճառով և սողայով լվացման ազդեցության նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ» ՓՕՍ ISO 105-E01-2015 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս E01. Ջրի ազդեցության նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	Ծանոթագրություն
85			
1	2		4
86		ՓՕՍ ԻՍՕ 105-E02-2002 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս E02. Ծովի ջրի ազդեցության նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	
87		ՓՕՍ ISO 105-E04-2014 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս E04. Քրտինքի նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	
88		ՓՕՍ ԻՍՕ 105-F-2002 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս F. Գործվածքներ՝ ստանդարտ, հարակից. Տեխնիկական պահանջներ»	
89		ՓՕՍ ԻՍՕ 105-F10-2002 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս F10. Գործվածքներ՝ հարակից, բազմաբաղադրիչ. Տեխնիկական պահանջներ»	
90		ՓՕՍ ԻՍՕ 105-J01-2002 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս J01. Մակերևույթի գույնի չափման գործիքային մեթոդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»	
91		ՓՕՍ ISO 105-X12-2014 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում». Մաս X12. Շփման նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	
92		ՓՕՍ Ռ ԻՍՕ 105-A04-99 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս A04. Հարակից գործվածքների ներկման աստիճանի գործիքային գնահատման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
93		ՓՕՍ Ռ ԻՍՕ 105-A05-99 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս A05. Ներկվածքի փոփոխման գործիքային գնահատման մեթոդ՝ մոխրագույն սանդղակով բալերը որոշելու համար»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
94		ՓՕՍ Ռ ԻՍՕ 105-E02-2014 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս E02. Ծովի ջրի նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
95		ՓՕՍ Ռ ԻՍՕ 105-F-99 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս F. Գործվածքներ՝ ստանդարտ, հարակից. Տեխնիկական պահանջներ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
96		ՓՕՍ Ռ ԻՍՕ 105-F10-99 «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս F10. Գործվածքներ՝ հարակից, բազմաբաղադրիչ. Տեխնիկական	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը

Համարը՝ 97/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման թիվ 2	պահանջները որոշ նշագիրը և անվանումը ՊՕՍՏ Ռ ԻՍՕ 105-ՅՈՒՅՅ «Մանածագործական նյութեր. Ներկվածքի կայունության որոշում. Մաս ՅՈՒՅՅ. Մակերևութի գույնի չափման գործիքային մեթոդին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»	Շանթագրություն կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
98	թիվ 2	7-րդ բաժին ՊՕՍՏ 3816-81 (ԻՍՕ 811-81)	
1	(ջրակլանում)	«Պաստառներ մանածագործական. Հիգրոսկոպիկ և ջրամերժ հատկությունների որոշման մեթոդներ»	4
99		5.10-րդ կետ ՊՕՍՏ 11027-2014 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ բամբակե, խավավոր և վաֆելանման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
100	թիվ 2 հավելված (մազականություն)	5-րդ բաժին ՊՕՍՏ 3816-81 «Մանածագործական նյութեր. Հիգրոսկոպիկ և ջրամերժ հատկությունների որոշման մեթոդներ»	
101		5.7-րդ կետ ՄՖ 1017-96 «Գործվածքներ և հատուկ արտադրատեսակներ՝ բամբակե և խառը, խավավոր և վաֆելանման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
102	4-րդ հոդված (հոտի ինտենսիվություն)	ՄՖ 4.1/4.3.1485-03 «Հսկողության մեթոդներ. Քիմիական գործոններ/ֆիզիկական գործոններ. Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հագուստի հիգիենիկ գնահատում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
103		Հրահանգ 1.1.10-12-96-2005 «Գործվածքների, հագուստի և կոշիկների հիգիենիկ գնահատում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
104	3-րդ, 4-րդ և 7-րդ հավելվածներ (առողջության համար վնասակար քիմիական նյութերի արտազատում՝ կոբալտ, պղինձ, նիկել, մկնդեղ, քրոմ, կապար)	ՊՕՍՏ 4152-89 «Խմելու ջուր. Մկնդեղի զանգվածային կոնցենտրացիայի որոշման մեթոդ»	
105		ՊՕՍՏ 31870-2012 «Խմելու ջուր. Ատոմային սպեկտրաչափության մեթոդներով տարրերի պարունակության որոշում»	
106		ՊՕՍՏ Ռ 57165-2016 (ԻՍՕ 11885:2007) «Ջուր. Տարրերի պարունակության որոշում՝ ինդուկտիվ կապված պլազմայով ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
107		ԿՄՍ ԻՍՕ 8288:2001 «Ջրի որակ. Կոբալտի, նիկելի, պղնձի, ցինկի, կադմիումի և կապարի պարունակության որոշում. Բոցով ատոմային արտաբացման սպեկտրաչափական մեթոդ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
108		ՄՖ ՂՀ ԻՍՕ 8288-2005 «Ջրի որակ. Կոբալտի, նիկելի, պղնձի, ցինկի, կադմիումի և կապարի որոշում. Բոցով ատոմային արտաբացման սպեկտրաչափական մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
109		ՄՖ ԻՍՕ 11885-2011 «Ջրի որակ. Ինդուկտիվ կապված պլազմայով ատոմային էմիսիոն սպեկտրաչափության (ICP-OES) մեթոդով որոշ տարրերի որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
110		ՄՖ ԻՍՕ 15586-2011 «Ջրի որակ.	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Ֆունկցիոնալ նշանակությունը «Ֆունկցիոնալ նշանակությունը ատոմային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդով տարրերի միկրոքանակությունների որոշում»	միջազգային համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
111	1	ԲՆՓ Դ 14.1:2:4.139-98 «Բոցային փոշեցրմամբ ատոմային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդով՝ խմելու, բնական ջրերում և կեղտաջրերում կոբալտի, նիկելի, պղնձի, քրոմի, ցինկի, մանգանի, երկաթի, արծաթի չափումների կատարման մեթոդիկա»	ցանկում ներառելը մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտի սույն ցանկում ներառելը
1			
112	2	ԲՆՓ Դ 14.1:2:4.140-98 «Էլեկտրաչափական փոշեցրմամբ ատոմային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդով՝ խմելու, բնական ջրերում և կեղտաջրերում բերիլիումի, վանադիումի, բիսմութի, կադմիումի, կոբալտի, պղնձի, մոլիբդենի, մկնդեղի, նիկելի, անագի, կապարի, սելենի, արծաթի, ծարիրի և քրոմի չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
113		ԲՆՓ Դ 14.1:2:4.143-98 «ICP սպեկտրաչափական մեթոդով՝ խմելու, բնական ջրերում և կեղտաջրերում այլումինի, բարիումի, բորի, երկաթի, կոբալտի, մանգանի, պղնձի, նիկելի, ստրոնցիումի, տիտանի, քրոմի և ցինկի չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
114		ՄՑ 4.1.742-99 «Ջրում ցինկի, կադմիումի, կապարի և պղնձի իոնների կոնցենտրացիայի չափում՝ ինվերսիոն վոլտամպերաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
115		ՄՑ 4.1.1256-03 «խմելու ջրի և ջրօգտագործման մակերևութային ու ստորգետնյա աղբյուրների ջրի փորձանմուշներում ցինկի զանգվածային կոնցենտրացիայի չափում՝ ֆլուորաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
116		ՄՑ 4.1.1258-03 «խմելու ջրի և ջրօգտագործման մակերևութային ու ստորգետնյա աղբյուրների ջրի փորձանմուշներում պղնձի զանգվածային կոնցենտրացիայի չափում՝ ֆլուորաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
117		ՉԿՄ. ՉԿ 1792-2002 «ARL 3410+ սպեկտրաչափով հեղուկ փորձանմուշներում տարրերի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
118		ՉԿՄ. ՉԿ 3057-2008 «Բոցային ատոմային աբսորբման սպեկտրաչափական մեթոդով ջրային մատրիցաներում ծանր մետաղների կոնցենտրացիայի չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
119	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (ազատ ֆորմալդեհիդի պարունակություն)	ԳՕՍ 25617-83 «Գործվածքներ և արտադրատեսակներ՝ վուլե, կիսավուլե, բամբակե և խառը. Զիմիական փորձարկումների մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
120		18-րդ բաժին ԳՕՍ 25617-2014 «Գործվածքներ և արտադրատեսակներ՝ վուլե, կիսավուլե, բամբակե և խառը. Զիմիական փորձարկումների մեթոդներ»	
121		ԳՕՍ ISO 14184-1-2014 «Մանածագործական նյութեր.	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Ֆորմալոգիայի և լոգիկայի լեզուն Մաս 1. Ազատ և հիդրոլիզացված ֆորմալդեհիդ (շաղկիպ) (ՖԼԴՖՄԼ) ՄՑ 4.1.1045-01 «Օդում ֆորմալդեհիդի սահմանային ալդեհիդների (C2-C10) ԲԱՀՔ որոշում»	Ծանոթագրություն
122			կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
123 ¹	²	ՄՑ 4.1.1053-01 «Օդում ֆորմալդեհիդի իոնաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
124		ՄՑ 4.1.1256-03 «Խմելու ջրի և ջրօգտագործման մակերևութային ու ստորգետնյա աղբյուրների ջրի փորձանմուշներում ֆորմալդեհիդի զանգվածային կոնցենտրացիայի չափում՝ ֆլուորաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
125		ՄՑ 4.1.1272-03 «Աշխատանքային գոտու օդում և բնակավայրերի մթնոլորտային օդում ֆորմալդեհիդի զանգվածային կոնցենտրացիայի չափում՝ ֆլուորաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
126		ՄՑ թիվ 266-92 «Մթնոլորտային օդում ֆորմալդեհիդի կոնցենտրացիաների՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
127	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (ակրիլոնիտրիլ)	1-ին բաժին (3.2-րդ, 3.4-րդ կետեր) ԳՕՍՍ 22648-77 «Պլաստմասսաներ. Հիգիենիկ ցուցանիշների որոշման մեթոդներ»	
128		ԳՕՍՍ 30713-2000 «Մանրաթել՝ պոլիակրիլանիտրիլային. Օդում ակրիլաթթվի նիտրիլի միգրացիայի կոնցենտրացիայի որոշում. Գազային քրոմատագրման մեթոդ»	
129		ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցախոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
130		ԳՕՍՍ Ռ ԻՍՕ 16017-1-2007 «Մթնոլորտային օդ, աշխատանքային գոտու և փակ տարածքների օդ. Սորբման խողովակի միջոցով ցնդող օրգանական միացությունների նմուշառում, որից հետո պետք է կատարել ջերմային կլանվածքազատում և գազաքրոմատագրական անալիզ՝ մազախողովակային սյունակների օգտագործմամբ. Մաս 1. Պոմպավորման մեթոդով նմուշառումը	
131		ՄՑ 2.3.3.052-96 «Պոլիստիրոլից և ստիրոլի համապոլիմերներից արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՑ 4.1.580-96 «Պլաստիկ և անվանումը քրոմատագրման մեթոդով պոլիակրիլանիտրիլային մանրաթելից օդ արտազատվող ակրիլաթթվի նիտրիլի որոշում»	Ցուցանիշներ միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
133		ՄՑ 4.1.658-96 «Ջրում ակրիլոնիտրիլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		
134		ՄՑ 4.1.1044a-01 «Օդում ակրիլոնիտրիլի, ացետոնիտրիլի, դիմեթիլամինի, դիմեթիլֆորմամիդի, դիէթիլամինի, պրոպիլամինի, տրիէթիլամինի և էթիլամինի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
135		ՄՑ 4.1.1206-03 «Ջրում ակրիլոնիտրիլի, ացետոնիտրիլի, դիմեթիլֆորմամիդի, դիէթիլամինի և տրիէթիլամինի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
136		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուտիլացետատի, իզոբուտանոլի, ն- բուտանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի՝ գազաքրոմատագրման մեթոդով որոշում»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
137		ՄՀ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, իզոբուտիլացետատի, բուտիլացետատի, իզոբուտանոլի, ն-բուտանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
138		Հրահանգ 4.1.10-14-91 -2005 «Ջրում, մոդելային միջավայրերում և սննդամթերքում պոլիստիրոլային պլաստիկներից արտազատվող մնացորդային մոնոմերների և չպոլիմերացվող խառնուկների որոշման գազաքրոմատագրական մեթոդ»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
139		ՄՑ թիվ 11-12-25-96 «Գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդով «Նիտրոն Դ» մանրաթելից լուծամզուկներում (քրոսային հեղուկ) ակրիլաթթվի նիտրիլի որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
140		ՄՑ թիվ 268-93 «Օդում ցիանային ջրածնի և ակրիլաթթվի նիտրիլի կոնցենտրացիաների գազային քրոմատագրման չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է միևնույն է համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
141	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ	ԳՕՍՏ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ	

Համարը ը/կ	Արտադրողի տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Արտադրողի տարածքային ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքագատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածապեկտրաչափական դետեկտոր/բոցախոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	Ծանոթագրություն
1	2	3	4
142		ՄՀ 01.022-07 «Տարբեր բաղադրության սյուլթերից օդային միջավայր արտազատվող ագետալոէհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն- պրոպիլացետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
143		ՄՀ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության սյուլթերից ջրային լուծամզներում հեքսանի, հեպտանի, ագետալոէհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
144		ՄՑ 4.1.1045-01 «Օդում ֆորմալդեհիդի և սահմանային ալդեհիդների (C2-C10) ԲԱՀԶ որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
145		ՄՑ 4.1.1957-05 «Օդում վինիլքլորիդի և ագետալոէհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
146		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության սյուլթերից ջրային լուծամզներում հեքսանի, հեպտանի, ագետալոէհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն- բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի՝ գազաքրոմատագրման մեթոդով որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
147		ՄՑ 4.1.3170-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում ագետալոէհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն- պրոպիլացետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
148		ՄՑ 4.1.3171-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության սյուլթերից ջրային լուծամզներում ագետալոէհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի,	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Մեթիլահատիկադիֆուզիոնությունը իզոբութիլակրիլատի, բութիլակրիլատի, բութիլմետակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	Գանձումները
149	տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՀԱՄ. ՀԿ 2558-2006 «Գազային քրոմատագրման մեթոդով սննդամթերքը և մանակող մոդելային միջավայրերի լուծամզուքներում ագենտների և ացետալդեհիդի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		
150		ՄՑ 2563-82 «Աշխատանքային գոտու օդում ագետալդեհիդի կոնցենտրացիաների՝ լուսաչափական մեթոդով չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
151	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (ացետոն)	ԳՕՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ սմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՀՍԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցախոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
152		ՄՀ 01.022-07 «Տարբեր բաղադրության սյուրերից օդային միջավայր արտազատվող ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, Ն- պրոպիլացետատի, Ն-պրոպանոլի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, Ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
153		ՄՀ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության սյուրերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, Ն-պրոպանոլի, Ն-պրոպիլացետատի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, Ն-բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
154		ՄՑ 4.1.598-96 «Մթնոլորտային օդում հոտավետ, ծծումբ պարունակող, հալոգեն պարունակող սյուրերի, մեթանոլի, ագետոնի և ագետոնիտրիլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
155		ՄՑ 4.1.600-96 «Մթնոլորտային օդում ագետոնի, մեթանոլի և իզոպրոպանոլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
156		ՄՑ 4.1.618-96 «Մթնոլորտային օդում ցնդող օրգանական սյուրերի քրոմատագրական զանգվածասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
157		ՄՑ 4.1.649-96 «Զրում գնդոց	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Օրգանական աղբյուրից ստացվող և անվանումը քրոմատագրված ասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	մինչև ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
158		ՄՑ 4.1.650-96 «Ջրում ագետոնի, մեթանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, պենտանի, օ-, մ-, պ-քսիլոլի, հեքսանի, օկտանի և դեկանի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական
1	2		ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
159		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ալկիլոսիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի՝ գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
160		ՄՑ 4.1.3170-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն-պրոպիլացետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
161		ՄՑ 4.1.3171-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի, էթիլակրիլատի, իզոբութիլակրիլատի, բութիլակրիլատի, բութիլմետակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
162		ԶԿՄ. ԶԿ 2558-2006 «Գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ սննդամթերքը նմանակող մոդելային միջավայրերի լուծամզուքներում ագետոնի և ագետալդեհիդի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
163		ՂՓ 52.04.186-89 «Մթնոլորտի աղտոտման իսկողության ձեռնարկ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հունվարի 1-ը
164	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (բենզոլ)	ԳՕՍՍ 26150-84 «Պոլիվինիլբյուրեղի հիմքով նյութեր և արտադրատեսակներ՝ շինարարական, պոլիմերային, հարդարման. Սանիտարաքիմիական գնահատման մեթոդ»	
165		ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՍԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածաասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցախոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	

166	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՑ 4.1.598-96 «Մթնոլորտային օդում և օդում հոտավետ, ծծումբ պարունակող, հալոգեն պարունակող նյութերի, մեթանոլի, ացետոնի և ացետոնիտրիլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
167	1	2	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
168		ՄՑ 4.1.649-96 «Ջրում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագրական գլխավոր առանձնահատկությունների որոշման մեթոդական ցուցումներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
169		ՄՑ 4.1.650-96 «Ջրում ալկոհոլի, մեթանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, պենտանի, օ-, մ-, պ-քսիլոլի, հեքսանի, օկտանի և դեկանի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
170		ՄՑ 4.1.739-99 «Ջրում բենզոլի, տոլուոլի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, օ-քսիլոլի, ստիրոլի քրոմատագրական գլխավոր առանձնահատկությունների որոշում»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
171		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամուկներում հեքսանի, հեպտանի, ալիֆատիկ ալկանի, ալիֆատիկ ալկենի, մեթիլալկանի, էթիլալկանի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ալիֆատիկ օրգանական ալկոհոլի, ն-պրոպանոլի, իզոպրոպանոլի, բուտանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի՝ գազաքրոմատագրման մեթոդով որոշում»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
172		ՄՑ 4.1.1205-03 «Ջրում բենզոլի, տրիքլորբենզոլի, տոլուոլի, տետրաքլորբենզոլի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ-քսիլոլների, օ-քսիլոլի, ստիրոլի, իզոպրոպիլբենզոլի, օրթոքլորտոլուոլի և նավթալիների գազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
173		ՄՑ 4.1.3167-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
174		Հրահանգ 4.1.10-15-91-2005 «Ջրում, մոդելային միջավայրերում և սննդամթերքում պոլիստիրոլային պլաստիկներից արտադատվող մնացորդային մոնոմերների և չպոլիմերացվող խառնուկների որոշման գազաքրոմատագրական մեթոդ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
175		Հրահանգ 4.1.11-11-13-2004 «Քրոմատագրական գլխավոր առանձնահատկությունների որոշում բենզոլի, տոլուոլի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, օ-քսիլոլի, ստիրոլի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը

176	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՀ 01.023-07 «Տարբերակազատման հարմարությունները օդային միջավայր արտադատվող հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	Երևանի միջազգային փորձարկման կենտրոն	
177	1	2	ՄՀ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության հեքսանի, հեպտանի, ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ալիլոլի, ստիրոլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, իզոբուտիլացետատի, բուտիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
178		ՄՀ թիվ 29 ԴԿ/830 «Պոլիստիրոլային պլաստիկներից ջրային լուծամզով կերտվող բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ- և օ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գանգվածային կոնցենտրացիայի գազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
179		ՄՑ թիվ 4477-87 «Աշխատանքային գոտու օդում բենզոլի, տոլուոլի և պ-քսիլոլի կոնցենտրացիաների գազաքրոմատագրական չափման մեթոդական ցուցումներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
180	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (վինիլացետատ)	1-ին, 3.5-րդ և 3.6-րդ կետեր ԳՕՍՏ 22648-77 «Պլաստմասսաներ. Հիգիենիկ ցուցանիշների որոշման մեթոդներ»		
181		ԳՕՍՏ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածապեկտրաչափական դետեկտոր/բոցաիոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»		
182		ՄՀ 1870-78 «Ջրում, ջրասպիրտային լուծույթներում և սննդամթերքում վինիլացետատի փոքր քանակությունների մերկուրիմետրիկ որոշման մեթոդական հանձնարարականներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
183		ՄՀ 2915-82 «Գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդով ջրում վինիլացետատի որոշման մեթոդական հանձնարարականներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
184	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (հեքսամեթիլենդիամին)	ՄՀ 1503-76 «Սննդային և մանածագործական արդյունաբերության մեջ կիրառվող պոլիմերային նյութերում սանիտարաքիմիական հետազոտությունների ժամանակ ջրում հեքսամեթիլենդիամինի որոշման մեթոդական հանձնարարականներ»	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
185		Հրահանգ 2.3.3.10-15-64-2005 «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և	Կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջազգային ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Խառնուրդի համադրության արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ» Հրահանգ 880-71 «Մննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության հրահանգ»	Խառնուրդի համադրության միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
186			
1	2		
187	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (դիմեթիլտերեֆտալատ)	ՄՑ 4.1.745-99 «Զրում տերեֆտալային թթվի դիմեթիլային եթերի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
188		ՄՑ 4.1.3168-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում դիմեթիլֆտալատի, դիմեթիլտերեֆտալատի, դիբուլֆտալատի, բուլբուլֆտալատի, բիս(2- էթիլհեքսիլ)ֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
189		ՄՑ 4.1.3169-14 «Զրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում դիմեթիլֆտալատի, դիմեթիլտերեֆտալատի, դիբուլֆտալատի, բուլբուլֆտալատի, բիս(2- էթիլհեքսիլ)ֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
190		Հրահանգ 4.1.11-11-19-2004 «Գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ ջրում տերեֆտալային թթվի դիմեթիլային եթերի կոնցենտրացիայի ՉԿՄ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
191		Հրահանգ 880-71 «Մննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության հրահանգ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
192		ՄՀ 01.025-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում դիմեթիլֆտալատի, դիմեթիլտերեֆտալատի, դիբուլֆտալատի, բուլբուլֆտալատի, բիս(2- էթիլհեքսիլ)ֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
193		ՉԿՄ.ՄՆ 2367-2005 «Գազային քրոմատագրման մեթոդով՝ սննդամթերքը նմանակող մոդուլային միջավայրներում տերեֆտալաթթվի դիմեթիլային եթերի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
194		ՄՑ թիվ 2704-83 «Օդում մեթիլտուլուիլաթի, դինիլի և դիմեթիլտերեֆտալաթի՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
195	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (դիմեթիլֆորմամիդ)	ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Նմուշառման և փորձի իրականացման կլանվածքագատմամբ և զազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՍԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցափոխիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	Ծանոթագրություն
196		ՄՑ 4.1.10445-01 «Օդում ակրիլոնիտրիլի, ացետոնիտրիլի, դիմեթիլֆորմամիդի, դիմեթիլֆորմամիդի, դիէթիլամինի, պրոպիլամինի, տրիէթիլամինի և էթիլամինի զազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		
197		ՄՑ 4.1.1206-03 «Ջրում ակրիլոնիտրիլի, ացետոնիտրիլի, դիմեթիլֆորմամիդի, դիմեթիլամինի և տրիէթիլամինի զազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
198		ՄՑ 11-12-26-96 «Գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդով «Նիտրոն Դ» մանրաթելից լուծամզուքներում (քրոտային հեղուկ) դիմեթիլֆորմամիդի որոշման մեթոդական ցուցումներ»	Կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
199		ՄՑ թիվ 1495a-76 «Օդում դիմեթիլֆորմամիդի գազային քրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	Կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
200	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (կապրոլակտամ)	ԳՕՍՍ 30351-2001 «Պոլիամիդներ, մանրաթելեր, գործվածքներ, պոլիամիդային թաղանթներ. Մնացորդային կապրոլակտամի և ցածրամոլեկուլային միացությունների ու ջրում դրանց միգրացիայի կոնցենտրացիայի զանգվածային բաժնի որոշում. Հեղուկային և գազահեղուկային քրոմատագրման մեթոդներ»	
201		ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ Նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքագատմամբ և զազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՍԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցափոխիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
202		ԳՕՍՍ Ռ ԻՍՕ 16017-1-2007 «Մթնոլորտային օդ, աշխատանքային գոտու և փակ տարածքների օդ. Սորբման խողովակի միջոցով ցնդող օրգանական միացությունների Նմուշառում, որից հետո պետք է կատարել ջերմային կլանվածքագատում և զազաքրոմատագրական անալիզ՝ մագնիտոլակային սյունակների օգտագործմամբ. Մաս 1. Պոմպավորման մեթոդով Նմուշառումը»	
203		ՄՑ 4.1.1209-03 «Ջրում ε- կապրոլակտամի գազաքրոմատագրական որոշում»	Կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
204		գուլի 5. Հոսահանգ 4.1.10-14-101-2005	Կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	«Հիմնական տեխնիկական կանոնակարգում պոլիմերային նյութերի հետազոտության մեթոդներ»	միջազգային համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
205		Հրահանգ թիվ 4259-87 «Խմելու- տնտեսական ջրամատակարարման և ջրային տնտեսությունում օգտագործելու համար նախատեսված ձյուլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության հրահանգ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		
206		ԲՆՓ Դ 14.1:2:4.211-2005 «Գազաքրոմատագրման մեթոդով բնական ջրերի և կեղտաջրերի փորձանմուշներում կապրոլակտամի գանգվածային կոնցենտրացիայի չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
207	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (քսիլոլներ (իզոմերների խառնուրդ))	ՓՕՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցաիոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
208		ՄՑ 2.3.3.052-96 «Պոլիստիրոլից և ստիրոլի համապոլիմերներից արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
209		ՄՑ 4.1.618-96 «Մթնոլորտային օդում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագանգվածասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
210		ՄՑ 4.1.649-96 «Ջրում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագանգվածասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
211		ՄՑ 4.1.650-96 «Ջրում ացետոնի, մեթանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, պենտանի, օ-, մ-, պ-քսիլոլի, հեքսանի, օկտանի և դեկանի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
212		ՄՑ 4.1.1046-01 «Օդում օրթո-, մետա- և պարաքսիլոլների գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
213		ՄՑ 4.1.1205-03 «Ջրում բենզոլի, տրիքլորէթիլենի, տոլուոլի, տետրաքլորէթիլենի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ-քսիլոլների, օ-քսիլոլի, ստիրոլի, իզոպրոպիլբենզոլի, օ- քլորտոլուոլի և նավթալիսի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
214		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տաքեղ	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Բաղադրության կոմպոնենտի նկարագրությունը լուծամզվածքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբութանոլի, ն- բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի՝ գազաքրոմատագրական որոշում» ՄՑ 4.1.3167-14 «Սթեռիլիտային օդում» փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	միջավայրի ազդեցություն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2	մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի՝ գազաքրոմատագրական որոշում» ՄՑ 4.1.3167-14 «Սթեռիլիտային օդում»	4
215		փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
216		ՄՑ թիվ 4477-87 «Աշխատանքային գոտու օդում բենզոլի, տոլուոլի և պ-քսիլոլի կոնցենտրացիաների գազաքրոմատագրական չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
217		ՄՀ թիվ 01.023-07 «Տարբեր բաղադրության կոմպոնենտների փակ ծավալի օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ- քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն- պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
218		ՄՀ թիվ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության կոմպոնենտների ջրային լուծամզվածքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբութանոլի, ն- բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
219		ՄՀ թիվ 29 ԴԿ/830 «Պոլիստիրոլային պլաստիկներից ջրային լուծամզվածքներում բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ- և օ- քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն- պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի զանգվածային կոնցենտրացիայի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
220		Հրահանգ 4.1.10-12-39-2005 «Գազային քրոմատագրման մեթոդով ջրում ագետոնի, մեթանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, պենտանի, օ-, պ-քսիլոլի, հեքսանի, օկտանի և դեկանի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
221		Հրահանգ 4.1.10-14-91-2005 «Ջրում, մոդելային միջավայրերում և սննդամթերքում պոլիստիրոլային պլաստիկներից արտազատվող մնացորդային մոնոմերների և չպոլիմերացվող խառնուկների որոշման գազաքրոմատագրական մեթոդ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
222	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (մեթիլակրիլատ)	ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում» Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ և մոլեկուլային միջոցով՝ հետագա ջերմային	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	կլանվածքագատմամբ և անվանումը զազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցաիոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	Ծանոթագրություն
223		ՄՑ 4.1.025-95 «Շրջակա միջավայրի օբյեկտներում մեթակրիլային միացությունների զանգվածային կոնցենտրացիայի չափումների մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		
224		ՄՑ 4.1.620-96 «Մթնոլորտային օդում մեթիլակրիլատի զազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
225		ՄՑ 4.1.656-96 «Ջրում մեթիլակրիլատի և մեթիլմետակրիլատի զազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
226		ՄՑ 4.1.3171-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամուծներում ագետալոգիի, ացետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի, մեթիլմետակրիլատի, էթիլակրիլատի, իզոբութիլակրիլատի, բութիլակրիլատի, բութիլմետակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի զազաքրոմատագրական որոշում» (վկայագրման մասին վկայական թիվ 01.00282-2008/0160.19.03.13, ռեեստրում համարը՝ ՖՌ.1.31.2013.16751)	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
227	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (մեթիլմետակրիլատ)	1-ին բաժնի 3.2-րդ և 3.4-րդ կետեր ԳՕՍՏ 22648-77 «Պլաստմասսաներ. Հիգիենիկ ցուցանիշների որոշման մեթոդներ»	
228		ԳՕՍՏ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքագատմամբ և զազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցաիոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
229		ՄՑ 2.3.3.052-96 «Պոլիստիրոլից և ստիրոլի համապոլիմերներից արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
230		ՄՑ 4.1.025-95 «Շրջակա միջավայրի օբյեկտներում մեթակրիլային միացությունների զանգվածային կոնցենտրացիայի չափումների մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
231		ՄՑ 4.1.618-96 «Մթնոլորտային օդում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատազանգվածասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
232		ՄՑ 4.1.656-96 «Ջրում մեթիլակրիլատի և	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական	Մեթիլմետակրիլատի միջազդի և անվանումը գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	միջազդություն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
233	կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՑ 4.1.3171-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային	կիրառվում է մինչև
1	2	լուծամզումներում ագետալիտի, ագետոնի, մեթիլագետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի, մեթիլմետակրիլատի, էթիլակրիլատի, իզոբութիլակրիլատի, բութիլակրիլատի, բութիլմետակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում» (վկայագրման մասին վկայական թիվ 01.00282-2008/0160.19.03.13, ռեեստրում համարը՝ ՖՌ.1.31.2013.16751)	համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
234	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (մեթիլային սպիրտ)	ՄՀ թիվ 01.022-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից օդային միջավայր արտազատվող ագետալիտի, ագետոնի, մեթիլագետատի, էթիլագետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն-պրոպիլագետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբութիլագետատի, բութիլագետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
235		ՄՀ թիվ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզումներում հեքսանի, հեպտանի, ագետալիտի, ագետոնի, մեթիլագետատի, էթիլագետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլագետատի, բութիլագետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
236		ՄՑ 4.1.598-96 «Մթնոլորտային օդում հոտավետ, ծծումբ պարունակող, հալոգեն պարունակող նյութերի, մեթանոլի, ագետոնի և ագետոնիտրիլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
237		ՄՑ 4.1.600-96 «Մթնոլորտային օդում ագետոնի, մեթանոլի և իզոպրոպանոլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
238		ՄՑ 4.1.624-96 «Մթնոլորտային օդում մեթիլային և էթիլային սպիրտների գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
239		ՄՑ 4.1.650-96 «Ջրում ագետոնի, մեթանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, պենտանի, օ-, մ-, պ-քսիլոլի, հեքսանի, օկտանի և դեկանի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
240		ՄՑ 4.1.1046a-01 «Օդում մեթանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
241		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Քաղաքացիության իրավունքների սահմանափակումները լուծամզվածքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն- բութանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	միջանորմադրություն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2	մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	4
242		ՄՑ 4.1.3170-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն- պրոպիլացետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
243		ՄՑ 4.1.3171-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզվածքներում ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի, մեթիլմետակրիլատի, էթիլակրիլատի, իզոբութիլակրիլատի, բութիլակրիլատի, բութիլմետակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
244		ՄՑ թիվ 4149-86 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիօլեֆինների դասի պոլիմերային նյութերի արտադրության և կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
245		Հրահանգ 2.3.3.10-15-64-2005 «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
246		Հրահանգ 4.1.10-15-90-2015 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիօլեֆինների դասի պոլիմերային նյութերի արտադրության և կիրառման նկատմամբ պետական հսկողության իրականացում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
247	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (բութիլային սպիրտ)	ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածապեկտրաչափական դետեկտոր/բոցաիոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
248		ՄՀ 01.022-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից օդային միջավայր արտազատվող ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն- պրոպիլացետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբութիլացետատի, բութիլացետատի, իզոբութանոլի, ն-բութանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը

Համար՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Մշակույթի նախարարության ՀՀ Բնակարգի, համապատասխանության և կառուցվածքային ստանդարտների կոդերի ցուցակում բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբուրանոլի, ն- բուրանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	Գործարարական միջնակայաններում միջազգային համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2	4	
250		ՄՑ 4.1.618-96 «Մթնոլորտային օդում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագրական գլխավորաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
251		ՄՑ 4.1.654-96 «Ջրում բուրանալի, բուրանոլի, իզոբուրանոլի, 2- էթիլհեքսանալի, 2-էթիլհեքսենալի և 2- էթիլհեքսանոլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
252		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբուրանոլի, ն- բուրանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
253		ՄՑ 4.1.3170-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, էթանոլի, ն- պրոպիլացետատի, ն-պրոպանոլի, իզոբուրիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբուրանոլի, ն-բուրանոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
254		ՄՑ թիվ 2902-83 «Աշխատանքային գոտու օդում մեթիլային, էթիլային, իզոպրոպիլային, ն-պրոպիլային, ն- բուրիլային, երկրորդային բուրիլային և իզոբուրիլային սպիրտների կոնցենտրացիաների գազաքրոմատագրական չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
255		ՄՑ թիվ 4149-86 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիօլեֆինների դասի պոլիմերային նյութերի արտադրության և կիրառման նկատմամբ պետական վերահսկողության իրականացման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
256		Հրահանգ 4.1.10-15-90-2005 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիօլեֆինների դասի պոլիմերային նյութերի արտադրության և կիրառման նկատմամբ պետական սանիտարական վերահսկողության իրականացում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
257	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (ստիրոլ)	ԳՕՍՍ 15820-82 «Պոլիստիրոլ և ստիրոլի համապոլիմերներ. Մնացորդային մոնոմերների և չպոլիմերացվող	

Համարը՝	Մաքսային միության	Սակնորոշող հոդերը և անվանումը	Ծանոթագրություն
258	տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄԱԿՆՈՐՈՇՈՂ ՀՈԴԵՐ ԵՎ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՊԵՏՐՈՎՍԿԻ ԳՈՍՏ 22648-77 «Պլաստմասսաներ. Հիգիենիկ ցուցանիշների որոշման մեթոդներ»	
259	տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՊԵՏՐՈՎՍԿԻ ԳՈՍՏ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքագատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցաիոնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
1	2	4	
260		ԶՎՄ.ԶՎ 1401-2000 «Ջրային և ոգելից ըմպելիքները նմանակող ջրասպիրտային միջավայրերում ստիրոլի՝ գազային քրոմատագրման մեթոդով կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
261		ՄՑ թիվ 4759-88 «Աշխատանքային գոտու օդում ստիրոլի կոնցենտրացիաների գազաքրոմատագրական չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
262		ՄՑ 2.3.3.052-96 «Պոլիստիրոլից և ստիրոլի համապոլիմերներից արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
263		ՄՑ 4.1.598-96 «Մթնոլորտային օդում հոտավետ, ծծումբ պարունակող, հալոգեն պարունակող նյութերի, մեթանոլի, ացետոնի և ացետոնիտրիլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
264		ՄՑ 4.1.618-96 «Մթնոլորտային օդում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագրական գանգվածասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
265		ՄՑ 4.1.649-96 «Ջրում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագրական գանգվածասպեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
266		ՄՑ 4.1.662-97 «Մթնոլորտային օդում գազային քրոմատագրման մեթոդով ստիրոլի գանգվածային կոնցենտրացիայի որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
267		ՄՑ 4.1.739-99 «Ջրում բենզոլի, տոլուոլի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, օ-քսիլոլի, ստիրոլի քրոմատագրական գանգվածասպեկտրաչափական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
268		ՄՑ 4.1.1205-03 «Ջրում բենզոլի, տրիքլորէթիլենի, տոլուոլի, տետրաքլորէթիլենի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ-քսիլոլների, օ-քսիլոլի, ստիրոլի, իզոպրոպիլբենզոլի,	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն

Համարը՝ n/4	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Օրոշումն առնու՞մով և չափազանց վաճառողականության կազմակերպության համապատասխան որոշում»	Գանձվում են պարգևներ
269		ՄՑ 4.1.3166-14 «Չրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբուրիլացետատի, ն- բուրիլացետատի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		4
270		ՄՑ 4.1.3167-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
271		ՄՑ 4.1.3171-14 «Չրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի, էթիլակրիլատի, իզոբուրիլակրիլատի, բուրիլակրիլատի, բուրիլմետակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α- մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
272		ՄՀ թիվ 01.023-07 «Տարբեր բաղադրության նյութեր պարունակող փակ ծավալի օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ- քսիլոլի, իզոպրոպիլբենզոլի, ն- պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
273		ՄՀ թիվ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբուրիլացետատի, ն- բուրիլացետատի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
274		ՄՀ թիվ 29 ԴԿ/830 «Պոլիստիրոլային պլաստիկներից ջրային լուծամզուքներում բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ- և օ- քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն- պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի զանգվածային կոնցենտրացիայի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
275		Հրահանգ 4.1.10-14-101-2005 «Հիգիենիկ զնահատման համար պոլիմերային նյութերի հետազոտության մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
276	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (տոլուոլ)	ԳՕՍՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Նմուշանման փորձի ցանկում ներառված առարկաների կլանվածքագատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՍԴ/ԲԻԴ-ի (զանգվածապեկտրաչափական դետեկտոր/բոցափոխիչ գացված դետեկտոր)	Ծանոթագրություն
277	կանոնակարգման օբյեկտը	ՍՀ թիվ 01.023-07 «Տարբեր բաղադրության նյութեր պարունակող փակ ծավալի օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ- քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն- պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		
278		ՍՀ թիվ 01.024-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզումներում հեքսանի, հեպտանի, ացետալդեհիդի, ացետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրիլացետատի, իզոբուրանոլի, ն- բուրանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
279		ՍՀ թիվ 29 ԴԿ/830 «Պոլիստիրոլային պլաստիկներից ջրային լուծամզումներում բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ- և օ- քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն- պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի զանգվածային կոնցենտրացիայի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
280		ՍՑ թիվ 4477-87 «Աշխատանքային գոտու օդում բենզոլի, տոլուոլի և պ-քսիլոլի կոնցենտրացիաների գազաքրոմատագրական չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
281		ՍՑ 4.1.598-96 «Մթնոլորտային օդում հոտավետ, ծծումբ պարունակող, հալոգեն պարունակող նյութերի, մեթանոլի, ացետոնի և ացետոնիտրիլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
282		ՍՑ 4.1.618-96 «Մթնոլորտային օդում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագրական գլածապեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
283		ՍՑ 4.1.649-96 «Ջրում ցնդող օրգանական նյութերի քրոմատագրական գլածապեկտրաչափական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
284		ՍՑ 4.1.650-96 «Ջրում ացետոնի, մեթանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, պետանի, օ-, մ-, պ-քսիլոլի, հեքսանի, օկտանի և դեկանի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
285		ՍՑ 4.1.651-96 «Ջրում տոլուոլի գազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը

286	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՑ 4.1.1739-99 «Ջրում բենզոլի, օ-քսիլի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, օ-քսիլի, ստիրոլի քրոմատագրական գլանապակետաչափական որոշում»	Ցրտադրվել է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
287	1	2	կիրառվում է մինչև
		տետրաքլորէթիլենի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, մ-, պ-քսիլոլների, օ-քսիլի, ստիրոլի, իզոպրոպիլբենզոլի, օրթոքլորտոլուոլի և նավթալիսի գազաքրոմատագրական որոշում»	համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
288		ՄՑ 4.1.3166-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում հեքսանի, հեպտանի, ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, էթիլացետատի, մեթանոլի, իզոպրոպանոլի, ակրիլոնիտրիլի, ն-պրոպանոլի, ն-պրոպիլացետատի, բուրբիլացետատի, իզոբուրբանոլի, ն-բուրբանոլի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ- և պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
289		ՄՑ 4.1.3167-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում հեքսանի, հեպտանի, բենզոլի, տոլուոլի, էթիլբենզոլի, մ-, օ-, պ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբենզոլի, ն-պրոպիլբենզոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի, բենզալդեհիդի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
290		ՄՑ 4.1.3171-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզուքներում ագետալդեհիդի, ագետոնի, մեթիլացետատի, մեթանոլի, էթանոլի, մեթիլակրիլատի, մեթիլմետակրիլատի, էթիլակրիլատի, իզոբուրբիլակրիլատի, բուրբիլակրիլատի, բուրբիլմեթակրիլատի, տոլուոլի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
291		Հրահանգ 4.1.10-15-91-2005 «Ջրում, մոդելային միջավայրերում և սննդամթերքում պոլիստիրոլային պլաստիկներից արտադատվող մնացորդային մոնոմերների և չպոլիմերացվող խառնուկների որոշման գազաքրոմատագրական մեթոդ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
292		Հրահանգ 4.1.11-11-13-2004 «Քրոմատագրական գլանապակետաչափական մեթոդով ջրում բենզոլի, տոլուոլի, քլորբենզոլի, էթիլբենզոլի, օ-քսիլի, ստիրոլի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
293	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (Ֆենոլ)	ԳՕՍՏ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ նմուշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքազատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածապակետաչափական դետեկտոր/բոցափնիզացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»	
294		ԶԿՄ.ԶԿ 1924-2003 «Սննդամթերքը նմանակող մոդելային միջավայրերում	կիրառվում է մինչև

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի	Ֆենոլիկապլաստիկների ցուցիչի և անվանումը զազաքրոմատագրական որոշման մեթոդիկա»	Խաճապատափի միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
295	կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՑ 4.1.598-96 «Մթնոլորտային օդում հոտավետ, ծծումբ պարունակող, հալոգեն պարունակող կյուբերի, մեթանոլի, ացետոնի և ացետոնիտրիլի զազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
1	2		հաշվառվում է
296		ՄՑ 4.1.617-96 «Մթնոլորտային օդում քսիլենոլների, կրեզոլների և ֆենոլի զազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
297		ՄՑ 4.1.647-96 «Ջրում ֆենոլի զազաքրոմատագրական որոշման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
298		ՄՑ 4.1.737-99 «Ջրում ֆենոլների քրոմատագրական գլադատակտրաչափական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
299		ՄՑ 4.1.752-99 «Ջրում ֆենոլի զազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
300		ՄՑ 4.1.1263-03 «Խմելու ջրի և ջրօգտագործման մակերևութային ու ընդերքային աղբյուրների ջրերի փորձանմուշներում ընդհանուր և ցնդող ֆենոլների զանգվածային կոնցենտրացիայի չափում՝ ֆլուորաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
301		ՄՑ 4.1.1271-03 «Աշխատանքային գոտու օդում և բնակավայրերի մթնոլորտային օդում ֆենոլի զանգվածային կոնցենտրացիայի չափում՝ ֆլուորաչափական մեթոդով»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
302		ՄՑ 4.1.1478-03 «Մթնոլորտային օդում և բնակելի ու հասարակական շենքերի օդային միջավայրում բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով ֆենոլի որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
303		ԲՆՓ Դ 14.1:2:4.182-02 «Ջրերի քանակական քիմիական անալիզ. «Ֆլուորատ- 02» հեղուկի անալիզատորով բնական, խմելու ջրի և կեղտաջրերի փորձանմուշներում ֆենոլների (ընդհանուր և ցնդող) զանգվածային կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
304		ՂՓ 52.24.488-95 «Գոլորշիով թորահանումից հետո լուսաչափական մեթոդով՝ ջրում ցնդող ֆենոլների գումարի որոշմամբ զանգվածային կոնցենտրացիայի չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
305		ՂՓ 52.04.799-2014 «Մթնոլորտային օդի փորձանմուշներում ֆենոլի զանգվածային կոնցենտրացիա. 4-ամիսանոտիպիրինի օգտագործմամբ լուսաչափական մեթոդով	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական

Համարը՝ n/4	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	Հափումների անվանումները և անվանումը ճանաչողական համակարգում	Տվյալները, որոնք գանկում են առաջին կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
306		Հրահանգ 2.3.3.10-15-64-2005 «Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
307	1	2	Հրահանգ 2.3.3.10-15-89-2005 «Պահածոների համար լաքապատ տարայի սանիտարահիգիենիկ գնահատում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
308	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (Էթիլենգլիկոլ)	ԳՕՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ սմուլշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքագատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցափոխիչացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»		
309		ՄՑ թիվ 3999-85 «Աշխատանքային գոտու օդում Էթիլենգլիկոլի և մեթանոլի կոնցենտրացիաների գազաքրոմատագրական չափման մեթոդական ցուցումներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
310		Հրահանգ թիվ 880-71 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված պոլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության հրահանգ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
311	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (դիբուքիլֆտալատ, դիօկտիլֆտալատ)	ԳՕՍ 26150-84 «Պոլիվինիլքլորիդի հիմքով նյութեր և արտադրատեսակներ՝ շինարարական, պոլիմերային, հարդարման. Սանիտարաքիմիական գնահատման մեթոդ»		
312		ԳՕՍ ISO 16000-6-2016 «Փակ տարածքների օդ. Մաս 6. Փակ տարածքների և փորձարկման խցիկի օդում ցնդող օրգանական միացությունների որոշում՝ Tenax TA կլանիչի վրա ակտիվ սմուլշառման միջոցով՝ հետագա ջերմային կլանվածքագատմամբ և գազաքրոմատագրական անալիզով՝ ՉՄԴ/ԲԻԴ-ի (գանգվածասպեկտրաչափական դետեկտոր/բոցափոխիչացված դետեկտոր) օգտագործմամբ»		
313		ԶԿՄ.ԶԿ 1402-2000 «Գազային քրոմատագրման մեթոդով ջրային և ջրասպիրտային միջավայրներում դիբուքիլֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի կոնցենտրացիաների չափումների կատարման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	
314		ՄՀ թիվ 01.025-07 «Տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամուղներում դիմեթիլֆտալատի, դիմեթիլտերեֆտալատի, դիէթիլֆտալատի, դիբուքիլֆտալատի, բիս(2- էթիլհեքսիլ)ֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի գազաքրոմատագրական որոշում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական	ՄՅ 4.1.10.15-92-2005 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված ռետինների և դրանցից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարահիգիենիկ հետազոտության մեթոդական ցուցումներ»	Ցուցումով միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
316	կանոնակարգման օբյեկտը	ՄՅ 4.1.738-99 «Ջրում ֆտալատների և օրգանական թթուների	կիրառվում է միևնույն
1	2	քրոմատագրման ցանկում ներառված որոշում»	համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
317		ՄՅ 4.1.3168-14 «Մթնոլորտային օդում, փորձարկման խցիկի և փակ տարածքների օդում դիմեթիլֆտալատի, դիմեթիլտերեֆտալատի, դիեթիլֆտալատի, դիբուքիլֆտալատի, բիս(2- էթիլհեքսիլ)ֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի զազագրմատագրական որոշում»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
318		ՄՅ 4.1.3169-14 «Ջրում և տարբեր բաղադրության նյութերից ջրային լուծամզներում դիմեթիլֆտալատի, դիմեթիլտերեֆտալատի, դիեթիլֆտալատի, դիբուքիլֆտալատի, բիս(2- էթիլհեքսիլ)ֆտալատի և դիօկտիլֆտալատի զազագրմատագրական որոշում»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
319		Հրահանգ 4259-87 «Խմելու-տնտեսական ջրամատակարարման և ջրային տնտեսությունում օգտագործելու համար նախատեսված պոլիմերային և այլ սինթետիկ նյութերից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտության հրահանգ»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
320		Հրահանգ թիվ 4.1.10-15-92-2005 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված ռետինների և դրանցից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
321	թիվ 3, 4 և 7 հավելվածներ (թիուրամ Ե)	Հրահանգ 4.1.10-15-92-2005 «Սննդամթերքի հետ շփման համար նախատեսված ռետինների և դրանցից պատրաստված արտադրատեսակների սանիտարաքիմիական հետազոտություններ»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
322		ՉԿՄ 5562-2016 «Նյութերից ջրային լուծամզներում ագիդոլ-2-ի, կապտաքսի, ալտաքսի, ցիմատի, էթիլցիմատի, դիֆենիլգուլանիդինի, թիուրամ Դ-ի և թիուրամ Ե-ի կոնցենտրացիաների որոշում. Հեղուկային քրոմատագրման մեթոդով չափումներ կատարելու մեթոդիկա»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
323	4-րդ հոդված (թունավորության ինդեքսը (ջրային միջավայրում))	ԳՕՍՍ 32075-2013 «Մանածագործական նյութեր. Թունավորության որոշման մեթոդ»	
324		ՄՅ 1.1.037-95 «Պոլիմերային և այլ նյութերից արտադրանքի բիոթեստավորում»	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
325		ՄՅ 4.1/4.3.1485-03 «Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների համար նախատեսված հագուստի հիգիենիկ գնահատում. Հսկողության մեթոդներ.	կիրառվում է միևնույն համապատասխան միջպետական

Համարը՝	Մաքսային միության	Քիմիական գործունեության ֆիզիկական և/կամ	ստանդարտը
326	4-րդ հոդված (թունակոտակա սպառողական միջավայրում) կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	ՊՈՒՄԻՔ 29 ԴԿ/830 «Պոլիստիրոլային պլաստիկներից ջրային լուծամզուկներում բեկուղի, տոլուոլի, էթիլբեկուղի, մ-, պ- և օ-քսիլոլների, իզոպրոպիլբեկուղի, ն-պրոպիլբեկուղի, ստիրոլի, α-մեթիլստիրոլի զանգվածային կոնցենտրացիայի զագաքրոմատագրական որոշում»	ցանկում ներառված մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
327	4-րդ հոդված (տեղային մաշկային գրգռիչ ազդեցություն)	ԳՕՍ ISO 10993-10-2011 «Բժշկական արտադրատեսակներ. Բժշկական արտադրատեսակների կենսաբանական ազդեցության գնահատում. Մաս 10. Գրգռիչ և զգայունացնող ազդեցության հետազոտություններ»	4
328		Հրահանգ թիվ 1.1.11-12-35-2004 «Նյութերի առաջնային թունաբանական գնահատման և հիգիենիկ կանոնակարգման համար փորձարարական հետազոտությունների կազմակերպմանը ներկայացվող պահանջներ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
Կաշի՝ հագուստի, գլխի պարագաների, կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակների և կոշիկների համար, մորթեղեն և մորթուց արտադրատեսակներ			
329	11-րդ հոդված (նմուշառում)	ԳՕՍ 938.0-75 «Կաշի. Ընդունման կանոններ. Նմուշառման մեթոդներ»	
330		ԳՕՍ 32077-2013 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի՝ մշակված. Ընդունման կանոններ, նմուշառման մեթոդներ և դրանց նախապատրաստումը հսկողության համար»	
331		Հրահանգ 1.1.10-12-96-2005 «Գործվածքների, հագուստի և կոշիկների հիգիենիկ գնահատում»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
332	4-րդ հոդված (նույնականացում)	1-ին բաժին ԳՕՍ 1023-91 «Կաշի. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
333		ԳՕՍ 33099-2014 «Արտադրատեսակներ կաշվից. Կիրառվող նյութերի որոշման մեթոդ»	
334		ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 17131-2014 «Կաշի. Մանրադիտակի օգնությամբ նույնականացման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
335		ՍՏ 2132-2010 «Կաշվից արտադրատեսակներ. Կիրառվող նյութերի որոշման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
336	թիվ 8 հավելված (ազատ ֆորմալդեհիդի զանգվածային մաս)	ԳՕՍ ISO 17226-1-2011 «Կաշի. Ֆորմալդեհիդի պարունակության որոշում. Մաս 1. Հեղուկային քրոմատագրման մեթոդ»	
337		ԳՕՍ ISO 17226-2-2011 «Կաշի. Ֆորմալդեհիդի պարունակության որոշում. Մաս 1. Որոշման լուսաչափական մեթոդ»	
338		ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 17226-2-2008 «Կաշի. Ֆորմալդեհիդի պարունակության որոշում. Մաս 2. Որոշման լուսաչափական մեթոդ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
339	թիվ 8 հավելված (ջրով լվացահանվող քրոմի (VI) զանգվածային մաս)	ԳՕՍ 31280-2004 «Մորթիներ և մորթե արտադրատեսակներ: Վնասակար նյութեր. Ազատ ֆորմալդեհիդի և ջրով լվացահանվող քրոմի (VI) ու ընդհանուր քրոմի պարունակության հայտնաբերման և որոշման մեթոդներ»	
340		ԳՕՍ ISO 17075-2011 «Կաշի. Քրոմի (VI)	

Համարը՝	Մաքսային միության	Կարգավիճակի հաշվառման մեթոդ	Ծանոթագրություն
341	տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային	ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 54591-2011 «Կաշի և մորթի. Քրոմի (VI) պարունակության որոշման մեթոդ»	
342	թիվ 8 հավելված (չոր և թաց շիման, քրտինքի նկատմամբ ներկվածքի կտոր	ԳՕՍ 938.29-2002 «Կաշի. Չոր և թաց շիման նկատմամբ կաշիների ներկվածքի կայունության փորձարկումների մեթոդներ»	
1	կայունություն)	3	4
343		ԳՕՍ 9210-77 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի մուշտակային՝ մշակված, ներկված. Շիման նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
344		ԳՕՍ 30835-2003 (ԻՍՕ 11641-1993) «Կաշի. Քրտինքի նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
345		ԳՕՍ 32076-2013 «Կաշի. Չոր և թաց շիման նկատմամբ կաշիների ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
346		ԳՕՍ 32079-2013 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի՝ մշակված, ներկված. Շիման նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	
347		ԳՕՍ Ռ ԻՍՕ 11641-2015 «Կաշի. ներկվածքի կայունության փորձարկումներ. «Քրտինքի» նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	
348		Հավելված A ՍՖ 1049-97 «Թեթև արդյունաբերության արտադրանք. Անվտանգության պահանջներ և հսկողության մեթոդներ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ը
349	թիվ 8 հավելված (մորթու կաշվե կտորի եփման ջերմաստիճան)	ԳՕՍ 17632-72 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի մուշտակային՝ մշակված. Եփման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
350		ԳՕՍ 32078-2013 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի մշակված. Եփման ջերմաստիճանի որոշման մեթոդ»	
351	թիվ 8 հավելված (մորթու կաշվե կտորի ջրային լուծամզուքի pH)	ԳՕՍ 22829-77 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի մշակված. Ջրային լուծամզուքի pH-ի որոշման մեթոդ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
352		ԳՕՍ 32165-2013 «Մորթիով մորթիկներ և ոչխարենի՝ մշակված. Ջրային լուծամզուքի pH-ի որոշման մեթոդ»	
Կոշկեղեն			
353	11-րդ հոդված (նմուշառում)	ԳՕՍ 126-79 «Կրկնակոշիկներ՝ ռետինե, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ»	
354		ԳՕՍ 1059-72 «Կոշկեղեն՝ թայյա: Ընդունման կանոններ և փորձարկումների մեթոդներ»	
355		ԳՕՍ 5375-79 «Ճուրակոշիկներ՝ ռետինե, կաղապարի. Տեխնիկական պայմաններ»	
356		ԳՕՍ 6410-80 «Բոտիկներ, թեթև ճուրակոշիկներ և տուֆիներ՝ ռետինե ու ռետինե մանածագործական, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ»	
357		ԳՕՍ 9289-78 «Կոշկեղեն. Ընդունման կանոններ»	
358		ԳՕՍ 14037-79 «Կոշիկ՝ մանածագործական կոշկերեսով, ռետինե կաղապարված կաշեփոկերով և կոշկատակով. Տեխնիկական պայմաններ»	
359		Հրահանգ 1.1.10-12-96-2005 «Գործվածքների, հագուստի և կոշկեղենի հիգիենիկ գնահատում»	
360	11-րդ հոդված (նույնականացում)	3-րդ բաժին ԳՕՍ 7296-2003 «Կոշկեղեն. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և	

Համարը՝ 361	Մաքսային փոխադրման տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	պահանջների նշագիրը և անվանումը՝ ГОУС 33099-2014 «Արտադրատեսակների կաշվից. Կիրառվող նյութերի որոշման մեթոդ»	Շանթագրություն
362		ГОУС О 53917-2010 «Կոշկեղեն. Մակնշում»	
363		ГОУС О 57838-2017 «Կոշկեղեն. Մակնշում, փաթեթավորում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	4
1	2		
364		ГОУС О ОУО 17131-2014 «Կաշի. Մանրադիտակի օգնությամբ նույնականացման մեթոդ»	
365	11-րդ հոդված (փորձարկումների անցկացման կլիմայական պայմաններ)	ГОУС ISO 17709-2013 «Կոշկեղեն. Նմուշառման վայրը, փորձարկումների համար փորձանմուշների և նմուշների նախապատրաստումը և լավորակման ժամանակը»	
366		ГОУС ISO 18454-2011 «Կոշկեղեն. Կոշիկի և կոշիկի դետալների լավորակման և փորձարկումների անցկացման համար ստանդարտ մթնոլորտային պայմաններ»	
367		USF ОУО 18454-2006 «Կոշկեղեն. Կոշկեղենի և դրա տարրերի լավորակման և փորձարկումների անցկացման համար ստանդարտ մթնոլորտային պայմաններ»	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
368	թիվ 5 հավելված (ճկունություն)	ГОУС 9718-88 «Կոշկեղեն. Ճկունության որոշման մեթոդ»	
369	թիվ 5 հավելված (անջրանցիկություն)	ГОУС 126-79 «Կրկնակոշիկներ՝ ռետինե, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ» (անջրանցիկության որոշման մասով)	
370		ГОУС 5375-79 «Ճտքակոշիկներ՝ ռետինե, կաղապարի. Տեխնիկական պայմաններ» (անջրանցիկության որոշման մասով)	
371		ГОУС 6410-80 «Ճտքակոշիկներ, թեթև ճտքավոր կոշիկներ և տուֆիներ՝ ռետինե ու ռետինե մանածագործական, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ» (անջրանցիկության որոշման մասով)	
372		ГОУС 26362-84 «Կոշկեղեն. Դիսամիկ պայմաններում ջրակայունության որոշման մեթոդ»	
373		US ՂՀ ԵՆ 13073-2011 «Կոշկեղեն. Միաձևված կոշիկների փորձարկումների մեթոդներ. Ջրակայունություն»	
374	թիվ 5 հավելված (կոշկատակի ամրացման ամրություն)	ГОУС 9292-82 «Կոշկեղեն. Զիմիական ամրացման մեթոդներով կոշիկի ներքանի ամրացման ամրությունը որոշելու մեթոդ»	
375	թիվ 5 հավելված (կրունկի ամրացման ամրություն)	ГОУС 9136-72 «Կոշկեղեն. Կրունկի և կրնկատակի ամրացման ամրությունը որոշելու մեթոդ»	
376	թիվ 5 հավելված (սոնակալի ամրացման ամրություն)	ГОУС 26431-85 «Սպորտային կոշիկներ. Սոնակալի ամրացման ամրությունը որոշելու մեթոդ»	
377	թիվ 5 հավելված (բազմակի ճկման նկատմամբ կոշկատակի կայունությունը)	6-րդ բաժին ГОУС 32087-2013 «Կոշիկ՝ սպորտի խաղային տեսակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»	
378		ГОУС EN 13073-2015 «Կոշկեղեն. Ներքանի փորձարկումների մեթոդներ. Բազմակի ճկման նկատմամբ դիմադրություն»	
379		ГОУС ISO 17707-2015 «Կոշկեղեն. Ներքանի փորձարկումների մեթոդներ: Բազմակի ճկման նկատմամբ դիմադրություն»	
380		ГОУС О ОУО 17707-2016 «Կոշկեղեն.	կիրառվում է

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման թիվ 5 հավելված (ներքին մասի դետալների ամրացման ամրություն)	Ներքևի կետերի կառուցվածքը մեթոդներով Բազմակի ճկման նկատմամբ ոչմարտահրավեր ՍՅՈՒՄ 17707-2007 «Կոշկեղեն. Ներքանի փորձարկումների մեթոդներ. Բազմակի ճկման նկատմամբ դիմադրություն» ԳՕՍ 9134-78 «Կոշկեղեն. Ներքևի մասի դետալների ամրացման ամրությունը որոշելու մեթոդներ»	մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
381			
382			
1			4
383	6-րդ հոդված (ազատ ծծբարթի զանգվածային մասը՝ ըստ ջրային լուծամզման)	2.6-րդ կետ ԳՕՍ 314-72 «Թաղիք, թաղիքից դետալներ, հատով թաղիքե արտադրատեսակներ. Ընդունման կանոններ և փորձարկումների մեթոդներ»	
384		2.6-րդ կետ ԳՕՍ 1059-72 «Կոշկեղեն՝ թաղյա. Ընդունման կանոններ և փորձարկումների մեթոդներ»	
385	թիվ 5 հավելված (կոշկատակի հարվածային ամրություն)	7-րդ բաժին ԳՕՍ 32087-2013 «Կոշիկ՝ սպորտի խաղային տեսակների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ»	
386	թիվ 5 հավելված (ռետինե կաշեփոկի և մանածագործական կոշկերեսի միացման ամրություն)	ԳՕՍ 6768-75 «Ռետին և ռետինացված գործվածք. Շերտատման դեպքում շերտերի միացման ամրությունը որոշելու մեթոդ»	
387		3.5-րդ կետ ԳՕՍ 9155-88 «Կոշիկ՝ սպորտային, ռետինե և ռետինե մանածագործական. Տեխնիկական պայմաններ»	
388	թիվ 5 հավելված (չափումների գոտիներում ռետինե երկարաճիտ կոշիկների հաստություն)	4.4-րդ կետ ԳՕՍ 6410-80 «Ճտքակոշիկներ, թեթև ճտքավոր կոշիկներ և տուֆիկներ՝ ռետինե ու ռետինե մանածագործական, սոսնձած. Տեխնիկական պայմաններ»	
389		3.2-րդ կետ ԳՕՍ 9155-88 «Կոշիկ՝ սպորտային, ռետինե և ռետինե մանածագործական. Տեխնիկական պայմաններ»	
390		4.2-րդ կետ ԳՕՍ 14037-79 «Կոշիկ՝ մանածագործական կոշկերեսով, ռետինե կաղապարված կաշեփոկերով և կոշկատակով. Տեխնիկական պայմաններ»	
Կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակներ			
391	11-րդ հոդված (Լմուշառում)	ԳՕՍ 18321-73 «Որակի վիճակագրական հսկողություն. Հատով արտադրատեսակների ընտրանքների պատահական ընտրության մեթոդներ»	
392		6-րդ բաժին ԳՕՍ 28631-2005 «Պայուսակներ, ճամպուրակներ, պորտֆելներ, կոնակապայուսակներ, թղթապանակներ, մանր կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
393		3-րդ բաժին ԳՕՍ 28754-90 «Գոտեփոկեր և ժամացույցի համար փոկեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
394		3-րդ բաժին ԳՕՍ 28846-90 «Ձեռնոցներ և թաթմաններ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
395	11-րդ հոդված (Լույնականացում)	2-րդ բաժին ԳՕՍ 25871-83 «Կաշվե գալանտերեայի արտադրատեսակներ. Փաթեթավորում, մակնշում, տրանսպորտային փոխադրում և պահպանում»	
396		ԳՕՍ 33099-2014 «Արտադրատեսակներ	

Համարը՝ ը/կ	Մաքսային միության տեխնիկական	կաշվե զարկերակի կաշվե զարկերակի մեթոդը	Ծանոթագրություն
397	կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ	ՊՕՍ Ռ ԻՍՕ 17131-2014 «Կաշի. Մանրադիտակի օգնությամբ նույնականացման մեթոդ»	
398	թիվ 6 հավելված (բռնկման արգման ամրագրման հանգույցներ)	7.5-րդ կետ ՊՕՍ 28631-2005 «Պայուսակներ, ճամպրուկներ, պորտֆելներ, կոնակապայուսակներ, թղթապանակներ, մանր կաշվե զալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
1	2 խզման բեռնվածք կամ առավելագույն բեռնվածք)	3 կաշվե զալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	4
399	թիվ 6 հավելված (չոր շփման և թաց շփման ու ըրտինքի նկատմամբ ներկվածքի կայունություն)	7.4-րդ կետ ՊՕՍ 28631-2005 «Պայուսակներ, ճամպրուկներ, պորտֆելներ, կոնակապայուսակներ, թղթապանակներ, մանր կաշվե զալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
400		4.3-րդ կետ ՊՕՍ 28754-90 «Գոտեփոկեր և ժամացույցի համար փոկեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
401		4.4-րդ կետ ՊՕՍ 28846-90 «Ձեռնոցներ և թաթմաններ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
402		ՊՕՍ 30835-2003 (ԻՍՕ 11641- 1993)«Կաշի. Քրտինքի նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
403		ՊՕՍ Ռ ԻՍՕ 11641-2015 «Կաշի. ներկվածքի կայունության փորձարկումներ. «Քրտինքի» նկատմամբ ներկվածքի կայունության որոշման մեթոդ»	
404	թիվ 6 հավելված (թելային կարի ամրություն)	7.5-րդ կետ ՊՕՍ 28631-2005 «Պայուսակներ, ճամպրուկներ, պորտֆելներ, կոնակապայուսակներ, թղթապանակներ, մանր կաշվե զալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
405	թիվ 6 հավելված (զոդովի կարի ամրություն)	7.5-րդ կետ ՊՕՍ 28631-2005 «Պայուսակներ, ճամպրուկներ, պորտֆելներ, կոնակապայուսակներ, թղթապանակներ, մանր կաշվե զալանտերեայի արտադրատեսակներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ»	
Ծածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, մեքենայական արտադրության, թաղիք, նրբաթաղիք, չգործված կտորեղեն և դրանցից պատրաստված պատրաստի արտադրատեսակներ			
406	11-րդ հոդված (Նմուշառում)	1.4-րդ կետ ՊՕՍ 314-72 «Թաղիք, թաղիքից դետալներ, հատով թաղիքե արտադրատեսակներ. Ընդունման կանոններ և փորձարկումների մեթոդներ»	
407		ՊՕՍ 18276.0-88 «Ծածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, մեքենայական արտադրության. Փորձանմուշների ընտրության մեթոդը»	
408		7-րդ բաժին ՊՕՍ 20566-75 «Գործվածքներ և հատով արտադրատեսակներ՝ մանածագործական. Ընդունման կանոնները և նմուշառման մեթոդը»	
409	8-րդ հոդված (Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածություն)	ՊՕՍ 32995-2014 «Մանածագործական սյուրեր. Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության չափման մեթոդիկա» (կիրառվում է գլանափաթեթներով մանածագործական արտադրատեսակների, ինչպես նաև 1200 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ մեքենայական արտադրության գորգագործական ծածկերի և	

Համարը՝ p/4	Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը	արտադրական նշանի դրամական արժեքը (պաշտոնական)	Ծանոթագրություն
410		ՄՑ 4.1/4.3 1485-03 «Հսկողության մեթոդներ. Քիմիական գործոններ/Ֆիզիկական գործոններ. Երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների համար նախատեսված հագուստի հիգիենիկ գնահատում» (կիրառվում է գանձադրժեքներով մանածագործական արտադրատեսակների, ինչպես նաև 1200 մմ-ից ոչ պակաս լայնությամբ մեքենայական արտադրության գորգագործական ծածկերի և արտադրատեսակների համար)	կիրառվում է մինչև 2021 թվականի հուլիսի 1-ը
1	2	3	4
411		գլուխ 2, գլուխ 4 (4.1-րդ, 4.3-րդ կետեր), գլուխ 5 (5.1-րդ կետ), գլուխ 6 (6.2-րդ, 6.3-րդ կետեր), գլուխ 7 ՍանՊԻՆ 9-29.7-95 «Կենցաղային պայմաններում ժողովրդական սպառման ապրանքների կիրառման ժամանակ ֆիզիկական գործոնների թույլատրելի մակարդակների սանիտարական նորմեր. Էլեկտրաստատիկ դաշտի լարվածության չափման մեթոդիկա»	կիրառվում է մինչև համապատասխան միջպետական ստանդարտը սույն ցանկում ներառելը
412	8-րդ հոդված (բորբոսի հոտի առկայություն)	ԳՕՍՍ 30877-2003 «Մանածագործական սյուլեր. Ծածկեր և արտադրատեսակներ՝ գորգագործական, հատակի. Անվտանգության ցուցանիշները և դրանց որոշման մեթոդները»	
413	8-րդ հոդված (ներկվածքի կայունություն)	ԳՕՍՍ 9733.0-83 «Մանածագործական սյուլեր. Ֆիզիկաքիմիական ազդեցությունների նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկումների մեթոդներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ»	
414		ԳՕՍՍ 9733.5-83 «Մանածագործական սյուլեր. Թորած ջրի նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
415		ԳՕՍՍ 9733.6-83 «Մանածագործական սյուլեր. «Քրտինքի» նկատմամբ ներկվածքների կայունության փորձարկումների մեթոդներ»	
416		ԳՕՍՍ 9733.27-83 «Մանածագործական սյուլեր. Օրգանական ներկանյութերի նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
417		ԳՕՍՍ 9733.27-83 «Մանածագործական սյուլեր. Շփման նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
418		ԳՕՍՍ 9733.28-91 «Մանածագործական սյուլեր. Շամպունավորման նկատմամբ ներկվածքի կայունության փորձարկման մեթոդ»	
419	8-րդ հոդված (ազատ ծծբաթվի զանգվածային մաս)	2.6-րդ կետ ԳՕՍՍ 314-72 «Թաղիք, թաղիքից դետալներ, հատով թաղիքե արտադրատեսակներ. Ընդունման կանոնները և փորձարկումների մեթոդները»	

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 22 հունիսի 2022 թվական: